

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Présence de la PLANARIA ALPINA Dana en Belgique; par
Léon Fredericq, membre de l'Académie.

Aucun animal, nous dit Zschokke (1), n'est plus caractéristique pour la faune aquatique des hautes Alpes que *Planaria alpina*. Aucun n'a une distribution plus générale dans les eaux glacées qui descendent des cimes neigeuses.

Dans la notice que j'ai eu l'honneur de lire à notre dernière séance publique (*La faune et la flore glaciaires du plateau de la Baraque-Michel*, décembre 1904), je signalais ce fait que *Planaria alpina* avait été trouvée par M. Voigt, de Bonn, dans l'Eifel, à peu de distance de nos frontières. *Je ne désespère pas de la rencontrer en Belgique, ajoutais-je, quoique je l'aie vainement cherchée au plateau de la Baraque-Michel et à celui de la Baraque de Fraiture.*

Cet espoir devait se réaliser à bref délai. Déjà, lors de la dernière séance de la Classe des sciences, j'avais communiqué à notre confrère, M. Lameere, que j'avais retrouvé *Planaria alpina* sur la Warche, près de Renarstein, à quelques kilomètres de la frontière belge, et cela sur les indications de M. Voigt, qui me la signalait également des environs de Kalterherberg.

Cela m'a encouragé à reprendre à nouveau l'exploration de la Helle, de la Sore et de la Hoegne. Le 2 avril

(1) F. ZSCHOKKE, *Die Tierwelt in den Hochgebirgsseen*. (NOUV. MÉM. SOC. HELV., 1900, XXXVII, 82.)

dernier, j'ai eu le plaisir de découvrir une station belge de *Planaria alpina* sur le versant nord du plateau de la *Baraque-Michel*, dans un petit affluent minuscule de la rive droite de la Sore (*Hertogenwald*). J'ai l'honneur de faire passer sous les yeux de mes confrères des exemplaires de cette intéressante acquisition pour notre faune.

Je profite de l'occasion pour ajouter deux mollusques à la liste, fort pauvre d'ailleurs, des espèces du plateau de la *Baraque-Michel* : *Sphaerium corneum*, très abondant dans la mare devant l'auberge du *Mont-Righi* (1), et *Bythinia viridis*, trouvée en société de *Planaria alpina* près de Renarstein, et rencontrée également dans un ruisseau, affluent de la Helle, du côté belge, non loin d'Eupen.

J'ajouterai que M. le Dr Hugo Fischer, de Bonn (2), a signalé récemment la présence de deux fougères arctiques-alpines (nouvelles pour la Prusse rhénane) à peu de distance du plateau de la *Baraque-Michel* : *Polystichum Lonchitis* Roth., trouvée près de Montjoie, et *Cryptogramme crispa* R. Br., près de Kalterherberg. La première de ces plantes est signalée par Crépin comme ayant une station en Belgique, aux environs de Theux.

Enfin, M. Lameere m'indique *Bombus mastrucatus* Gerst, hyménoptère arctique-alpin, capturé dans l'*Hertogenwald* par le Dr Jacobs.

(1) J'ai constaté à mon dernier passage au *Mont-Righi* que la mare avait été curée à fond, ce qui aura peut-être détruit la station de *Sphaerium*.

(2) *Die Farne im hohen Venn*. (VERH. NAT. VER. D. PREUSS. RHEINLANDE, 1904, p. 3 du tiré-à-part.)