Ressources génétiques animales en Kabylie (Algérie)

Moula N.[1,2], Iguer-Ouada M.[3], Touazi L.[4], Ait Kaki A.[5], Farnir F.[1], Leroy P.[1,2] & Antoine-Moussiaux N.[1,2]

[1] Département de Productions Animales, FMV, Ulg; [2] Institut Vétérinaire Tropical, FMV, Ulg; [3] Département de Biologie des Organismes et des Populations, Université Abderahmane Mira, Bejaia, Algérie; [4] Département d'Agronomie, Université Ferhat Abas, Sétif, Algérie; [5] Departement de Biochimie et de Microbiologie, Université Mentouri, Constantine, Algérie

Correspondance : *pascal.leroy@ulg.ac.be; nantoine@ulg.ac.be*

Introduction

Caractérisé par la grande diversité de ses conditions pédoclimatiques, l'Algérie dispose des ressources indispensables pour faire face au défi d'un développement agricole durable. Relever ce défi nécessite toutefois une gestion raisonnée, efficiente et coordonnée de ces ressources. Dans le domaine de l'élevage, comme dans les autres secteurs agricoles, le souci de durabilité et d'efficacité mène à privilégier les ressources et capacités locales comme base du développement rural. La connaissance et la préservation des races locales d'animaux de production revêtent donc un caractère crucial à cet égard, seules ces dernières présentant les qualités d'adaptation et d'appropriation nécessaires à la réussite de projets d'élevage. Souvent mal connues et peu décrites dans la littérature, ces races locales sont aujourd'hui en grande partie menacées par la mutation des modes de production. Leur disparition constituerait un désastre, par la perte de caractères ignorés aujourd'hui et potentiellement utiles demain.

Localisation

La Kabylie est une région côtière montagneuse du nord-est algérien.

Objectif

L'objectif de ce poster est de présenter les principales espèces et races élevées en Kabylie, dans l'état des connaissances actuelles.

Présentation par espèce

Ovins

Les ovins sont représentés par la race *Tazegzawt*, récemment répertoriée. Elle est reconnaissable à ses tâches noires à reflets bleuâtres, son nom kabyle signifiant bleu. Son poids peut dépasser 30 kg à 6 mois.

INRAA Oued Ghir (2012)

Bovins

La race bovine locale est issue de l'adaptation de la race brune de l'Atlas à un climat tempéré. Elle possède un petit gabarit (250- 300 kg) et une robe grise ou allant du fauve brunâtre au rouge-brun. Malgré la rudesse des conditions d'élevage, le croisement avec des races européennes (pie-rouge, pie-noire) est largement pratiqué.

Poules

Par l'industrialisation de la production de volailles, les poules locales ont subi une érosion génétique sévère. Elles présentent ainsi une grande hétérogénéité phénotypique, s'éloignant des plumages et morphotypes reconnus par les éleveurs comme étant caractéristiques de la race locale. Elles sont de taille moyenne (autour de 1,5kg).

Lapins

Le lapin local semble connaître une situation d'érosion génétique similaire aux poules, suite au développement de systèmes intensifs et à la diffusion de races de chair, bien que ce fait ne soit pas documenté. Son poids est de 2-3 kg.

Caprins

La population locale de chèvres n'a pas fait l'objet de descriptions. Toutefois, la chèvre locale est adaptée aux massifs montagneux. Elle est de petite taille avec un poids vif d'environ 25 kg. Elle présente de longs poils et différentes couleurs de robe.

Abeilles

Malgré une tradition apicole très importante en Kabylie, les types d'abeilles exploités n'y sont pas caractérisés.

Conclusion

Toutes les races locales citées ici sont menacées par le croisement ou l'abandon. Leur caractérisation génétique et zootechnique est nécessaire pour l'amélioration des systèmes de production familiaux, plus particulièrement dans la région montagneuse qu'est la Kabylie. En Algérie, comme dans de nombreux pays du Sud, la documentation de la biodiversité d'élevage doit être menée de façon urgente, en étudiant l'insertion de cette biodiversité dans la diversité des modes et objectifs de l'élevage familial.