



BE BEVERIRE
BM BON MARIAGE
BU BORLON
BU LES BUSES
CH CHABOFOSSE
CP CRUPEL
CT COMBLAIN LA TOUR
CX CHANXHE-RICHOPRE
CY CINEY
DU DURNAL
ES ESNEUX-EVIEUX
FI FIEVET
GC GENDRON-CELLES
GE GESVES
GO LA GOMBE
HA HAVERLIN
HU HUN
HZ LA HAZOTTE
LC LE CHAMPAY
MO MODAVE
RG RIVAGE GARE
RY ROYSEUX
SP SPONTIN
ST STREUPAS
SV SOUVERAIN-PRE 1
SZ SOUVERAIN-PRE 2
TA TAVIER



b MEGAENVIRONNEMENTS



d LITHOSTRATIGRAPHIE

LEGENDE GENE

③⑥ identification de micropaléontolo

— — — — — limite de repère micropaléontolo

..... projection de re micropaléontolo

— + / — limite d'intervall sédimentaire rep

MEGAENVIRON

mixte de transiti tidal-marín ouve

I alluvial distal

II alluvio-laguna (+ alluvio-tidal)

III lagunaire (a dolomie évapor

IV lagune tidale

V complexe bar

VI avant-barre à tidal flats

LITHOSTRATIG (formations et m

Comblain-au-Pc


Evieux (Membre Crupet)

Evieux (Membre Fontin et Royseu


Beverire

Montfort (Membre de Bar

Montfort (Membre de La



b MEGAENVIRONNEMENTS



d LITHOSTRATIGRAPHIE

LEGENDE GENERALE (hors-texte 1a-e)

36	identification de repère micropaléontologique	banc rouge
---	limite de repère micropaléontologique	banc isolé à 'nodules' calcaire organoclastique
---	projection de repère micropaléontologique	série de bancs à 'nodules' type Souverain-Pré
±/τ	limite d'intervalle sédimentaire représenté	'slumping', 'load-casts' et pseudo-nodules

MEGAENVIRONNEMENTS (hors-texte 1a-c)

mixte de transition tidal-marin ouvert	VI-Bis Intertidal dominant
I alluvial distal	VII subtidal proximal
II alluvio-lagunaire (+ alluvio-tidal delta)	VIII subtidal distal
III lagunaire (à dolomie évaporitique)	VIII subtidal distal à fluxoturbidites
IV lagune tidale	VIII subtidal distal à 'nodules' calcaires
V complexe barrière	IX/X subtidal à infratidal à turbidites et/ou 'nodules' calcaires
VI avant-barre à 'tidal flats'	XI infratidal pélique

LITHOSTRATIGRAPHIE (hors-texte 1d-e)

'Comblain-au-Pont'	Montfort (Membre de Bon Mariage)
Evieux (Membre de Crupet)	Comblain-la-Tour (Membres de Rivage, Poulseur et Haversin)
Evieux (Membres de Fontin et Royseux)	Ciney
Beverire	Souverain-Pré
Montfort (Membre de Barse)	Esneux
Montfort (Membre de La Gombe)	Aye

a RELATIONS ENTRE LES MEGAFACIES ET LES VARIATIONS LATERALES DANS UNE SEQUENCE MINEURE COMPLETE.

c MEGAENVIRONNEMENTS (COUPE SYNTHETIQUE)

