

Sect. A/4, n° 740<sup>y</sup>) se situe à l'ouest du site néolithique ancien de «La Chapelle Blanche» fouillé en 1991 (HAUZEUR A. *et al.*, 1992. Vaux-et-Borset «La Chapelle Blanche»: habitat rubané et vestiges protohistoriques, *Notæ Præhistoricæ*, 11, p. 67-76) et en 1997 (HAUZEUR A. *et al.*, 1998. Vaux-et-Borset «La Chapelle Blanche»: campagne de fouille 1997, *Bulletin d'Information du Cercle archéologique*

*Hesbaye-Condroz*, 68, p. 2-5). La structure mise au jour est un complexe de fosses dont l'entièreté n'a pu être fouillée. Seul un sondage de  $\pm 6 \text{ m}^2$  a pu être réalisé. Le profil sud montre une fosse recoupée par une structure de type silo dont certaines couches contiennent un abondant matériel archéologique (silex, céramiques, grès...) et faunique (nombreux fragments d'os calcinés).


## Wanze/Huccorgne : la grotte du Docteur

Rebecca MILLER et Marcel OTTE

### Introduction

La grotte du Docteur se trouve dans la petite vallée du Roua, un affluent de la Meuse. La vallée de la Meuse a été explorée systématiquement par Fraipont et Tihon au XIX<sup>e</sup> siècle et plusieurs grottes, y compris la grotte du Docteur, ont été fouillées (FRAIPONT J. & TIHON F., 1889. Exploration scientifique des cavernes de la vallée de la Meuse, *Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique*, XLIII; TIHON F., 1890-1991. Exploration des grottes de la Meuse, *Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles*, IX, p. 137). La longue stratigraphie – du Moustérien au Néolithique – et la nature des ensembles ont

La grotte du Docteur, niveau 3 (Aurignacien): 1. Burin cassé sur lame épaisse; 2. Burin dièdre; 3. Burin caréné; 4. Lissoir en os. Echelle 1/2.



provoqué de nouvelles fouilles en 1998-1999, menées par l'Université de Liège (MILLER R., OTTE M., HAECK J., COLLIN F. & LÓPEZ BAYÓN I., 1998. The Grotte du Docteur: Preliminary Report for the 1998 Excavations, *Notæ Præhistoricæ*, 18, p. 65-75; MILLER R., OTTE M., HAECK J., COLLIN F., LÓPEZ BAYÓN I. & BRUTOUT T., 1999. La Grotte du Docteur: résultats préliminaires des fouilles de 1998-99, *Notæ Præhistoricæ*, 19, p. 49-62).

La grotte elle-même étant complètement fouillée, des sondages de 16 m<sup>2</sup> ont été réalisés sur la terrasse. A cet endroit, entre l'ancienne tranchée de Fraipont et Tihon et la pente qui descend vers le vallon, deux couches archéologiques intactes ont été trouvées.

### Datations

Trois datations AMS ont été obtenues sur des échantillons d'os. Deux datations du niveau aurignacien (OxA-8369, 36.650  $\pm$  1.000 BP; OxA-8370, 27.740  $\pm$  340 BP) montrent une certaine perturbation du niveau, sans doute à cause de l'occupation de la grotte par les carnivores (pour une discussion plus détaillée voir MILLER R. *et al.*, 1999). Une troisième datation, sur un os provenant du sommet du niveau moustérien (OxA-8371, 28.340  $\pm$  360 BP), donne un résultat trop jeune, dû certainement à une intrusion du niveau aurignacien au-dessus. Une datation du lissoir en os est en cours.

### Stratigraphie

Le niveau 1 consiste en remblais des fouilles des années 1970 (présence de matériel moderne), mais stérile du point de vue archéologique.

Le niveau 2 consiste également en remblais des fouilles, contenant des pièces lithiques et de la faune mélangées.

Le niveau 2a, trouvé vers la limite de la terrasse, paraît être en position secondaire, avec de rares pièces lithiques, y compris des lamelles à dos.

Le niveau 3, intact et le plus riche, est attribué à l'Aurignacien. Le sédiment est un limon fin jaunâtre avec des blocs angulaires cryoclastiques de calcaire provenant de la grotte pendant une période froide.

Le niveau 4, intact mais peu épais, est attribué au Moustérien. Le sédiment est un limon sableux.

Le niveau 5, stérile du point de vue archéologique, est une couche de petits graviers roulés dans un sédiment rougeâtre et sableux.

La roche-mère a été retrouvée en dessous du niveau 5 dans les carrés L9 et L10.

### Couches archéologiques

Le niveau aurignacien (niveau 3) contient surtout des déchets de taille, ainsi que quelques outils, burins dièdres et carénés ainsi qu'un lisseur en os.

Le niveau 4 contient de rares vestiges d'une industrie moustérienne: quelques déchets de taille, des éclats Levallois, un nucléus discoïde et un couteau à dos sur un éclat débordant.

### Matière première


Le même silex principal a été exploité pendant le Moustérien et l'Aurignacien. Il s'agit d'un silex à grain fin, d'origine locale, issu des massifs de calcaire creusés par la Meuse. Il présente une patine bleuâtre ou blanche et les arêtes et bords sont nets. Par contre, le silex brut, trouvé en abondance au niveau 5, est roulé et fort patiné (jaune-brun). De rares pièces en quartzite, en silex noir et en grès bruxellois sont également présentes.

### Faune

La faune, bien conservée, présente un caractère mélangé. La plupart des pièces identifiées appartiennent aux carnivores, principalement l'hyène et l'ours des cavernes, avec également présence du loup, du blaireau et du renard. Les restes d'herbivores correspondent principalement au cheval, avec quelques restes de renne. Les os présentent souvent un aspect émoussé, suite à l'action de l'eau et des carnivores. Quelques pièces, particulièrement les dents, sont cassées à cause de la gélifraction, ce qui indique un climat froid.

Après l'achèvement des fouilles, le matériel sera déposé dans les collections du Musée de Préhistoire de l'Université de Liège, où il rejoindra les anciennes collections de Fraipont et de Tihon.

La grotte du Docteur, niveau 4 (Moustérien):  
1. Nucléus discoïde; 2. Couteau à dos sur éclat débordant. Echelle 1/2.





# CHRONIQUE DE L'ARCHEOLOGIE WALLONNE



Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine

8  
2000