## NOTE

## UNE STATION DE LICHENS FOLIICOLES EN PROVENCE

J.R. DE SLOOVER<sup>1</sup> et E. SÉRUSIAUX<sup>2</sup>

Récemment, DE FOUCAULT & al. (1982) ont décrit une remarquable station de lichens foliicoles dans l'Aveyron (Massif central occidental) : cinq espèces y ont été notées sur feuilles ou sur brindilles de Buxus sempervirens. Une nouvelle station de lichens foliicoles en France vient d'être découverte par l'un de nous (J.D.S.): Provence, rives de la Siagne, entre Grasse et Draguignan (75 m) sur feuilles et brindilles de Buxus sempervirens dans une frange forestière ripicole sous la charmaie à Pinus pinaster et Laurus nobilis. Ce matériel conservé à l'herbier du Laboratoire d'Écologie de Louvain-la-Neuve, a livré Porina oxneri R. Sant, en grande abondance (il sera d'ailleurs distribué dans les Lichenes Selecti Exsiccati de A. Věžda), quelques thalles de P. hoehneliana (Jaap.) R. Sant., de Catillaria bouteillei (Desm.) Zahlbr. et d'une espèce de Bacidia de Not. s. l. Les apothécies ont un disque brun pâle, une marge nette et légèrement plus pâle, mesurent 0,2-0,3 mm de diamètre et deviennent convexes; les spores sont enroulées-spiralées dans les asques, droites à arquées mais non vermiciformes, ont 1-7 cloisons transversales et mesurent 40-42 x 2 μm. Ce matériel n'a pu être identifié.

## BIBLIOGRAPHIE

DE FOUCAULT B., SÉRUSIAUX E. & VAN HALUWYN C., 1982 — Une nouvelle station française de lichens foliicoles dans le Massif central occidental (Aveyron). Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 3:73-76.

- 1. Institut Carnoy, Place Croix du Sud, 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique.
- 2. Département de Botanique, Sart Tilman, 4000 Liège, Belgique.

Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 1984, 5, 3: 291.