

Coléoptère Elateridae :

Anostirus (parastirus) purpureus (PODA) : 2 exemplaires au même endroit dans une ancienne carrière par battage de *Betula*.

3. M. N. MAGIS présente la communication suivante.

Apports à la chorologie des Hyménoptères Symphytes de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. XI.

par Noël MAGIS

63. *Strongylogaster xanthoceros* (STEPHENS) (Tenthredinidae, Selandriinae)

Depuis E. DUBOIS (*Anns Soc. ent. Belgique*, 61, 1921 : 329) qui le signalait de la forêt de Soignes, *S. xanthoceros* n'a plus été répertorié dans la pays. Je crois donc utile de rapporter les trois récoltes suivantes. *Brabant* : Tervuren (MOMQ FS.03), 25.V.1953, 2 ♀ ♀. *Liège* : Domaine universitaire du Sart-Tilman (MOMR FS.80), 1.VI.1979, 1 ♂. *Luxembourg* : Lavacherie (MOMU FR.74), 11-15.VI.1969, 1 ♀. C'est à Epen (MOQZ GS.02) que l'espèce a été découverte aux Pays-Bas (S.J. VAN OOSTSTROOM, *Natuurhist. Maandbl.*, 61, 1972 : 87). Les larves se développent sur la fougère *Pteris aquilinum* (L.) KUHN.

64. *Caliroa annulipes* (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

La femelle citée d'Uccle par A. CRÈVECOEUR et P. MARÉCHAL (*Bull. Anns Soc. ent. Belgique*, 78, 1938 : 493) figure aujourd'hui dans la collection de ce dernier. L'espèce avait déjà été trouvée dans cette localité en 1885 (A. de BORMANS, *Anns Soc. ent. Belgique*, 29 : 1865 : CXLVII). Les données inédites suivantes complètent l'image de sa répartition en Belgique. *Limbourg* : Munsterbilsen (MOMN FS.74), 24.VIII.1917, 1 ♀. *Liège* : Liège (MOMR FS.81), V.1942, 1 ♀. *Luxembourg* : Grand-Halleux (MOMU FR.07), VII.1941, 1 ♀. *Namur* : Ermeton-sur-Biert (MOMT FR.27), 22.VII.1985, 1 ♀.

65. *Caliroa varipes* (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

En complément aux informations publiées précédemment (N. MAGIS, *Bull. Anns Soc. r. belge Ent.*, 117, 1981 : 217), je signale la récolte suivante. *Liège* : Chaudfontaine, Sept Collines (MOMR FS.80), 9.IX.1986, 1 ♀ prise dans un bac coloré jaune. Il s'agit de la seconde station connue actuellement en Belgique.

66. *Cladardis elongatula* (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

Dans la littérature belge, cette espèce est citée comme *Monophadnus*, genre dans lequel elle était classée anciennement (A. CRÈVECOEUR et P. MARÉCHAL, 1938, loc. cit. : 495 ; P. MARÉCHAL et J. PETIT, *Lambilliona*, 55, 1955 : 19) ; ces informations proviennent de la Flandre occidentale, du Brabant et de la province de Liège. Données nouvelles, *Brabant* : Boitsfort (MOMP ES.92), VI.1913, 1 ♀ ; Bruxelles ville (MOMP ES.93), V.1936, 1 ♀, Ganshoren, Poelbos (MOMP ES.93), 14.V.1986, 1 ♀. *Hainaut* : Montignies-sur-Sambre (MOMO FR.08), 15 et 22.VI.1986, 2 ♀ ♀ ; Wiers (MOMO ER.39), 21.V.1986, 1 ♀. *Liège* : Dalhem (MOMR FS.92), 17.VI.1952, 1 ♀ ; La Reid, La Porallée (MOMR FR.99), 26.VI.1920, 1 ♀ ;

Saint-Nicolas-lez-Liège (MOMR FS.71, 5.VII.1944, 1 ♀. *C. elongatula* est reprise parmi les Symphytes capturés au piège Malaise dans le carré UTM FS.20 (J. L. MARCHAL, *Bull. Anns Soc. r. belge Ent.*, 121, 1985 : 371). Les larves vivent aux dépens de *Rosa* spp., dont elles rongent la moelle.

67. *Monophadnus spinolae* (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

Cette espèce plutôt méridionale était connue du Brabant et de la province de Liège, notamment de sites bien exposés de la vallée de l'Ourthe et du Hoyoux (P. MARÉCHAL, *Rev. mens. Soc. ent. namuroise*, année 1923 : 14 ; A. CRÈVECOEUR et P. MARÉCHAL, loc. cit. : 495). Deux mâles et deux femelles ont été trouvées à nouveau à Comblain-au-Pont, les 26.V et 1.VI.1950 (MOMR FR.89). L'espèce est présente aussi dans le *Hainaut* : Roisins (MOMO ER.47), 25.VIII.1962, 1 ♂. Aux Pays-Bas, elle a été trouvée très près de nos frontières à Gulpen (MOQZ GS.03) par J. TEUNISSEN (*Ent. Ber.*, 30 : 1970 : 165).

68. *Pareophora pruni* (LINNÉ) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

Cette espèce, considérée à juste titre comme assez rare, n'avait plus été signalée depuis A. CRÈVECOEUR et P. MARÉCHAL (loc. cit. : 494). Ces derniers ne mentionnaient qu'une femelle, trouvée le 22.IV.1934 à Martinrive (MOMR FR.89). J. L. MARCHAL (loc. cit. : 370) a récolté une seule femelle lors de sa campagne de piégeage dans le carré UTM FS.20 (piège Malaise). J'ai recensé également une seule femelle prise le 1.VI.1986 dans un piège Malaise, installé dans une prairie humide en bordure de l'étang de Virelles (MOMO ER.94). Les larves vivent sur *Prunus spinosa* L.

69. *Rhadinoceraea micans* (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

Grand-Duché de Luxembourg : Koerisch (MOMZ GR.10), 8.V.1986, 1 ♂. Après consultation du travail de J. PASTEELS (*Arch. Inst. grand-ducal Luxembourg*, 24, 1957 : 71-78) et des trois notes publiées récemment par H. CHEVIN et N. SCHNEIDER (*Paiperlek*, 6, 1985 : 13-16 ; 7, 1986 : 18-20 et 9, 1987 : 13-15), cette capture est la première pour la faune grand-ducale. D'après J. PASTEELS (*Bull. Anns Soc. ent. Belgique*, 81, 1945 : 182), il s'agit d'un insecte remarquablement sédentaire qui vole fort peu et ne s'éloigne guère de la plante-hôte de ses larves, *Iris pseudacorus* L. Cette particularité comportementale pourrait expliquer la rareté des informations chorologiques actuellement disponibles sur cette espèce.

70. *Stethomostus funereus* (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

J'ai signalé cette rare espèce du Grand-Duché de Luxembourg (N. MAGIS, *Bull. Anns Soc. r. belge Ent.*, 118, 1982 : 207). Je crois bon mentionner un mâle pris le 6.VII.1983 à Rocherath (MOMR LA.09), en fauchant dans un bas-marais de la vallée de l'Hohlenwiesbach. A ma connaissance, cette espèce est nouvelle pour la faune de Belgique.

71. *Tomostethus nigrinus* (FABRICIUS) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

Je crois utile d'apporter deux informations récentes sur cette espèce que A. CRÈVECOEUR et P. MARÉCHAL (loc. cit. : 495) considèrent fort justement comme assez rare. *Liège* : Seraing (MOMR FS.70), 30.V.1976, 1 ♀. *Namur* : Maredsous (MOMT FR. 27), 27.V.1986, 1 ♀. Les larves ont comme plante-hôte *Fraxinus excelsior* L.