

Terminologia multilingue in medicina di famiglia Versione 2.5 italiana

Tassonomia dei principali problemi non clinici registrati dai medici nel loro percorso di formazione continua in Medicina Generale/Medicina di Famiglia. Tassonomia dei Q-codes (codici Q)

Ciascuno dei Q-Codes ha una definizione. Le definizioni sono state attentamente selezionate da terminologie, documenti o dizionari disponibili online disponibili nel libro. L'elenco seguente viene estratto dal server HeTOP. Ogni definizione è seguita dalla sua origine tra parentesi e dai corrispondenti Q-Codes. Vedere la spiegazione su <http://3cgp.docpatient.net> ©marc jamoulle 2018

Abuso di anziano	un atto singolo o ripetuto o una mancanza di condotte appropriate che si manifesta in ogni situazione relazionale che implichi un rapporto di fiducia, che causi danno o afflizione ad una persona più anziana.. (WHO Ageing and life-course 2004)	QC53
Abuso di bambino	Maltrattamento di bambino. Può assumere la forma di un abuso sessuale, quando un bambino è coinvolto nell'attività sessuale da un adulto; abuso fisico, quando una lesione fisica viene prodotta per crudeltà o per castigo immotivato; abbandono, quando mancano le basi fisiche per provvedere ai bisogni; abuso emozionale, quando le carenze nelle dimostrazioni affettive o le emozioni negative dei caregiver danneggiano lo sviluppo emotivo di un bambino (Woncadic)	QC52
Accessibilità	La misura della facilità con cui una specifica popolazione può ottenere appropriati servizi sanitari ed essere raggiunta da servizi entro il sistema di assistenza sanitaria (IIME)	QP21
Accessibilità economica	è l'opportunità di raggiungere il pieno potenziale di salute; nessuno è svantaggiato in ciò a causa della propria posizione sociale o altre condizioni dipendenti dalle proprie condizioni sociali. (MeSH, vedi anche Health Equity)	QP24
Accessibilità temporale	L'accessibilità temporale comprende i differenti metodi di programmazione delle visite dei pazienti, sistemi per appuntamenti, lo svolgimento di appuntamenti individuali o di gruppo, orari di apertura, tempi d'attesa, ecc.. (adattato da MeSH Appointments and Schedules)	QP22
Accettabilità	l'accettabilità ha a che fare con la distanza sociale e culturale. Ciò fa principalmente riferimento alle caratteristiche degli operatori sanitari - il loro comportamento, gli aspetti di genere, la burocrazia eccessiva ecc. (Hausmann-Muela & all, 2012)	QP25
Accreditamento	un processo in base al quale il riconoscimento è concesso da un'organizzazione professionale a un ente o ad un servizio, secondo criteri predeterminati. (Woncadic)	QT35
Acronimo		QO2
Addestramento sul campo	programmi di formazione professionale per il personale svolti all'interno di un'istituzione o di un'agenzia, compresi programmi di orientamento	QT2

	(MeSH, vedere sotto Inservice Training)	
Adolescente	una persona dai 13 ai 17 anni di età (adattato da Woncadic)	QC13
Adulto	una persona che ha raggiunto l'età legale per essere definita adulta (maggiorrenne) (Woncadic)	QC14
Altri operatori sanitari	I fornitori di servizi sanitari, diversi dai medici e infermieri, che forniscono assistenza e cura dei pazienti e che di solito praticano varie forme di diagnostica, prevenzione, educazione sanitaria e trattamento, tra cui fisioterapisti, podologi e psicologi. (Woncadic)	QS44
Altro		QO
Anziano	una persona di un'età più avanzata, solitamente compresa tra i 60 ed i 65 anni, in pensione. (Woncadic)	QC15
Assistente sociale	fornisce indicazioni ai clienti in materia sociale e correlati per consentire loro di trovare e utilizzare le risorse per superare le difficoltà e raggiungere obiettivi particolari. (ISCO 88 3460)	QS442
Atteggiamento prescrittivo	I comportamenti prescrittivi dipendono dalla qualifica professionale dei prescrittori, dalla qualità della loro formazione, dalla formazione pratica ed attività di supervisione, dalle abitudini radicate, dagli incentivi del mercato, dalle preferenze del paziente, dalle disposizioni normative, dalla disponibilità dei farmaci, dalla disponibilità di linee guida per il trattamento (Pavignani & Colombo, WHO. 2008)	QD325
Autocura	esecuzione da parte del paziente di attività o compiti tradizionalmente eseguiti da professionisti sanitari. Il concetto comprende la cura di se stessi o della propria famiglia e dei propri amici. (adapted from MeSH Self Care)	QP53
Autonomia dei pazienti	è il diritto degli individui di esercitare la propria libertà di prendere decisioni informate riguardanti la loro salute.(Woncadic)	QP43
Bambino	una persona di età inferiore a 15 anni (0 - 14 years).(Woncadic)	QC12
Bilancio lavoro/vita	giusta prioritizzazione (giusto rapporto) tra lavoro e stile di vita (Dbpedia)	QD8
Bioetica	Lo studio dei problemi etici, sociali o legali che sorgono in biomedicina o ricerca biomedica (NIEH Gloss)	QE3
Caregiver di famiglia	qualsiasi parente, partner, amico o vicino di casa con un rapporto personale significativo, fornisce un'ampia gamma di assistenza a una persona anziana o ad un adulto con una condizione cronica o disabilitante. (FCA, 2014)	QS45
Case report	è l'esposizione pubblica della storia clinica di un paziente (anamnesi, esame obiettivo, decorso e gestione del caso), che fornisce al lettore informazioni a sufficienza per comprendere i problemi di salute del paziente ed i metodi suggeriti per la risoluzione del caso.(Woncadic)	QR36
Categoria di paziente	qualità e caratteristiche di vari tipi di popolazioni in assistenza primaria in un gruppo sociale o geografico, mettendo l'enfasi sulle caratteristiche	QC

	demografiche, il generem le abitudini sanitarie, lo stato di salute, e fattori socioenìconomici (adattato da MeSH Population Characteristics)	
Centralità del paziente	Un approccio nel quale il MMG/MdF si relaziona con il paziente come una persona completa e non solo reppresnetata dai suoi problemi di salute. Questo permette al paziente di parlare delle sue aspettative, pensioni, sentimenti e paure mentre il MMG/MdF si relaziona a tutti gli aspetti del contesto di vita del paziente. Questo aiuta il medico a capire ciascun paziente come un individuo unico (Woncadic)	QP2
Classificazioni, terminologia e ontologia	sistema formale per la classificazione di fenomeni complessi e multiformi, basato su una serie di dimensioni concettuali e domini comuni (Bradley EH et al. 2007)	QR51
Coinvolgimento del paziente	Coinvoglimento dei clienti e membri della comunità nelle decisioni che riguardano la struttura della clinica ed i servizi erogati (ad es: comitati consultivi, governance della comunità) (APHC2004)	QP6
Collaborazione nella clinica	riguarda la cura dei pazienti da parte di un gruppo multidisciplinare solitamente organizzato sotto la guida di un medico; ogni membro del gruppo ha delle specifiche responsabilità e tutto il gruppo contribuisce alla cura del paziente. (adapté de MeSH, see under Patient care team)	QS31
Colloquio motivazionale	è un metodo che lavora sulla facilitazione e sulla promozione della motivazione intrinseca di una persona (utente) al cambiamento. Il colloquio motivazionale è un modello rivolto al risultato di counselling centrato sulla persona indirizzato ad elicitare dei comportamenti di cambiamento aiutando la persona ad esplorare e risolvere l'ambivalenza (DBpedia)	QD15
Commercializzazione della malattia	La vendita del malessere che amplifica i limiti del concetto di malattia al fine di ampliare il mercato per coloro che vendono e consegnano trattamenti (Moynihan et al., 2008)	QD442
Competenza clinica	il livello a cui si pone la performance di un medico rispetto a criteri fefiniti di buona pratica clinica (adattato Woncadic)	QD24
Competenza culturale	la competenza culturale ha a che fare con la misura in cui un medico integra considerazioni cuturali nella comunicazione, nella valutazione, nella diagnosi e nella pianificazione del trattamento (Haggerty et all 2007)	QP23
Comportamento in ambito di salute	Il comportamento di salute è il modo in cui l'individuo mescola conoscenza, pratica ed attitudini per influenzare la salute (Woncadic)	QP5
Comprensività	la pratica di cure comprensive e continue è la prevenzione e gestione di multipli problemi fisici ed emozionali di un pazinete, in un determinato lasso di tempo, in relazione alla famiglia, agli eventi della vita e all'ambiente (AAFP)	QD22
Comunicatore	una persona che condivide informazioni e sentimenti attraverso uno scambio di messaggi verbali e non verbali. Nel contesto della educazione medica, la funzione primaria del comunicatore, è di stabilire un accordo, una comprensione, tra medico e paziente (adapted from IIME)	QD1

Comunicazioni elettroniche	trasmissione di informazioni a distanza tramite mezzi elettronici da parte di partner sanitari (pazienti inclusi) (adattato da MeSH, vedi Telecommunication)	QT44
Condivisione di conoscenze online	diffondere e condividere le conoscenze acquisite con i colleghi attraverso strutture online (adattate da Ryu e tutti, sistemi Expert, 25: 1, 2003)	QT42
Conoscenze dei pazienti	è il grado in cui i pazienti riescono ad avere la capacità di ottenere, di processare e di comprendere informazioni sanitarie di livello base ed i servizi necessari per prendere decisioni riguardo la loro salute (from MeSH Health literacy)	QP42
Consenso informato	Autorizzazione volontaria, da parte di un paziente o di un partecipante ad una ricerca, con una piena comprensione dei rischi che potrebbe comportare, a svolgere procedure diagnostiche o investigative o trattamenti medici o chirurgici	QE42
Considerare nuovo codice		QO4
Consigli di esperti	presentazione di dati pertinenti da parte di qualcuno con particolari competenze o conoscenze, che possiede la padronanza di una specifica materia. (MeSH, see under Expert Testimony)	QR6
Continuità delle cure	gestione dei problemi del paziente in un lungo periodo di tempo (continuità longitudinale), che caratterizza la medicina generale/medicina di famiglia. Comprende continuità di informazioni e relazionale. (adattato Woncadic)	QD25
Coordinamento delle cure	è la misura in cui la cura del paziente è coordinata attraverso le diverse funzioni del sistema, le diverse attività e le diverse unità operative. Il grado di coordinamento dipende principalmente dalla condizione del paziente e dalle decisioni prese dal suo gruppo di cura. (WHO Gloss 2016)	QS33
Counselling terapeutico	counselling nel quale il professionista gioca un ruolo attivo nel processo decisionale dell'utente o del paziente attraverso l'offerta di consigli, guida e/o raccomandazioni. (MeSH, guarda sotto Directive counseling)	QD13
Cure palliative	rappresentano la cura attiva e onnicomprensiva del paziente in un momento in cui la malattia non è più responsiva ai trattamenti curativi e in cui il controllo del dolore, dei sintomi, e dei problemi psicologici, sociali e spirituali sono fondamentali (Woncadic)	QD26
Database sanitario	database contenente le informazioni sulla registrazione dei pazienti e tutti gli eventi di cura che i medici di medicina generale hanno scelto di registrare come parte della loro pratica medica abituale (dal GPRD)	QT53
Deadozione e deprecrizione	La sospensione di una pratica clinica dopo che questa è stata precedentemente adottata (Niven & al, 2015)	QD326
Differenza di genere	si riferisce allo stato biologico di una persona ed è tipicamente categorizzata in maschile, femminile o intersesso (ad es combinazioni atipiche di caratteristiche che solitamente contraddistinguono maschio e femmina). Ci sono un numero di indicatori del sesso biologico, tra i quali i	QC23

	cromosomi sessuali, le gonadi, gli organi riproduttivi interni ed in genitali esterni (APA 2011)	
Dipendente	una persona che manifesta una dipendenza da sostanze di abuso (droghe) o da determinate attività, e che sperimenta sintomi e mostra segni se l'assunzione delle stesse o lo svolgimento delle attività vengono interrotti (Woncadic)	QC4
Dipendente da farmaci	Uso improprio di una prescrizione o di una medicina da parte di un paziente, fuori dallo scopo presupposto e dalle linee guida di utilizzo .(adapted from MeSH, see under Prescription Drug Misuse)	QC41
Economia della clinica	aspetti economici del campo della medicina di famiglia e dell'assistenza primaria. Include l'impatto economico e finanziario della malattia sul paziente, sul medico, sulla società o sul governo. (adapted from MeSH, see under Economics, medical)	QS12
Economia, assistenza primaria	disciplina che si concentra sulla applicazione dei principi e delle regole economiche nello specifico campo dell'assistenza primaria. (adapted from IIME)	QR7
Educazione continua in medicina	tutti i modi con cui un medico laureato continua ad apprendere e cambiare la sua pratica clinica in un programma di apprendimento permanente (EURACT 2014)	QT23
Educazione sanitaria	l'erogazione di informazioni, suggerimenti, consigli e addestramenti in attività che possono promuovere la salute (Woncadic)	QD23
Epidemiologia in assistenza primaria	applicazione dei principi e dei metodi epidemiologici allo studio e al controllo dei problemi che originano nell'assistenza primaria. (Dicepid)	QR2
Etica dell'informazione	La branca dell'etica che tratta la relazione tra la creazione, organizzazione, distribuzione e utilizzo dell'informazione e gli standard etici e codici morali che governano la condotta umana nella società	QE4
Etica medica	L'identificazione, analisi e risoluzione dei problemi morali che sorgono nella assistenza ai pazienti (Dizionario di bioetica) (da MeSH Ethics, clinical)	QE
Etica professionale	I principi di buona condotta riguardanti i diritti e doveri dei professionisti, relazioni con i pazienti o consumatori e colleghi medici, così come le azioni del professionista e relazioni interpersonali con il paziente o la i suoi familiari (From Stedman, 25th ed) (MeSH)	QE2
Eutanasia	L'atto di accorciare la vita per lenire una sofferenza. L'eutanasia può essere volontaria (il sofferente chiede misure per terminare la propria vita), attiva (tramite somministrazione di un farmaco) o passiva (deliberatamente sospendendo un trattamento) (Woncadic)	QE31
Eventi avversi e farmacovigilanza	Evento avverso; un evento avverso è qualsiasi evento medico indesiderato che può presentarsi durante il trattamento con un prodotto farmaceutico, ma che non ha necessariamente una relazione causale con questo trattamento. (WHO Uppsala, 2011) Farmacovigilanza; Individuazione degli effetti collaterali a lungo e breve	QT52

	termine dei farmaci convenzionali e tradizionali attraverso la ricerca, il data mining, il monitoraggio e la valutazione delle informazioni sanitarie ottenute da operatori sanitari e pazienti. (MeSH)	
Evidence based medicine	l'uso coscienzioso, esplicito e giudizioso delle attuali migliori prove nel prendere decisioni sulla cura dei singoli pazienti. (Woncadic)	QT31
Farmaci senza obbligo di ricetta	farmaci che possono essere venduti legalmente senza una prescrizione medica. (MeSH, see under Nonprescription Drugs)	QP54
Farmacista	Compone e dispensa farmaci seguendo le prescrizioni rilasciate da medici, dentisti o altri operatori sanitari autorizzati, assicurando un uso sicuro e di qualità dei farmaci e ottimizzando i risultati sanitari contribuendo alla selezione, prescrizione, monitoraggio e valutazione della terapia medica e alla ricerca, test e sviluppo di prodotti farmaceutici e medicinali. (ISCO-08 2262) NdT Scarsamente applicabile al contesto italiano, ove il farmacista riveste un ruolo solo parzialmente sovrapponibile	QS46
Farmacoepidemiologia	lo studio della distribuzione e dei determinanti di eventi farmaco-correlati nella popolazione e l'applicazione di questo studio alla efficacia e alla sicurezza delle terapie farmacologiche. (Woncadic)	QR21
Filosofia della scienza	la filosofia della scienza è una branca della filosofia che si occupa dei fondamenti, dei metodi e delle implicazioni della scienza. Le domande principali riguardano cosa può essere considerato scienza, l'affidabilità delle teorie scientifiche, e lo scopo della scienza stessa. (DBpedia)	QR1
Fisioterapista	Valuta pianifica, organizza e partecipa a programmi riabilitativi che migliorano la mobilità, alleviano il dolore, aumentano la forza e riducono o prevengono la deformità dei pazienti affetti da malattia o infortunio utilizzando metodi manipolativi, ultrasuoni, riscaldamento, laser o tecniche simili (ISCO 08 2264)	QS441
Fornitore di cure primarie	una persona, un gruppo o un'organizzazione che eroga servizi sanitari ad un paziente o ad un soggetto di cura (subject of care) (adapted from Woncadic)	QS4
Fuori dallo scopo della medicina di famiglia		
Garanzia di qualità	processo di attività pianificate basate sulla revisione e il miglioramento delle prestazioni allo scopo di migliorare continuamente gli standard di cura del paziente. (Woncadic)	QT3
Gestione dei problemi di salute	Processo di assistenza medica per un certo problemi di salute in un singolo paziente, dalla prima presentazione del sintomo e motivo di accesso fino alla diagnosi e trattamento (Woncadic)	QD32
Gestione dei rischi per la salute	Processo di minimizzazione del rischio di un paziente attraverso lo sviluppo di sistemi per identificare ed analizzare potenziali pericoli per prevenire incidenti, infortuni ed altri eventi avversi, ed attraverso un tentativo di gestione degli eventi e degli incidenti che si presentano in modo tale che il loro effetto e costo sia minimizzato (adattato da MeSH, vedi sotto Risk Management)	QD31

Gestione del sapere	lo sfruttamento della saggezza collettiva all'interno di un'organizzazione come catalizzatore per aumentare la reattività e l'innovazione. (MeSH)	QT
Gestione della clinica	fornitura di cure continue tramite servizi diversi attraverso l'integrazione e la coordinazione dei bisogni e delle risorse attorno al paziente. (WHO Gloss 20016)	QS11
Gestione dell'informazione sanitaria	si occupa dell'adeguatezza dei metodi e dei sistemi disponibili per la registrazione, l'aggiornamento, il richiamo ed il monitoraggio dei dati dei pazienti in modo puntuale, pertinente e rispettoso della privacy (Haggerty et al 2007)	QS13
Gestore delle cure	una persona in grado di: gestire il primo contatto col paziente, confrontandosi con problemi non selezionati; copre la totalità delle condizioni di salute; coordina le cure assieme ad altri professionisti delle cure primarie; padroneggia l'utilizzo delle risorse sanitarie garantendo cure efficaci ed appropriate (Euract 2005)	QD3
Gruppi di età	la lista di tutti i pazienti di una clinica/studio medico, distribuiti per età e per sesso. Lo scopo principale di questo gruppo è fornire una popolazione (coorte di pazienti) sulla quale andare a calcolare i tassi osservati di un determinato evento (adattato da Woncadic)	QC1
Gruppo balint	Un gruppo di MMG che si riunisce regolarmente per un lungo periodo di tempo per discutere i propri problemi emotivi personali che si presentano nella cura dei pazienti nelle loro pratiche, con l'intenzione di migliorare la qualità delle loro prestazioni mediche e migliorare la loro capacità di prendersi cura dei loro pazienti. (Woncadic)	QT24
Identità (background) culturale del paziente	espressione collettiva di tutti quei comportamenti acquisiti e tramandati socialmente tramite simboli. L'identità culturale include le abitudini, le tradizioni e la lingua. (MeSH)	QP44
Immagine professionale	identificare e comprendere i processi nei quali il medico di famiglia prova a controllare l'idea che gli altri si fanno dei medici come categoria professionale, es. gestione dell'impressione. (adapted from Rodriguez et al 2014)	QD7
Incidentaloma	Termine usato per indicare una massa scoperta incidentalmente, casualmente, in una persona asintomatica, che probabilmente non gli/le causerà mai nocimento, senza escludere la concreta possibilità di danno e sporadiche chances di beneficio (Mariño 2015)	QD324
Incodificabile, non chiaro		QO1
Incontro/accesso	ogni scambio professionale tra paziente e un erogatore di assistenza sanitaria, si tratti di un singolo operatore o di un team (Woncadic)	QD11
Indicatore di qualità	un elemento misurabile per il quale esiste evidenza o consenso che può essere utilizzato per valutare la qualità dell'assistenza fornita. (Woncadic)	QT36
Infermiera professionale	cura e fornisce assistenza alle persone che sono malate di mente o fisiche, agli anziani, ai feriti o ai disabili fisici o mentali. Si assumono la	QS42

	responsabilità della pianificazione e della gestione dell'assistenza ai pazienti, compresa la supervisione di altri operatori sanitari, lavorando in collaborazione con medici e altri professionisti nell'applicazione pratica di misure preventive e curative, affrontando le emergenze a seconda dei casi (ISCO 08 2221)	
Inquinamento indoor	La contaminazione dell'aria indoor. Comprende l'esposizione al particolato, ossido di carbonio ed altri inquinanti veicolati da aria o polvere indoor. (NIEH Gloss)	QH11
Inquinamento outdoor	Presenza di sostanze contaminanti o inquinanti nell'aria. Comprende l'esposizione che avviene fuori dagli immobili. (NIEH Gloss)	QH12
Insegnamento della Medicina di Famiglia	Insegnamento della MG nell'istruzione medica di base (BME), nonché ai tirocinanti (VT) o ai medici che praticano l'educazione medica continua (CME) o provvedono al loro sviluppo professionale continuo (CPD) e a tutti coloro che prendono parte ai programmi di formazione. (adattato da EURACT 2014)	QT1
Invio a consulenza e ritorno	è il processo secondo il quale la responsabilità di una parte o di tutta la cura di un paziente è temporaneamente trasferita ad un altro professionista sanitario. I pazienti possono essere inviati a consulenza per un servizio specifico, per una opinione generale, oppure per altri motivi. (Woncadic) Il ritorno dalla consulenza (Counter referral) si riferisce alle cure secondarie che rispondono velocemente ed in modo coordinato una volta che i pazienti sono stati inviati a consulenza dalle cure primarie, e include i percorsi veloci qualora sia sospettata una diagnosi grave. (EXPH, 2014)	QS32
Lattante	pertinente o relativo ad un gruppo di bambini, in particolare non ancora in grado di camminare e di norma di età inferiore ad 1 anno compiuto (adapted from Woncadic)	QC11
Lettura critica	imparare a eseguire una ricerca nel database medico in EBM, compresa la definizione di una domanda clinica, la ricerca di prove mediche, la riflessione critica sulle prove e l'attuazione nella pratica. (EURACT 2014)	QT33
Libreria digitale	una raccolta online di oggetti digitali, di qualità garantita, che vengono creati o raccolti e gestiti secondo i principi accettati a livello internazionale per lo sviluppo delle collezioni e resi accessibili in modo coerente e sostenibile, supportati dai servizi necessari per consentire agli utenti di recuperare e sfruttare le risorse. (Scielo 2014)	QT43
Linea guida	programmi di riferimento consigliati sviluppati sulla base dell'EBM per assistere il medico e il paziente nella scelta di un'assistenza sanitaria appropriata per circostanze cliniche specifiche (Woncadic)	QT32
Ludopatico	Paziente dipendente da attività che implicino un elemento di rischio nel cercare di ottenere il proprio obiettivo (es scommettere per vincere denaro) (adapted from Mesh, see under Gambling)	QC43
Materiale di osservazione	può essere raccolto dall'osservazione del partecipante oppure in modo indiretto e retrospettivo attraverso la raccolta di materiale che	QR54

	rappresenta un evento naturale che è successo. Il materiale può essere raccolto su audionastro o con registrazioni video, come ad esempio per le interazioni medico-paziente. (Woncadic)	
Medicina Complementare ed Alternativa	medicina alternativa è qualsiasi pratica presentata come avente effetti curativi, la cui validità non viene dimostrata da evidenze prodotte con metodo scientifico	QD5
Medico come cura	un processo sociofisiologico attraverso il quale medico e paziente possono influenzare in meglio o in peggio la salute l'uno dell'altro	QD2
Medico di famiglia	i medici di base/i medici di famiglia/medici di medicina generale sono medici personali, principalmente responsabili della fornitura di cure complete e continuative a tutti coloro che cercano assistenza medica a prescindere dall'età, dal sesso e dalla malattia e si prendono cura delle persone nel contesto della loro famiglia, della loro comunità e dei loro cultura, rispettando sempre l'autonomia dei loro pazienti. "(Euract 2005 partim)"	QS41
Metodologia della ricerca	set specifico di metodi per provare l'efficacia di interventi diagnostici e terapeutici nelle specifiche condizioni dell'assistenza primaria, inclusi approcci qualitativi, studi longitudinale e studi di intervento. (adapted from Kruschinski et al. EGPRN 2010)	QR3
Multimorbilità	Multiple condizioni mediche compresenti in una sola persona (Van den Akker et al 1998)	QD322
Mutilazioni rituali	modificazioni corporali prodotte per differenti ragioni; credenze culturali, raggiungimento dell'identità individuale, identità sociale, attrattività, intimidazione o per segnare un passaggio di età. Non avviene per incidente, include benefici percepiti e l'accordo nel partecipare ai processi di modifica corporea. (adapted from Barnes, Danielle M.(2010)	QC55
Omeopatia	Un sistema di medicina che implica il trattamento dell'individuo attraverso sostanze altamente diluite, somministrate prevalentemente in granuli, con l'obiettivo di stimolare il naturale sistema di guarigione del corpo. (The Society of Homeopaths)	QD51
Organizzazione accademica	personale docente e membri del personale amministrativo con titolo accademico in una scuola di medicina o in una società medica (MeSH, vedi sotto Facoltà, medico)	QT14
Organizzazione didattica	organizzazione educativa per persone specializzate nel campo della medicina (da MeSH Schools, Medical)	QT12
Ostetrica	Forniscono assistenza e consulenza alle donne durante la gravidanza, il travaglio e il parto e il periodo post-parto. Fanno partorire lavorando indipendentemente o in collaborazione con medici, infermieri e altri operatori sanitari e forniscono consulenza e assistenza ai genitori in relazione alla cura del bambino . (ISCO 08 2222)	QS43
Overdiagnosi	L'overdiagnosi capita quando una diagnosi è corretta dal punto di vista degli standard professionali correnti, ma la diagnosi o i trattamenti ad essa associati hanno una bassa probabilità di dare beneficio alla persona	QD445

	che ha ricevuto la diagnosi	
Overinformazione	Ad un livello personale, la percezione che i flussi di informazione verso un individuo (o dei suoi osservatori) associati ai compiti da svolgere sia maggiore di quella che possa essere effettivamente gestita, e la percezione che un tale eccesso crei un grado di stress per il quale le strategie di coping sono inefficaci (Wilson 2001)	QD443
Overmedicalizzazione	Un eccesso di esposizione a - o ricerca di - assistenza sanitaria al punto tale che non conferisce alcun beneficio in termini di salute e benessere; direttamente correlato ai termini: overscreening, overdiagnosi, overtrattamento (Vaz Cardoso 2014)	QD441
Overscreening	Metodo di screening eccessivo, abusato o non necessario, tale che i rischi superano i benefici (Pizzanelli 2014)	QD444
Overtrattamento	L'assunzione di un eccessivo carico di farmaci, tale da procurare un rapporto rischio-beneficio subottimale. L'avvio di un trattamento in condizioni dove non è indicato (Peruka & Kwan 2005)	QD446
Patrocinio del paziente	Dare supporto al paziente o agire per suo conto (Woncadic)	QP7
Paziente simulato	il paziente simulato (SP), o il paziente standardizzato (SP) (noto anche come paziente formatore) in assistenza sanitaria è un soggetto sano, o un paziente reale che è stato addestrato a ritrarre con precisione e coerenza un particolare caso paziente per simulare un insieme di sintomi o problemi e che è anche addestrato a valutare le prestazioni di studenti, tirocinanti o medici sulla base di criteri predefiniti. (EURACT 2014)	QT131
Pedagogia medica	procedure standard nella presentazione del materiale, del contenuto delle attività e del ruolo dell'insegnante e dello studente, alcuni sono centrati sull'insegnante, altri centrati sullo studente. In medicina molti metodi possono essere usati per facilitare l'apprendimento, alcuni dei quali sono unici della medicina (Woncadic)	QT11
Peer review	uno studio critico da parte di colleghi professionisti di prestazioni reciproche, aspetti della pratica medica, protocolli di ricerca, manoscritti presentati per la pubblicazione o abstract presentati per presentazioni a riunioni scientifiche. (Woncadic)	QT34
Pensiero sistemico	principi, modelli e leggi che si applicano a interrelazioni ed interdipendenze complesse di gruppi di component collegate che formano un tutto funzionante, un sistema. (adattato da MeSH, da Systems Theory)	QD14
Persone senza fissa dimora	Persone senza fissa dimora. Sono escluse dal concetto le popolazioni nomadi. (MeSH, see under Homeless Persons)	QC33
Pianificazione familiare	servizi disegnati per assistere gli individui nella pianificazione delle dimensioni del nucleo familiare (adattato da MeSH vedere sotto Family Planning Services)	QD27
Prevenzione clinica	l'applicazione di misure preventive. Un campo della pratica medica	QD4

	composto da differenti discipline che utilizzano competenze che si focalizzano sulla salute di determinate popolazioni allo scopo di promuovere e mantenere il benessere e la salute, e prevenire le malattie, la disabilità, e la morte prematura (Woncadic)	
Prevenzione primaria	Azione intrapresa per evitare o rimuovere la causa di un problema di salute in un individuo o in una popolazione prima che esso insorga. Include la promozione della salute e protezioni specifiche (ad es. immunizzazioni) (Woncadic)	QD41
Prevenzione quaternaria	Azione intrapresa al fine di identificare i pazienti a rischio di overmedicalizzazione, per proteggerlo da nuovi esami medici invasivi e suggerirgli interventi eticamente accettabili (Woncadic)	QD44
Prevenzione secondaria	Azione intrapresa per individuare un problema di salute in fase precoce in un individuo o in una popolazione, in modo da facilitarne le cure o da ridurre o prevenirne la diffusione o gli effetti a lungo termine (ad es: metodi, screening, case finding e diagnosi precoce) (Woncadic)	QD42
Prevenzione terziaria	Azione intrapresa per ridurre gli effetti cronici di un problema di salute in un individuo o in una popolazione minimizzando i danni conseguenti allo stesso problema di salute, acuto o cronico (ad es. prevenzione delle complicanze del diabete). Include la riabilitazione. (Woncadic)	QD43
Prigioniero	Persona privata della libertà contro la sua volontà (Webster)	QC34
Problem solving	una situazione di apprendimento che prevede più di un'alternativa, in cui per ottenere un determinato risultato è necessario operare una scelta (MeSH)	QD21
Problematiche medico-legali		QD6
Problemi correlati ai pazienti	qualsiasi problema che riguarda la salute di un paziente, come definito dal paziente e/o dal professionista sanitario. (adapted from Woncadic)	QP
Problemi del medico	Problemi riguardanti i medici di famiglia come medici di famiglia, primi responsabili dell'apporto di un'assistenza globale e continuativa di ogni individuo che cerca assistenza medica, indipendentemente da età, sesso e malattia (Euract 2005 partim)	QD
Problemi di alimentazione dei pazienti	problemi dei pazienti riguardo il consumo e l'utilizzo di nutrienti. (adapted from MeSH Nutritional Status)	QP51
Problemi di genere	in assistenza primaria e medicina di famiglia, le domande correlate al genere del paziente, del dottore o alla loro interazione. Comprende il ruolo del genere e dell'identità di genere (adattato da Veloshnee & Loveday WHO 2007)	QC2
Problemi genetici	Include disordini ereditari, la possibilità di essere affetto o avere figli malati, e le varie opzioni disponibili per prevenzione, diagnosi e gestione di tali condizioni (Woncadic)	QD34
Processo decisionale	Collaborazione tra professionisti della salute e pazienti per concordare le	QD323

condiviso	decisioni riguardo alla cura di un paziente. Il PDC richiede che i pazienti siano istruiti riguardo e comprendano rischi e benefici delle loro opzioni (Cochrane-Legare 2010)	
Prospettiva del paziente	Espressione, propria di ogni singolo individuo, di desiderabilità o valore di un percorso di azioni, obiettivi o selezioni in contrasto rispetto a quelle altrui (da MeSH Patient preference)	QP4
Psicologo	ricerca e studia i processi mentali e il comportamento degli esseri umani come individui o in gruppi e applica queste conoscenze per promuovere l'adattamento e lo sviluppo personale, sociale, educativo o professionale. (ISCO 88 2445)	QS443
Pubblicazione	l'attività o la professione della produzione commerciale e l'emissione di pubblicazioni. Comprende l'editore, i processi di pubblicazione, la modifica e gli editori. (MeSH)	QT41
Punto di vista etico personale	Punti di vista personali, emozioni o principio religioso o coscienza che interferisce con il processo dell'assistenza e della realizzazione di certi servizi medici affrontando le sofferenze dei pazienti o dell'erogatore stesso. Comprende l'obiezione di coscienza ed il rifiuto di coscienza (adattato da Genuis & Lipp 2013)	QE1
Qualità dell'assistenza sanitaria	La qualità in medicina generale significa i migliori outcome possibili, a fronte di determinate risorse, considerando anche i valori e le preferenze del paziente (Woncadic)	QP3
Refertazione dati sanitari	raccolta di un set di dati di base e uniforme che serva da punto di partenza per misurare la qualità dell'assistenza sanitaria e un set di dati demografici minimi standard (adattato da AHRQ)	QT5
Relazione medico-paziente	alleanza terapeutica tra medico e paziente, basata sulla cooperazione più che sul confronto, nel quale il medico comprende il paziente in quanto individuo unico e il paziente deve richiedere maggiore controllo (autonomia) ridotta dominanza del medico e maggiore mutua partecipazione (adattato da Kaba & Sooriakumaran 2007)	QD12
Relazioni all'interno della clinica	è la reciproca interazione tra il personale ed i propri pazienti, oppure con gli altri professionisti all'interno della clinica delle cure primarie. (adapted from MeSH)	QS3
Rete di ricerca	un gruppo di ambulatori che si occupano principalmente di assistenza primaria, affiliati tra di loro (e spesso con una organizzazione accademica o professionale) con lo scopo di cercare risposte a domande che riguardano la salute della collettività. (AHRQ)	QR4
Rete sentinella	in medicina di famiglia, rete di medici o di pratiche che si impegnano a mantenere la sorveglianza e a segnalare determinati eventi specifici predeterminati (adattati da Dicepid)	QT51
Ricerca a metodo misto	è un paradigma di ricerca che incoraggia l'utilizzo combinato di elementi di ricerca quantitativa e qualitativa per fornire risposte a domande complesse. (Heyvaert and all 2011)	QR33

Ricerca e sviluppo	indagine critica o scientifica per acquisire maggiori conoscenze o nuove informazioni. (Woncadic)	QR
Ricerca sulle azioni Action research	è una strategia di ricerca che ha a che fare con lo studio di una situazione sociale, e, allo stesso tempo, ha lo scopo di migliorare la qualità dell'azione. I due argomenti principali, miglioramento della pratica e aumento delle conoscenze, sono collegati. (Woncadic)	QR35
Rifugiati e migranti	Persone che fuggono in un posto per sicurezza, in particolari quanti fuggono verso una nazione o potenza straniera per sfuggire a persecuzioni nella loro patria o residenza abituale dovute a razza, religione o orientamento politico. (Webster, 3d ed) (MeSH)	QC32
Rischio biologico	Processi di origine organica o veicolati da vettori biologici, inclusa l'esposizione a microorganismi patogeni, tossine e sostanze bioattive che possano causare morte o danno fisico, danno patrimoniale, sociale ed economico o degrado ambientale (Reliefweb)	QH2
Rischio nucleare	Problemi di salute associati agli effetti di radiazioni sull'ambiente e sulla salute pubblica e personale (MeSH, vedi sotto Salute Radiologica)	QH3
Rischio sociale alto	caratteristiche di un individuo o di una popolazione che, a causa delle loro condizioni genetiche, socioeconomiche, culturali o psicologiche o del suo background genetico risulta particolarmente suscettibile ad un danno o ad una malattia (Woncadic)	QC3
Riservatezza	Il principio, nell'ambito dell'etica medica, che l'informazione che il paziente rivela al medico è privata ed ha limitazioni su come e dove possa essere rivelato ad una terza parte. Solitamente il medico deve ottenere il permesso dal paziente di effettuare tali rivelazioni. (Woncadic)	QE41
Salute ambientale	La scienza di controllare o modificare quelle condizioni, influenze o forze che circondano l'uomo al fine di promuovere, creare e mantenere salute (MeSH)	QH1
Salute degli uomini	un problema di salute maschile è un problema generato da fattori fisiologici, psicologici, sociali, culturali, ambientali che hanno un impatto specifico su ragazzi, o uomini e che richiede degli interventi particolari per ragazzi e uomini per ottenere dei miglioramenti nella salute e nello stato di benessere sia ad un livello individuale, sia ad un livello di popolazione. (EU 2011)	QC21
Salute delle donne	la salute delle donne è volta a facilitare la preservazione del benessere e la prevenzione delle malattie nelle donne, ed include lo screening, la diagnosi e la gestione di condizioni presenti unicamente nella donna (NAWHME 1996)	QC22
Salute planetaria	La salute planetaria è la salute della civilizzazione umana e dello stato dei sistemi naturali da cui dipende (Horton & Lo; Lancet;386;14,2005)	QH
Scale e questionari	scale di misura numeriche e gruppi predeterminati di domande, utilizzate per raccogliere dati clinici, socioeconomici, funzionali, ecc. (adapted from Woncadic)	QR52

Servizio di continuità assistenziale	un servizio che fornisce cure mediche urgenti per pazienti i cui medici di medicina generale non sono in servizio. (Woncadic)	QS2
Sessualità dei pazienti	problemi dei pazienti relativi alle funzioni sessuali, alle attività, alle attitudini e agli orientamenti sessuali. (adapted from MeSH Sexuality)	QP52
Setting delle cure primarie	personale delle strutture dell'assistenza primaria, che fornisce una serie di servizi sanitari, come i Medici di Medicina Generale / Medici di Famiglia, gli infermieri di comunità, i dentisti, le cliniche prenatali e per la salute dei minori. I servizi sociali possono operare anch'essi all'interno di un simile centro di assistenza. (Woncadic)	QS1
Sicurezza del paziente	La sicurezza del paziente è l'assenza di danno prevenibile causato ad un paziente durante il processo di assistenza sanitaria (WHO)	QP1
Sintomi non medicamente spiegabili	Sintomi che potrebbero, o potrebbero non, essere dovuti a danno fisico, che suggeriscono alcune condizioni senza una corrispondenza oggettiva, spesso associato ad alti costi, sia diretti (in termini di utilizzo dell'assistenza sanitaria) ed indiretti (perdita di produttività dovuta ad assenze per malattia) che sono più severi, più persistenti o limitanti la funzionalità in modo più esteso dell'attesa, basandosi sui parametri (oggettivi) di malattia. (Adattamento da Olde Hartman, Aamland & Rsak 2014)	QD321
Social networks	una piattaforma per costruire social networks o relazioni sociali tra persone che condividono interessi, attività, identità culturali o connessioni nella vita reale.(adapted from DBpedia)	QP61
Soddisfazione dei pazienti	giudizio dato dai pazienti della misura in cui i loro bisogni sono soddisfatti da un servizio medico o sanitario. (Woncadic)	QP41
Sopravvissuto	qualcuno o qualcosa che continua ad esistere dopo un evento che avrebbe potuto ucciderlo o distruggerlo (Macmillan dic)	QC6
Sottogruppo etnico	a social group characterized by sharing a distinctive social and cultural tradition maintained through generations, a common history and origin, shared experiences, and often a common genetic heritage.(Woncadic) Un gruppo sociale caratterizzato dalla condivisione duna cultura e tradizione mantenuta per generazioni, una comune storia ed origine, esperienze condivise e frequentemente una linea genetica comune (Woncadic)	QC31
Spese riguardanti la salute a carico dei pazienti	pagamento da parte dei singoli individui o delle loro famiglie di servizi per la salute che non sono coperti da un terzo pagante, come le assicurazioni o l'assistenza medica (from MeSH Financing, personal)	QP45
Stato funzionale	è l'abilità di una persona di operare nel proprio ambiente e di adattarsi ad esso, misurata in modo sia oggettivo sia soggettivo in un periodo di tempo predefinito. (Woncadic)	QR53
Strumenti della clinica	strumenti ed elementi durevoli (durable items) che rimangono per diversi anni, come i letti, i lettini per l'esame obiettivo, le sterilizzatrici, i microscopi, le bilance e le padelle. (ECHO)	QS14
Strumenti di ricerca e	set di materiali tecnici utilizzati nella ricerca in assistenza primaria /	QR5

fondi	medicina di famiglia. Comprende la ricerca di fondi.	
Struttura della sede	Condizioni, forza lavoro, forniture mediche, attrezzature e gestione dei servizi di assistenza sanitaria di base	QS
Studente di medicina	periodo di educazione medica in una scuola di medicina. Negli Stati Uniti segue il diploma di maturità e precede la concessione del M.D. (MeSH)	QT21
Studi cross-sectional	è uno studio osservazionale che non mette alla prova una particolare ipotesi svolgendo un esperimento. Misura il peso della malattia e la sua distribuzione nella popolazione. (Woncadic)	QR323
Studi di intervento	è una indagine che riguarda un cambiamento intenzionale in qualche aspetto dello stato del soggetto, come ad esempio l'introduzione di un regime preventivo o terapeutico oppure un intervento progettato per testare una relazione ipotizzata; di solito un esperimento come uno studio randomizzato controllato. (Dicepid)	QR325
Studi di validazione e di affidabilità	è un tipo di ricerca che utilizza processi tramite i quali si stabiliscono l'affidabilità e la rilevanza di una procedura per uno scopo specifico. (from MeSH Validation Studies as Topic)	QR34
Studi longitudinale	sono studi nei quali le variabili che correlano con un individuo o un gruppo di individui sono valutate in un periodo di tempo. (MeSH, see under Longitudinal Studies; Woncadic)	QR324
Studi osservazionali caso-controllo	è uno studio che identifica i soggetti con un problema ed un gruppo di controllo senza. Si esamina la relazione tra un attributo del problema ed il problema stesso comparando i soggetti con il problema a quelli senza. (Woncadic)	QR321
Studio basato sulle comunità (Community-based study)	processo collaborativo di ricerca che coinvolge ricercatori e rappresentanti della comunità. (MeSH, see under Community-based Participatory Research)	QR22
Studio di coorte	sono studi in cui vengono identificati sottogruppi di una determinata popolazione. Questi gruppi possono o meno essere esposti a fattori che si ipotizza possano influenzare la probabilità che si verifichi una particolare malattia o un evento. Le coorti sono popolazioni definite che vengono seguite nel loro insieme nel tentativo di determinare caratteristiche distintive dei singoli sottogruppi. (MeSH)	QR322
Studio qualitativo	la ricerca qualitativa comprende un approccio naturalistico interpretativo al mondo. Ciò significa che i ricercatori qualitativi studiano le cose nel loro ambiente naturale, provando a dare un senso o interpretare i fenomeni in termini del significato loro attribuito dalle persone. (Denzin and Lincoln (2000)	QR31
Studio quantitativo	Nelle scienze naturali e matematiche, la ricerca quantitativa è l'investigazione empirica sistematica condotta sui fenomeni osservabili, tramite l'utilizzo di tecniche statistiche, matematiche o computazionali. (Given, 2008 Sage)	QR32

Tossicodipendente	Consumatori di droghe per i loro paventati effetti soggettivi, ottenute e spesso prodotte illegalmente (adapted from MeSH, see under Street drugs)	QC42
Traduzione delle conoscenze	un processo dinamico e iterativo che include sintesi, diffusione, scambio e applicazione eticamente corretta delle conoscenze per migliorare la salute. (CIHR, 2010)	QT4
Trainer	professionista coinvolto nel processo educativo come leader del processo, per guidare e riflettere a beneficio dei discenti. (EURACT 2014)	QT25
Training vocazionale	formazione, che è progettata per contribuire alla competenza professionale, e che aiuta il tirocinante a scoprire, definire e perfezionare i suoi talenti e ad usarli per lavorare verso una carriera nella medicina generale / medicina di famiglia (Woncadic)	QT22
Transgender	è la condizione in cui non c'è corrispondenza tra il sesso assegnato e l'identità di genere o l'espressione di genere is the state of one's gender identity or gender expression not matching one's assigned sex (Wikipedia)	QC24
Valutazione dello stato di salute	Valutazione dell'abilità di una persona di operare ed adattarsi al proprio ambiente, misurato sia oggettivamente sia soggettivamente su un definito lasso temporale (Woncadic)	QD33
Valutazione didattica	un processo strutturato di auto-riflessione facilitata e un mezzo per favorire lo sviluppo personale del MG. I ruoli chiave possono includere l'esplorazione annuale delle aspettative sui ruoli, una revisione dei progressi verso obiettivi precedentemente concordati, un riconoscimento dei risultati e un'identificazione dei bisogni di sviluppo personale (EURACT 2014)	QT13
Violenza di genere	un insieme di comportamenti coercitivi rivolti verso un genere, che includono le percosse e le lesioni ripetute, l'abuso psicologico, la violenza sessuale, l'isolamento sociale progressivo, la privazione e l'intimidazione. (adapted from Flitcraft, et all 1992.)	QC51
Vittima di tortura	vittima di una tortura intenzionale fisica o mentale. Include la tortura di animali	QC54
Vittima di violenza	persone che, individualmente o collettivamente hanno subito un insulto, includendo trumi fisici o psicologici, sofferenza emozionale, perdita economica o una sostanziale riduzione dei loro diritti fondamentali (United Nation 1985)	QC5