

10. Nomenclature

in : Marc Jamoulle, Michel Roland, Jacques Humbert, Jean François Brûlet (Eds). Traitement de l'information médicale par la Classification Internationale des Soins Primaires 2ème version (CISP-2), assorti d'un glossaire de médecine générale, préparé par le Comité International de Classification de la WONCA. Care Editions, Bruxelles, 2000

Chapitre A : Général et non spécifié

Dans cette classification les qualificatifs "général", "généralisé" ou "multiple" font référence à au moins trois endroits ou systèmes corporels. Les problèmes affectant un ou deux sites seulement doivent être codés chacun selon le site approprié

Chapitre A, Composant 1 : Symptômes et plaintes

A01 : Douleur générale ou de sites multiples	<i>R52</i>
Incl. : douleur généralisée chronique, douleur de localisation multiple	
Excl. : douleur non précisée A29	
A02 : Frissons	<i>R50, R68.8</i>
Incl. : frisson solennel, tremblement	
Excl. : fièvre A03	
A03 : Fièvre	<i>R50</i>
Incl. : pyrexie	
Excl. : fièvre avec éruption A76; insolation ou coup de chaleur A88	
A04 : Fatigue ou faiblesse générale	<i>G93.3, R53</i>
Incl. : syndrome de fatigue chronique, épuisement, fatigue, lassitude, léthargie, asthénie postvirale	
Excl. : sensation d'être malade A05; malaise A05; engourdissement A29; insolation A88; syndrome du décalage horaire A88; somnolence P06	
A05 : Sensation d'être malade	<i>R53</i>
Incl. : malaise	
Excl. : sénescence P05; sénilité P05; cachexie T08; malnutrition T91	
A06 : Evanouissement ou syncope	<i>R55</i>
Incl. : trou noir, collapsus, syncope vagale	
Excl. : coma A07; tête qui tourne N17; étourdissement N17; vertige N17	
A07 : Coma	<i>R40</i>
Incl. : état stuporeux	
Excl. : syncope A06	
A08 : Gonflement	<i>R68.8</i>
Incl. : boule, masse NCA	
Excl. : gonflement d'un ganglion lymphatique B02; oedème K07; gonflement d'une articulation L20; gonflement du sein femme X19; gonflement du sein homme Y16	

- A09 : Problème de transpiration** R61
 Incl. : hyperhydrose, sudation nocturne, problème de sueur
 Excl. : maladie des glandes sudoripares S92
- A10 : Saignement ou hémorragie NCA** R58
- A11 : Douleur thoracique NCA** R07.3, R07.4
 Excl. : douleur attribuée au coeur K01; douleur attribuée à la paroi thoracique L04; douleur attribuée au système respiratoire R01
- A13 : Préoccupé par ou peur d'un traitement médical** Z71.1
 Incl. : préoccupé(e) par ou peur des conséquences d'un traitement médicamenteux ou d'un autre traitement
 Excl. : effet secondaire d'un médicament A85; complication d'un traitement médical ou chirurgical A87
- A16 : Nourrisson irritable** R68.1
 Incl. : nourrisson pleurant trop, agité
 Excl. : colique du nourrisson D01; enfant agité P04; adulte agité P04
- A18 : Préoccupé par son aspect extérieur** R46.8
 Incl. : préoccupé(e) par son image corporelle
 Excl. : préoccupé(e) par l'apparence des oreilles H15; préoccupée par l'apparence lors de la grossesse W21; préoccupé(e) par l'apparence des seins X22
- A20 : Demande ou discussion a propos de l'euthanasie** Z71.8
- A21 : Facteur de risque de cancer** Z80, Z85
 Incl. : histoire personnelle ou familiale, traitement antérieur, autre facteur de risque de cancer
- A23 : Facteur de risque NCA** Z20, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z72.0, Z72.1, Z72.2, Z72.3, Z72.4, Z72.5, Z73.2, Z81, Z82.0, Z82.1, Z82.2, Z82.5, Z82.6, Z82.7, Z82.8, Z83, Z84, Z86.0, Z86.1, Z86.2, Z86.3, Z86.4, Z86.5, Z86.6, Z87, Z88, Z91, Z92
 Incl. : contact avec une maladie infectieuse, histoire personnelle ou familiale, épisode antérieur, autre facteur de risque d'autres maladies
 Excl. : facteur de risque de cancer A21; facteur de risque de maladie cardiovasculaire K22
- A25 : Peur de la mort, de mourir** Z71
- A26 : Peur du cancer NCA** Z71.1
 Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un cancer chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si le patient a le cancer, coder la maladie
- A27 : Peur d' avoir une autre maladie NCA** Z71.1
 Excl. : peur du cancer NCA A26
 Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie non reprise dans un chapitre spécifique chez un patient qui ne présente pas la maladie ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si le patient a une maladie, coder la maladie
- A28 : Limitation de la fonction ou incapacité NCA** Z73.6, Z74, Z93.8, Z93.9, Z99.0, Z99.3, Z99.8, Z99.9
 Excl. : chute A29
 Crit. : limitation de la fonction ou invalidité non imputable à un problème répertoriée dans d'autres chapitres

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

NDT : Dans les titres de rubrique -28, la lettre entre parenthèse réfère au système en cause

A29 : Autre symptôme ou plainte générale

F45.3, F45.4, F45.8, F45.9, R68.0, R68.8

Incl. : maladresse, engourdissement, chutes, douleur non spécifiée

Chapitre A, Composant 7 : Diagnostics

A70 : Tuberculose

A15, A16, A17, A18, A19, B90

Incl. : infections tuberculeuses quelle que soit la localisation, effet tardif de la tuberculose

Crit. : conversion du test tuberculinique; ou mise évidence du *Mycobacterium tuberculosis* en microscopie ou en culture; ou aspect radiologique pulmonaire caractéristique; ou aspect anatomopathologique caractéristique à la biopsie

Voir : fièvre A03; toux R05

A71 : Rougeole

B05

Incl. : complications de la rougeole,

Crit. : prodrome comprenant une injection conjonctivale, de la fièvre et de la toux; avec des taches blanches sur une base érythémateuse sur les muqueuses de la joue (taches de Köplik); ou une éruption confluyente maculo-papulaire s'étendant sur la face et le corps; ou un exanthème atypique chez un sujet partiellement immun pendant une épidémie de rougeole; ou la mise en évidence sérologique d'une rougeole aiguë

Voir : fièvre A03; autre maladie virale avec exanthème A76; rash S07

A72 : Varicelle

B01

Incl. : complications de la varicelle

Excl. : zona S70

Crit. : un exanthème vésiculeux qui apparaît en plages successives, dont les lésions évoluent rapidement de papules superficielles à des vésicules et finalement à des croûtes

Voir : fièvre A03; autre maladie virale avec exanthème A76; rash S07

A73 : Paludisme

B50, B51, B52, B53, B54

Incl. : complications du paludisme

Excl. : prophylaxie du paludisme A44

Crit. : fièvre intermittente avec frissons et tremblement sévère chez un sujet résident ou un visiteur récent d'une région impaludée; ou mise en évidence de formes de parasites de la malaria dans le sang périphérique

Voir : fièvre A03

A74 : Rubéole

B06

Incl. : complications de la rubéole, rubéole congénitale

Excl. : roséole infantile A76

Crit. : exanthème aigu avec adénopathies le plus souvent rétro-occipitales et rétro-auriculaires accompagnées d'un rash maculaire sur le visage s'étendant vers le tronc et l'extrémité proximale des cuisses; ou mise en évidence sérologique d'une rubéole

Voir : fièvre A03; autre maladie virale avec exanthème A76; rash généralisé S07

A75 : Mononucléose infectieuse

B27

Incl. : fièvre glandulaire, maladie de Pfeiffer

Crit. : inflammation des amygdales ou du pharynx avec adénopathies non limitées aux ganglions cervicaux antérieurs, accompagnée soit de lymphocytes atypiques au frottis de sang soit d'une splénomégalie; ou titre d'anticorps hétérophile ou du virus d'Epstein-Barr anormal

Voir : fièvre A03; augmentation des ganglions lymphatiques B02; infection aiguë des voies respiratoires supérieures R74

A76 : Autre exanthème viral

A88.0, B03, B04, B08.0, B08.2, B08.3, B08.4, B08.8, B09

Incl. : fièvre avec rash, cinquième maladie, roséole infantile

Excl. : maladies spécifiées dans A71, A72, A74, A75

A77 : Maladie virale autre ou NCA

A82, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A98, A99, B00.7, B25, B33.0, B33.1, B33.3, B33.8, B34, B97

Incl. : adénovirus, vaccine, maladie à Coxsackie, dengue, maladie main-pied-bouche, fièvre de la Ross River

Excl. : autre exanthème viral A76; influenza R80

A78 : Autre maladie infectieuse NCA

A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A30, A31, A32, A38, A39.1, A39.2, A39.3, A39.4, A39.8, A39.9, A40, A41, A42, A43, A44, A48.0, A48.2, A48.3, A48.4, A48.8, A49, A59.8, A59.9, A64, A68, A69.2, A69.8, A69.9, A70, A74.8, A74.9, A75, A77, A78, A79, B37.7, B37.8, B37.9, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B45, B46, B47, B48, B49, B55, B56, B57, B58.8, B58.9, B59, B60, B64, B89, B92, B94.8, B94.9, B95, B96, B99

Incl. : brucellose, infection de site non précisé, maladie de Lyme, infection à méningocoques, mycoplasme, fièvre Q, rickettsiose, scarlatine, maladie sexuellement transmise NCA, mycose NCA, toxoplasmose

Excl. : méningite à méningocoque N71

A79 : Cancer NCA

C38.1, C38.2, C38.3, C38.8, C45.7, C45.9, C46.7, C46.8, C46.9, C76, C78, C79, C80, C97, D09.7, D09.9

Incl. : métastase lorsque le site primaire est inconnu, cancer de site primaire inconnu

Crit. : preuve anatomopathologique de cancer

Voir : maladie ou affection de nature ou de site non précisé A99

A80 : Traumatisme ou lésion traumatique NCA

S11, S15, S21, S25, S26, S27, S35, S37.9, S38.1, S38.3, S39, S45, S55, S65, S75, S85, S95, T09, T14.5, T14.7, T14.8, T14.9, T28.4, T28.9

Incl. : accident de roulage

Excl. : polytraumatisme A81; effet tardif d'un traumatisme A82

A81 : Polytraumatisme ou lésions multiples

S31.7, S36.7, S36.8, S36.9, S37.7, S37.8, S39, T00, T01, T02, T03, T04, T05, T06.5, T06.8, T07, T29

Incl. : lésions internes multiples NCA

A82 : Effet tardif d'un traumatisme

T79.0, T79.1, T79.2, T79.4, T79.5, T79.7, T79.8, T79.9, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98

Incl. : déformation, cicatrice résultant d'une lésion ancienne, amputation ancienne

Excl. : effet psychologique P02; réaction de stress aiguë P02; syndrome de stress post-traumatique P82; plaie infectée S11; cicatrice cutanée S99

Note : coder au chapitre du système l'effet spécifique sur un système

A84 : Intoxication par substance médicinale *T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50*

Incl. : effet toxique ou surdosage d'une substance médicinale

Excl. : abus de médicament P18; tentative de suicide P77; coma insulinaire T87

Crit. : effet toxique ou altération produite par un surdosage délibéré ou accidentel d'un produit qui a des propriétés curatives en dosage normal

A85 : Effet secondaire d'une substance médicinale *D61.1, D64.2, G44.4, I95.2, L27.0, L27.1*

Incl. : effets secondaires, allergie, anaphylaxie dus à un médicament utilisé à dose correcte

Excl. : empoisonnement par une substance médicinale A84; réaction à une immunisation ou à une transfusion A87; Parkinsonisme N87; abus de médicament P18; dermatite de contact S88; coma insulinaire T87; néphropathie due aux analgésiques U88

Crit. : symptôme et plainte attribués à l'usage correct du médicament lui-même plutôt qu'à la maladie ou à la lésion

Note : on peut coder aussi la nature de l'effet

A86 : Effet toxique d'une substance non médicinale *D61.2, D64.2, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65*

Incl. : effet toxique général ou local : monoxyde de carbone, matériaux industriels, plomb, animaux, insecte, plante ou serpent venimeux

Excl. : empoisonnement par des substances médicinales A84; effet secondaire de substances médicinales A85; abus chronique d'alcool P15; abus aigu d'alcool P16; abus de médicaments P18; abus de drogues P19; effet toxique respiratoire R99; piqûres d'insecte ou d'animal non toxiques S12 S13; brûlure chimique externe S14; dermatite de contact S88

A87 : Complication de traitement médical *E89, G97, H95, I97, J95, K91.0, K91.3, M96, N99, O29, O74, O86.0, O89, O90.0, O90.1, O90.2, T80, T81, T86, T87, T88*

Incl. : choc anesthésique, réaction à une immunisation ou à une transfusion, ouverture, infection, hémorragie post-opératoire d'une plaie, problèmes consécutifs à une irradiation diagnostique ou thérapeutique

Excl. : empoisonnement par substance médicinale A84; effet secondaire de médicaments A85; autre hernie abdominale D91; hypoglycémie T87

Crit. : problème non prévu consécutif à un traitement chirurgical, médical, radiothérapeutique ou à toute autre activité médicale

A88 : Effet secondaire de facteur physique *T33, T34, T35, T66, T67, T68, T69, T70.2, T70.3, T70.4, T70.8, T70.9, T71, T73, T75, T78.8, T78.9*

Incl. : effet secondaire du froid, de la chaleur, de la lumière, du mouvement, de la pression, des radiations, engelures, asphyxie par noyade, syndrome du décalage horaire

Excl. : effet d'une irradiation médicale A87; cécité des neiges F79; effet de l'alcool P15 P16; effet du tabac P17; brûlure par irradiation S14; coup de soleil S80

A89 : Effet secondaire de matériel prothétique *K91.4, T82, T83, T84, T85, Z43, Z44, Z45, Z46.1, Z46.2, Z46.3, Z46.4, Z46.5, Z46.6, Z46.7, Z46.8, Z46.9, Z95, Z96, Z97*

Incl. : inconfort, handicap, douleur ou limitation de la fonction résultant de l'ajustement ou du port de matériel pour remplacement ou correction supplétive, colostomie, gastrostomie, cathéter, valve cardiaque, prothèse articulaire, transplantation d'organe, pacemaker

Excl. : prothèse dentaire D18; fausses dents D19

A90 : Anomalie congénitale NCA ou multiple Q85, Q86, Q87, Q89.3, Q89.4, Q89.7, Q89.9, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99

Incl. : syndrome de Down, syndrome de Marfan, autre anomalie chromosomique, neurofibromatose

Excl. : rubéole congénitale A74

Note : en cas d'anomalie d'un système corporel spécifique, coder au chapitre du système

A91 : Résultat d'investigation anormale NCA R73, R74, R76, R77, R78, R79, R83, R84, R85, R86, R87, R89, R90, R91, R92, R93, R94

Incl. : anatomopathologie ou imagerie anormale inexpliquée, trouble électrolytique inexpliqué, hyperglycémie inexpliquée

Excl. : leucocytes anormaux inexpliqués B84; autre anomalie hématologique B99; déficience vitaminique T9; déficience nutritionnelle T91; test urinaire anormal U98; frottis de col anormal X86

Crit. : résultat anormal non attribuable à une maladie connue

A92 : Allergie ou réaction allergique NCA T78.0, T78.1, T78.2, T78.3, T78.4

Incl. : oedème allergique, choc anaphylactique, oedème angioneurotique, allergie alimentaire

Excl. : allergie résultant de médicament A85; rhinite allergique R97; urticaire S98

A93 : Nouveau-né prématuré P07

Crit. : né vivant avant 37 semaines de gestation

A94 : Autre morbidité périnatale P00, P01, P02, P03, P04, P05, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P70, P71, P72, P74, P75, P76, P77, P78, P80, P81, P83, P90, P91, P92, P93, P94, P96

Excl. : problème congénital NCA A90; nouveau-né prématuré A93; défaut de croissance T10

Crit. : morbidité in utero ou endéans les 7 jours de la naissance

A95 : Mortalité périnatale P95, R95

Crit. : mort in utero ou endéans les 7 jours de la naissance

A96 : Mort R95, R96, R98, R99

Excl. : mort périnatale A95

A97 : Pas de maladie Z00, Z02

Excl. : entretien de la santé A98; médecine préventive A98

Crit. : ni maladie ni souffrance abordée lors de la rencontre

Note : Le motif de consultation auprès du médecin de famille semble parfois ne pas relever de la médecine. Dans ce cas, le médecin utilisera le code A97, qui indique que la raison de rencontre du patient n'appelle pas, en dehors de ce constat, de réponse professionnelle de sa part

A98 : Gestion de la santé / médecine préventive Z01, Z10, Z11, Z12, Z13, Z40, Z70

Excl. : pas de maladie A97

Crit. : démarche ou conseil préventif, y compris le conseil génétique

A99 : Maladie ou condition de nature ou de site non précisé D15.7, D15.9, D36.7, D36.9, R69, Z03, Z04, Z08, Z09, Z22, Z41, Z42, Z47, Z48, Z49, Z50, Z51, Z52, Z53, Z54, Z71.0, Z71.2, Z71.3, Z71.4, Z71.5, Z71.6, Z71.7, Z71.8, Z71.9, Z76, Z90.0, Z90.8, Z94.8, Z94.9, Z98.8

Incl. : porteur de maladie NCA, surveillance de problème en cours NCA

Chapitre B : Sang, système hématopoïétique et immunologique

Chapitre B, Composant 1 : Symptômes et plaintes

B02 : Ganglion lymphatique augmenté de volume ou douloureux R59

Incl. : adénopathie(s) avec ou sans douleur ou sensibilité, autres symptômes et plaintes concernant les ganglions lymphatiques

Excl. : adénite aiguë B70; adénite chronique B71; adénite chronique non spécifique B71

B04 : Symptôme ou plainte concernant le sang R68.8

Excl. : anémie B82; pâleur S08

B25 : Peur du SIDA ou du VIH Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur du SIDA ou du virus HIV chez un patient non atteint ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

B26 : Peur du cancer du sang ou lymphatique Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur du cancer du sang ou lymphatique chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

B27 : Peur d' avoir une autre maladie du sang ou des organes lymphatiques Z71.1

Excl. : peur du cancer du sang B26; peur du cancer du système lymphatique B26

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie du sang ou des organes lymphatiques chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

B28 : Limitation de la fonction ou incapacité (B) Z73.6

Incl. : invalidité due à des troubles hématologiques

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème sanguin, hématopoïétique ou immunologique

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8).

NDT : Dans les titres de rubrique -28, la lettre entre parenthèse réfère au système en cause

B29 : Autre symptôme ou plainte du système lymphatique ou immunologique

R68.8

Excl. : splénomégalie B87

Chapitre B, Composant 7 : Diagnostics

B70 : Adénite aiguë L04

Incl. : abcès d'un ganglion lymphatique

Excl. : adénite chronique B71; adénite non spécifique B71; adénite mésentérique B71 ; lymphangite aiguë S76

Crit. : au moins un ganglion lymphatique inflammatoire ou augmenté de volume, sensible ou douloureux, au même site anatomique, de survenue récente (moins de 6 semaines), la source infectieuse étant inconnue

Voir : ganglion lymphatique augmenté de volume B02

B71 : Adénite chronique ou non-spécifique

I88

Incl. : adénite mésentérique

Excl. : adénite aiguë B70; lymphangite aiguë S76

Crit. : ganglions lymphatiques sensibles et augmentés de volume présents depuis plus de 6 semaines; ou mise en évidence par chirurgie, échographie, lymphographie ou par un autre procédé de ganglions mésentériques enflammés augmentés de volume

Voir : ganglion lymphatique augmenté de volume B02

B72 : Maladie de Hodgkin ou lymphome

C81, C82, C83, C84, C85

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : autre cancer du sang B74; autre cancer lymphatique B74; cancer non précisé comme bénin ou malin (si l'anatomopathologie n'est pas disponible) B75

B73 : Leucémie

C91, C92, C93, C94, C95

Incl. : tous types de leucémie

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur bénigne ou non spécifiée du sang ou du système lymphatique B75

B74 : Autre cancer du sang

C37, C46.3, C77, C88, C90, C96

Incl. : syndrome myéloprolifératif, myélome multiple

Excl. : maladie de Hodgkin B72; lymphome B72

B75 : Tumeur de nature bénigne ou indéterminée du sang ou du système lymphatique

D15.0, D36.0, D45, D47

Incl. : maladie de Vaquez, polycythemia rubra vera

Crit. : tumeur du sang ou du système lymphatique de nature bénigne ou indéterminée comme maligne ou bénigne ou si les analyses ne sont pas disponibles

B76 : Rupture traumatique de la rate

S36.0

B77 : Autre lésion traumatique du sang ou du système lymphatique ou de la rate

Excl. : rupture traumatique de la rate B76

B78 : Anémie hémolytique héréditaire

D56, D57, D58

Incl. : anémie à cellules falciformes, caractère falciforme présent, sphérocytose, thalassémie

Crit. : découverte caractéristique au moyen de test tels l'électrophorèse de l'hémoglobine, le frottis de sang ou l'augmentation de la fragilité osmotique des globules rouges

Voir : autres anomalies congénitales du sang ou du système lymphatique B79

B79 : Autre anomalie congénitale du sang ou du système lymphatique

D61.0, D64.0, D64.4, Q89.0, Q89.8

Incl. : anémie congénitale

Excl. : anémie hémolytique héréditaire B78; hémophilie B83; hémangiome S81; lymphangiome S81

B80 : Anémie par déficience en fer

D50

Incl. : anémie imputable à une perte de sang

Excl. : déficience en fer sans anémie T91

Crit. : diminution de l'hémoglobine ou de l'hématocrite sous la valeur normale pour l'âge et le sexe ; avec preuve de perte sanguine, ou globules rouges hypochromiques microcytaires au frottis ou au comptage en l'absence de thalassémie, ou fer sérique diminué avec augmentation de la capacité de fixation du fer, ou diminution de la ferritine, ou hémosidérine diminuée dans la moelle osseuse, ou bonne réponse au traitement martial

Voir : anémie autre ou non précisée B82

B81 : Anémie par carence en vit B12 ou acide folique

D51, D52

Incl. : anémie macrocytaire, anémie pernicieuse

Excl. : déficience en vitamine B12 sans anémie T91

Crit. : anémie macrocytaire au frottis ou au comptage; avec diminution du taux de vitamine B12, du taux de folate, ou test de Schilling positif

B82 : Autre anémie ou indéterminée

D46, D53, D55, D59, D60, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63, D64.1, D64.3, D64.8, D64.9

Incl. : anémie aplasique, anémie hémolytique acquise, anémie par carence en protéines

Excl. : anémie par carence en fer B80; anémie par carence en vit B12; anémie par carence en folate B81; anémie de la grossesse W84

B83 : Purpura ou défaut de coagulation

D65, D66, D67, D68, D69

Incl. : plaquettes anormales, hémophilie, thrombocytopénie

B84 : Globules blancs anormaux

D70, D71, D72, R72

Incl. : agranulocytose inexpliquée, éosinophilie inexpliquée, leucocytose inexpliquée, lymphocytose inexpliquée, neutropénie inexpliquée

Excl. : leucémie B73

B87 : Splénomégalie

R16.1, R16.2

Excl. : hypersplénisme B99

B90 : Infection par le virus HIV, SIDA

B20, B21, B22, B23, B24, R75, Z21

Crit. : Infection à HIV prouvée par un test sérologique que le patient soit ou non symptomatique

B99 : Autre maladie du sang, du système lymphatique ou de la rate

D73, D74, D75, D76, D77, D80, D81, D82, D83, D84, D86, D89, I89, R70, R71

Incl. : maladie auto-immune du sang, défaut du complément, hypersplénisme, immunodéficiences, autre anomalie hématologique non précisée, vitesse de sédimentation élevée, anomalie des globules rouges, sarcoïdose, polyglobulie secondaire

Excl. : adénite aiguë B70; adénite mésentérique B71; maladie de Vaquez B75; maladie par le virus VIH B90; SIDA B90; lymphoedème K99

Chapitre D : Système digestif

Chapitre D, Composant 1 : Symptômes et plaintes

- D01 : Douleur ou crampes abdominales généralisées** *R10.0, R10.4*
 Incl. : colique abdominale, crampes abdominales, inconfort abdominal, douleur abdominale NCA, colique du nourrisson
 Excl. : douleur d'estomac D02; brûlure D03; brûlant D03; brûlement D03; autre douleur abdominale localisée D06; dyspepsie D07; indigestion D07; ballonnement abdominal D08; flatulence abdominale D08; gaz abdominaux D08; colique biliaire D98; colique néphrétique U14; dysménorrhée X02
- D02 : Douleur abdominale ou épigastrique** *R10.1*
 Incl. : inconfort épigastrique, distension, douleur épigastrique
 Excl. : dyspepsie D07; indigestion D07; flatulence D08; gaz intestinaux D08; vents D08
- D03 : Brûlure, brûlant, brûlement, estomac** *R12*
 Incl. : acidité, régurgitation, pyrosis
 Excl. : douleur d'estomac D02; dyspepsie D07; indigestion D07; oesophagite D84; reflux gastro-oesophagien D84
- D04 : Douleur rectale ou anale** *K59.4, R10.2, R10.3*
 Incl. : spasme anal, proctalgie fugace
 Excl. : fécalome D12
- D05 : Démangeaisons perianales** *L29.0, L29.3*
 Incl. : prurit péri-anal
 Excl. : prurit vulvaire X16
- D06 : Autre douleur abdominale localisée** *R10.1, R10.2, R10.3*
 Incl. : douleur colique
 Excl. : douleur épigastrique D02; douleur abdominale généralisée D01; brûlures d'estomac D03; dyspepsie D07; indigestion D07; flatulence D08; gaz intestinaux D08; vents D08; syndrome du côlon irritable D93; colique biliaire D98; colique néphrétique U14; dysménorrhée X02
- D07 : Dyspepsie ou indigestion** *K30*
 Excl. : douleur épigastrique D02; brûlure d'estomac D03; flatulence D08; gaz intestinaux D08; vents D08; renvois D08
- D08 : Flatulence ou gaz ou renvoi** *R14*
 Incl. : ballonnement, éructation, douleur due aux gaz intestinaux, distension gazeuse, renvois, vents
 Excl. : indigestion NCA D07; modification de volume abdominal D25
- D09 : Nausée** *R11*
 Excl. : sensation d'avoir trop mangé D02; vomissement D10; vomissement induit par l'alcool P16; perte d'appétit T03; vomissement de grossesse W05
 Note : en mode diagnostic, coder nausée et vomissement ensemble comme vomissement D10

D10 : Vomissement	<i>F50.5, R11</i>
Incl. : hyperémèse, haut le coeur	
Excl. : hématomèse D14; vomissement de grossesse W05	
Note : en mode diagnostic, coder diarrhée et vomissement ensemble comme diarrhée D11	
D11 : Diarrhée	<i>K52.9, K59.1</i>
Incl. : selles fréquentes ou molles, selles aqueuses	
Excl. : méléna D15; autres modifications des selles D18; modification des mouvements intestinaux D18	
D12 : Constipation	<i>K56.4, K59.0</i>
Incl. : fécalome	
Excl. : iléus D99	
D13 : Jaunisse	<i>R17</i>
Incl. : ictère	
D14 : Hématémèse ou vomissement de sang	<i>K92.0</i>
Excl. : hémoptysie R24	
D15 : Méléna	<i>K92.1</i>
Incl. : selles noires	
Excl. : sang frais dans les selles D16	
D16 : Saignement rectal	<i>K62.5</i>
Incl. : sang frais dans les selles	
Excl. : méléna D15	
D17 : Incontinence rectale	<i>R15</i>
Incl. : incontinence fécale	
Excl. : encoprésie P13	
D18 : Modification des selles ou des mouvements intestinaux	<i>R19.4, R19.5</i>
Excl. : diarrhée D11; constipation D12; incontinence fécale D17	
D19 : Symptôme et plainte des dents ou des gencives	<i>K00.7</i>
Incl. : problème de dent, saignement ou inflammation gingivale, poussée dentaire, rage de dent	
Excl. : caries D82	
D20 : Symptôme et plainte de la bouche, de la langue ou des lèvres	<i>K14, R19.6, R68.2</i>
Incl. : mauvaise haleine, langue chargée, lèvres gercées, bave, bouche sèche, halitose, lèvres gonflées, bouche douloureuse	
Excl. : chéilite angulaire D83; problème de dents D18; problème de gencives D19; anomalie du goût N16; déshydratation T11	
D21 : Problème de déglutition	<i>R13</i>
Incl. : sensation d'étranglement, dysphagie	
D23 : Hépatomégalie	<i>R16.0, R16.2</i>
D24 : Masse abdominale NCA	<i>R19.0</i>
Incl. : protubérance abdominale	
Excl. : splénomégalie B87; hépatomégalie D23; masse rénale U14	

D25 : Distension abdominale

R19.0

Incl. : gonflement abdominal sans masse

Excl. : ballonnement abdominal D08; gaz intestinaux D08; masse abdominale D24; ascite D29

D26 : Peur du cancer du système digestif

Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un cancer du système digestif chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

D27 : Peur d'avoir une autre maladie digestive

Z71.1

Incl. : peur d'avoir une maladie digestive autre que le cancer

Excl. : peur du cancer du système digestif D26

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie digestive chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

D28 : Limitation de la fonction ou incapacité (D)

Z73.6, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.4

Excl. : colostomie A89; gastrostomie A89; trouble postchirurgical D99; syndrome de dumping D99

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème digestif

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

D29 : Autre symptôme ou plainte du système digestif

R18, R19.1, R19.2, R19.3, R19.8

Incl. : ascite, grincement des dents

Chapitre D, Composant 7 : Diagnostics**D70 : Infection gastro-intestinale**

A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08

Incl. : infection gastro-intestinale ou dysenterie par organismes définis incluant giardia, salmonelles, shigelles, typhoïde, choléra

Excl. : contacts; porteurs sains de maladie infectieuse ou parasitaire A99; infection présumée digestive D73

Crit. : un patient symptomatique chez qui une bactérie, un virus ou un protozoaire pathogène a été isolée ou prouvé par sérologie soit dans les selles soit dans les aliments ingérés

Voir : gastro-entérite, présumée infectieuse D73

D71 : Oreillons

B26

Incl. : méningite ourlienne, orchite ourlienne, pancréatite ourlienne

Crit. : inflammation aiguë, non suppurée, non érythémateuse, diffuse et douloureuse d'une ou plusieurs glandes salivaires; ou infection ourlienne aiguë démontrée par culture ou sérologie; ou, après la période d'incubation adéquate, orchite chez un sujet exposé aux oreillons

Voir : gonflement localisé A08

D72 : Hépatite virale

B15, B16, B17, B18, B19

Incl. : toutes les hépatites présumées virales, hépatites chroniques actives

Excl. : hépatite NCA D97

Crit. : preuve d'infection virale avec inflammation du foie avec ou sans jaunisse; ou preuve sérologique d'infection par un virus d'hépatite

Voir : jaunisse D13; hépatomégalie D23

D73 : Gastro-entérite présumée infectieuse

A09

Incl. : diarrhée ou vomissements présumés infectieux, dysenterie NCA, intoxication alimentaire, grippe intestinale

Excl. : trouble digestif fonctionnel D93; entérite et gastro-entérite non infectieuse D94 D99

D74 : Cancer de l'estomac

C16

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : autre cancer digestif (si le site primaire est incertain) D77; tumeur digestive bénigne ou de caractère incertain D78

D75 : Cancer du côlon ou du rectum

C18, C19, C20, C21

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : autre cancer digestif (si le site primaire est incertain) D77; tumeur digestive bénigne ou de caractère incertain D78

D76 : Cancer du pancréas

C25

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : autre cancer digestif (si le site primaire est incertain) D77; tumeur digestive bénigne ou de caractère incertain D78

D77 : Autre cancer digestif ou NCA

C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C14.8, C15, C17, C22, C23, C24, C26, C45.1, C46.2, C48

Incl. : tous les autres cancers primitifs du système digestif, cancer de la vésicule biliaire, cancer du foie

Excl. : cancer de l'estomac D74; cancer du côlon D75; cancer du rectum D75; cancer du pancréas D76; cancer de site inconnu A79

Note : coder au site d'origine s'il s'agit d'un cancer secondaire de site primitif connu

D78 : Tumeur de nature bénigne ou indéterminée du système digestif

D00, D01, D10, D11, D12, D13, D20, D37, D48.3, D48.4, K62.0, K62.1

Incl. : polype de l'estomac, du duodénum, du côlon, du rectum

Crit. : tumeur digestive de nature bénigne ou indéterminée comme maligne ou bénigne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

D79 : Corps étranger du système digestif

T18

Incl. : corps étranger dégluti, corps étranger du système digestif y compris la bouche, l'oesophage, le rectum

Excl. : corps étranger de la gorge R87; corps étranger inhalé R87

D80 : Autre lésion traumatique du système digestif

S00.5, S01.5, S02.5, S03.2, S36.1, S36.2, S36.3, S36.4, S36.5, S36.6, T28.0, T28.1, T28.2, T28.5, T28.6, T28.7

Incl. : lésion traumatique d'un organe abdominal, des dents, de la langue

Excl. : lésion traumatique d'organes multiples A81; lésion traumatique pelvienne chez la femme X82; lésion traumatique pelvienne chez l'homme Y82

D81 : Anomalie congénitale du système digestif

Q18, Q35, Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45

Incl. : anomalies biliaires congénitales, fente labiale et fente palatine, diverticule de Meckel, mégacôlon congénital, maladie de Hirschprung, atrésie oesophagienne congénitale, sténose du pyllore, frein de la langue

Excl. : hémangiome S81; lymphangiome S81; troubles métaboliques congénitaux T80

D82 : Maladie des dents et des gencives *K00.0, K00.1, K00.2, K00.3, K00.4, K00.5, K00.6, K00.8, K00.9, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10*

Incl. : caries, abcès dentaire, gingivite, malocclusion, trouble de l'articulation temporo-maxillaire

Excl. : poussée dentaire D19; problème de dentition D19; lésion traumatique des dents D80; lésion traumatique des gencives D80; angine de Vincent D83

D83 : Maladie de la bouche, de la langue et des lèvres *A69.0, A69.1, B00.2, B37.0, K11, K12, K13, K14*

Incl. : ulcération aphteuse, chéilite angulaire, glossite, mucocèle, parotidite, calcul salivaire, stomatite, muguet, angine de Vincent

Excl. : oreillons D71; autre lésion traumatique du système digestif D80; herpès simplex S71

D84 : Maladie de l'œsophage *K20, K21, K22, K23*

Incl. : achalasie de l'œsophage, diverticule de l'œsophage, syndrome de Mallory-Weiss, œsophagite, reflux gastro-œsophagien, ulcération de l'œsophage

Excl. : cancer de l'œsophage D77; hernie hiatale D90; varices œsophagiennes K99

D85 : Ulcère duodénal *K26*

Incl. : ulcère duodénal hémorragique, sténosant, perforé

Crit. : imagerie ou endoscopie caractéristique; ou exacerbation des symptômes chez un patient ayant déjà présenté un ulcère duodénal prouvé

Voir : brûlure ou brûlant ou brûlement de l'estomac D03; indigestion D07

D86 : Autre ulcère peptique *K25, K27, K28*

Incl. : ulcère gastrique, ulcère gastro-jéjunale, ulcère marginal, érosion gastrique aiguë

Excl. : ulcère de l'œsophage D84; ulcère duodénal D85

Crit. : imagerie ou endoscopie caractéristique; ou exacerbation des symptômes chez un patient ayant déjà présenté un ulcère peptique non duodénal prouvé

Voir : brûlure ou brûlant ou brûlement de l'estomac D03; indigestion D07

D87 : Trouble de la fonction gastrique *K29*

Incl. : dilatation aiguë de l'estomac, duodénite, gastrite

Excl. : gastrite ou entérite infectieuse D70; entérite présumée infectieuse D73

Crit. : trouble de la fonction gastrique prouvé par investigation

Voir : douleur abdominale généralisée D01; localisée D06; douleur épigastrique D02; brûlure ou brûlant ou brûlement de l'estomac D03; indigestion ou dyspepsie D07; problème de gaz intestinaux D08; vents D08; nausée D09; œsophagite D84; vomissement D10

D88 : Appendicite *K35, K36, K37*

Incl. : abcès, perforation appendiculaire

Crit. : preuve objective de l'inflammation de l'appendice, peropératoire ou par examen anatomopathologique

Voir : douleur abdominale généralisée D01; localisée D06; vomissement D10

D89 : Hernie inguinale *K40*

Excl. : hernie fémorale D91

Crit. : gonflement dans la région inguinale avec pression transmise à la toux; ou augmentation de volume à la mise sous tension; ou tuméfaction avec réduction intra-abdominale possible; ou obstruction intestinale

Voir : masse abdominale D24

D90 : Hernie hiatale

K44

Incl. : hernie diaphragmatique

Excl. : oesophagite D84; reflux gastro-oesophagien D84

Crit. : imagerie, endoscopie ou mesures de pression caractéristiques ou mise évidence chirurgicale

Voir : douleur épigastrique D02; brûlure ou brûlant ou brûlement de l'oesophage D03; indigestion D07

D91 : Autre hernie abdominale

K41, K41.0, K41.1, K41.2, K41.3, K41.4, K41.9, K42, K42.0, K42.1, K42.9, K43, K45, K46

Incl. : hernie fémorale, hernie ombilicale, hernie abdominale

Excl. : hernie inguinale D89; hernie hiatale D90; hernie post-chirurgicale immédiate A87; hernie post-chirurgicale à long terme D99

Crit. : démonstration peropératoire; ou gonflement dans la région en cause avec pression transmise à la toux; ou augmentation de volume à la mise sous tension; ou réduction intra-abdominale possible; ou obstruction intestinale

Voir : masse abdominale D24

D92 : Maladie diverticulaire

K57

Incl. : diverticulite, diverticulose intestinale

Excl. : diverticule de Meckel D81; diverticule de l'oesophage D84

Crit. : mise en évidence de diverticules par imagerie; ou démonstration peropératoire de diverticules; ou douleur abdominale aiguë avec fièvre et côlon descendant ou sigmoïde sensible

Voir : douleur abdominale généralisée D01; douleur abdominale localisée D06

D93 : Syndrome du côlon irritable

K58

Incl. : colite muqueuse, côlon spastique

Excl. : infection gastro-intestinal D70; gastro-entérite présumée infectieuse D73; entérite régionale D94; gastro-entérite allergique D99; gastro-entérite alimentaire D99; gastro-entérite toxique D99; insuffisance vasculaire intestinale D99; diarrhée psychogène P75

Crit. : douleur abdominale continue ou intermittente avec manifestations intestinales variables au cours du temps; et production excessive de gaz intestinaux ou côlon sensible à la palpation, ou notion de mucus non sanglant dans les selles

Voir : douleur abdominale généralisée D01; localisée D06; flatulence D08; diarrhée D11; constipation D12

D94 : Entérite chronique ou colite ulcéreuse

K50, K51, K52.0

Incl. : maladie de Cröhn, entérite régionale, colite ulcérate

Crit. : imagerie, endoscopie ou examen anatomopathologique caractéristique de cette affection

Voir : douleur abdominale généralisée D01; localisée D06; diarrhée D11; colite muqueuse D93

D95 : Fissure anale ou abcès péréal

K60, K61

Incl. : fistule anale, abcès ischioirectal

Excl. : abcès pilonidal S85

D96 : Vers ou autre parasiteB65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74,
B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83

Incl. : cestodes, larva migrans, parasites intestinaux non précisés, trichiniase, hydatidose

Crit. : mise en évidence d'helminthe que ce soit sous forme adulte, de larve ou d'oeuf; ou test cutané positif; ou sérologie positive

D97 : Maladie du foie NCA

B58.1, B94.2, K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76, K77

Incl. : hépatite alcoolique, cirrhose, stéatose hépatique, hépatite NCA, insuffisance hépatique, hypertension portale

Excl. : hépatite virale D72; hydatidose D96

D98 : Cholécystite, cholélithiase

K80, K81, K82, K83, K87.0

Incl. : colique biliaire, angiocholite, lithiase vésiculaire

Crit. : +cholécystite: mise en évidence d'une pathologie typique par échographie ou peropératoire; ou sensibilité de l'hypochondre droit et ictère ou fièvre ou histoire de lithiase vésiculaire +cholélithiase: imagerie ou mise en évidence peropératoire de lithiase vésiculaire +colique biliaire aiguë : coliques aiguës de l'hypochondre droit sans fièvre; avec ictère ou sensibilité de l'hypochondre droit, ou histoire de lithiase vésiculaire

Voir : douleur abdominale localisée D06

D99 : Autre maladie du système digestif

K31, K38, K52.1, K52.2, K52.8, K52.9, K55, K56.0, K56.1, K56.2, K56.3, K56.5, K56.6, K56.7, K59.2, K59.3, K59.8, K59.9, K62.2, K62.3, K62.4, K62.6, K62.7, K62.8, K62.9, K63, K65, K66, K67, K85, K86, K87.1, K90, K91.1, K91.2, K91.5, K91.8, K91.9, K92.2, K92.8, K92.9, K93, Z90.3, Z90.4, Z94.4, Z98.0

Incl. : adhérences abdominales, maladie coeliaque, dumping syndrome, intolérance alimentaire, gastro-entéropathie allergique, gastro-entéropathie toxique, gastro-entéropathie alimentaire, obstruction intestinale, invagination intestinale, intolérance au lactose, syndrome de malabsorption, maladie vasculaire mésentérique, maladie pancréatique, péritonite, mégacôlon secondaire, sprue

Excl. : colite associée aux antibiotiques A85; cancer du système digestif D74, D77

Chapitre F : Oeil

Chapitre F, Composant 1 : Symptômes et plaintes**F01 : Oeil douloureux**

H57.1

Excl. : sensation anormale dans l'oeil F13

F02 : Oeil rouge

H57.8

Incl. : oeil injecté de sang, oeil enflammé

F03 : Ecoulement de l'œil

H04.2

Incl. : larmolement, écoulement purulent, oeil qui pleure

F04 : Taches visuelles ou flottantes

H53.8

Incl. : taches fixes ou flottantes dans le champ visuel, mouches volantes

Excl. : autre perturbation de la vision F05

F05 : Autre perturbation de la vision

H53.1, H53.2, H53.3, H53.9, H54.7

Incl. : vision floue, vision trouble, photophobie, difficulté à lire, diplopie, fatigue oculaire, scotome, éblouissement, cécité temporaire NCA, faiblesse oculaire
Excl. : cécité des neiges F79; défaut de réfraction F91; cécité permanente F94; perte de la vision des couleurs F99; héméralopie F99; cécité nocturne F99
Note : les symptômes doivent être limités aux yeux, sinon coder à la rubrique spécifique

F13 : Sensation oculaire anormale H57.8

Incl. : oeil brûlant, oeil qui pique, oeil sec, démangeaison oculaire
Excl. : oeil douloureux F01

F14 : Mouvements oculaires anormaux H55

Incl. : clignement anormal de la paupière, mouvement anormal par fatigue oculaire, nystagmus
Excl. : strabisme F95; mouvement convulsif oculaire N08; tic oculaire P10

F15 : Apparence anormale de l'œil H57.8

Incl. : modification de la couleur des yeux, yeux gonflés
Excl. : oeil rouge F02

F16 : Symptôme et plainte de la paupière H02.2, H02.3, H02.4, H02.5, H02.6, H02.7

Incl. : ptosis palpébral
Excl. : paupières enflammées F72

F17 : Symptôme et plainte concernant les lunettes Z46.0

Excl. : problème de lentilles de contact F18
Crit. : problème de lunettes affectant la structure, la fonction ou les sensations des yeux

F18 : Symptôme et plainte concernant les lentilles de contact Z46.0

Crit. : problème de lentilles de contact affectant la structure, la fonction ou les sensations des yeux

F27 : Peur d'avoir une maladie de l'œil Z71.1

Incl. : peur de devenir aveugle
Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie oculaire chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé
Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

F28 : Limitation de la fonction ou incapacité (F) H54.4, H54.5, H54.6, Z73.6

Incl. : cécité d'un oeil, oeil borgne, handicap suite à un problème de l'oeil ou de la vision
Excl. : cécité F94
Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème oculaire
Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

F29 : Autre symptôme ou plainte de l'œil H57.9

F70 : Conjonctivite infectieuse*A74.0, B30, H10.0, H10.2, H10.3, H10.4, H10.5, H10.8, H10.9, H13*

Incl. : conjonctivite bactérienne, conjonctivite virale, conjonctivite NCA

Excl. : conjonctivite allergique avec ou sans rhinorrhée F71; coup d'arc F79; trachome F86

Crit. : inflammation des conjonctives d'origine infectieuse supposée ou prouvée

F71 : Conjonctivite allergique

Incl. : conjonctivite allergique avec ou sans rhinorrhée

Excl. : conjonctivite bactérienne et virale F70; coup d'arc F79; trachome F86

Crit. : hyperémie des conjonctives, larmolement excessif des yeux, démangeaisons et oedème des conjonctives possible en l'absence des maladies reprises dans les exclusions

F72 : Blépharite, orgelet, chalazion*H00, H01*

Incl. : dermatite des paupières, dermatose des paupières, infection de la paupière, hordeolum, kyste des glandes de Meibomius, kyste du tarse oculaire

Excl. : dacryocystite F73

Crit. : inflammation ou gonflement généralisé ou localisé des paupières ou des glandes du tarse oculaire

F73 : Autre infection ou inflammation de l'œil*B00.5, B58.0, H03, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H16.1, H16.2, H16.3, H16.4, H16.8, H16.9, H20, H21, H22, H30, H32*

Incl. : dacryocystite, herpès simplex de l'oeil sans ulcère cornéen, inflammation de l'orbite, iritis, irido-cyclite, kératite

Excl. : ulcère herpétique de la cornée F85; trachome F86; kératite rougeoleuse A71; zona ophtalmique S70

F74 : Tumeur de l'œil et des annexes*C69, D09.2, D31, D48.7*

Crit. : tumeur bénigne et maligne de l'oeil et des annexes

F75 : Contusion ou hémorragie de l'œil*H11.3, S00.1, S05.1*

Incl. : oeil au beurre noir, hyphéma, hémorragie sous conjonctivale

Excl. : ulcère de la cornée F85

F76 : Corps étranger dans l'œil*T15*

Excl. : abrasion de la cornée F79

F79 : Autre lésion traumatique de l'œil*H44.6, H44.7, S00.2, S01.1, S05.0, S05.2, S05.3, S05.4, S05.5, S05.6, S05.7, S05.8, S05.9, T26*

Incl. : abrasion de la cornée, coup d'arc, cécité des neiges

Excl. : contusion de l'oeil F75; hémorragie de l'oeil F75; corps étranger dans l'oeil F76

F80 : Sténose du canal lacrymal de l'enfant*Q10.5*

Excl. : dacryocystite F73; obstruction du canal lacrymal chez la personne âgée F99

Crit. : écoulement lacrymal sans pleurs, débutant avant l'âge de trois mois

F81 : Autre anomalie congénitale de l'œil*Q10.0, Q10.1, Q10.2, Q10.3, Q10.4, Q10.6, Q10.7, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15***F82 : Décollement de la rétine***H33***F83 : Rétinopathie***H35.0, H35.1, H35.2, H35.4, H36*

Incl. : rétinopathie diabétique, rétinopathie hypertensive

Note : coder deux fois si la maladie chronique causale est connue par ex : diabète T89 ou T90, hypertension K87

F84 : Dégénérescence maculaire H35.3

Excl. : rétinopathie F83

F85 : Ulcère de la cornée H16.0

Incl. : ulcère dendritique, kératite virale

Excl. : abrasion de la cornée F79; autre traumatisme de l'oeil F79

F86 : Trachome A71, B94.0

Crit. : soit infection prouvée à Chlamydia trachomatis soit caractéristiques cliniques typiques associant une inflammation chronique et une hypertrophie des conjonctives à la formation de granules jaunâtres ou grisâtres

Voir : oeil rouge F02; écoulement de l'oeil F03

F91 : Défaut de réfraction H52

Incl. : astigmatisme, hypermétropie, presbytie, myopie, problème de vision de près ou de loin

Excl. : cécité partielle F94; cécité complète F94

Crit. : déficit visuel rectifiable par des verres appropriés

F92 : Cataracte H25, H26, H28

Excl. : cataracte congénitale F81

Crit. : opacité partielle ou complète du cristallin qui réduit ou empêche la vision

F93 : Glaucome H40, H42

Incl. : tension oculaire augmentée

Excl. : glaucome congénital F81

F94 : Cécité H54.0, H54.1, H54.2, H54.3

Incl. : cécité partielle ou totale des deux yeux

Excl. : vision floue F05; cécité temporaire F05; oeil borgne F28; cécité des neiges F79; erreur de réfraction F91; vision des couleurs altérée F99; héméralopie F99

F95 : Strabisme H49, H50, H51

Incl. : loucherie

Crit. : manque de parallélisme de l'axe visuel des yeux mis en évidence par l'examen médical

Voir : mouvement oculaire anormal F14

F99 : Autre maladie de l'œil et des annexes H02.0, H02.1, H02.8, H02.9, H04.0, H04.1, H04.5, H04.6, H04.8, H04.9, H05.2, H05.3, H05.4, H05.5, H05.8, H05.9, H06, H11.0, H11.1, H11.2, H11.4, H11.8, H11.9, H15, H17, H18, H27, H31, H34, H35.5, H35.6, H35.7, H35.8, H35.9, H43, H44.0, H44.1, H44.2, H44.3, H44.4, H44.5, H44.8, H44.9, H45, H46, H47, H48, H53.0, H53.4, H53.5, H53.6, H57.0, H57.8, H58, H59, Z94.7

Incl. : arc sénile, amblyopie, altération de la vision des couleurs, opacité cornéenne, maladie de l'orbite, entropion, ectropion, épisléríte, cil incarné, héméralopie, oedème de la papille, ptérygion, scléríte

Chapitre H : Oreille

Chapitre H, Composant 1 : Symptômes et plaintes

H01 : Douleur d'oreille ou otalgie	<i>H92.0</i>
H02 : Problème d'audition	<i>H93.2</i>
Excl. : surdité d'une oreille H28; surdité des deux oreilles H86	
H03 : Acouphène, bourdonnement d'oreille	<i>H93.1</i>
Incl. : écho dans l'oreille	
Excl. : crépitements d'oreille H29; détonation dans l'oreille H29	
H04 : Écoulement de l'oreille	<i>H92.1</i>
Excl. : sang dans l'oreille H05; écoulement de sang de l'oreille H05	
H05 : Saignement de l'oreille	<i>H92.2</i>
Incl. : sang dans ou de l'oreille	
H13 : Sensation d'oreille bouchée	<i>H93.8</i>
Incl. : oreille obstruée	
Excl. : excès de cérumen H81	
H15 : Préoccupé par l'aspect des oreilles	<i>R46.8</i>
Excl. : oreilles en chou-fleur H80; anomalie congénitale de l'oreille H80	
H27 : Peur d'avoir une maladie de l'oreille	<i>Z71.1</i>
Incl. : peur de la surdité	
Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une maladie de l'oreille ou de l'audition chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé	
Note : si le patient a la maladie, coder la maladie	
H28 : Limitation de la fonction ou incapacité (H)	<i>Z73.6</i>
Incl. : surdité d'une oreille, surdité temporaire	
Excl. : presbycusie H84; traumatisme acoustique H85; surdité H86; étourdissement N17; vertiges N17	
Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème d'oreille ou d'audition	
Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)	
H29 : Autre symptôme ou plainte de l'oreille	<i>H93.9</i>
Incl. : crépitements d'oreille ou détonation, démangeaison de l'oreille, tiraillement des oreilles	
Excl. : étourdissement N17; vertige N17; perte d'équilibre N17	

Chapitre H, Composant 7 : Diagnostics

H70 : Otite externe	<i>H60</i>
Incl. : eczéma du conduit auditif externe, furoncle ou abcès du conduit auditif externe, oreille de nageur	
Crit. : inflammation ou desquamation du canal auditif externe	
H71 : Otite moyenne aiguë ou myringite	<i>H66.0, H66.4, H66.9, H73.0</i>
Incl. : otite moyenne aiguë (OMA) suppurée, otite moyenne NCA, myringite aiguë	
Excl. : otite moyenne séreuse H72; otite moyenne chronique H74	

Crit. : perforation récente de la membrane tympanique avec écoulement purulent; ou membrane tympanique enflammée et bombant; ou un tympan plus rouge que l'autre, ou membrane tympanique rouge avec douleur d'oreille; ou présence de bulle sur la membrane tympanique

Voir : douleur d'oreille H01; écoulement d'oreille H04

H72 : Otite moyenne séreuse

H65

Incl. : glue ear, otite moyenne exsudative (OME)

Excl. : otite moyenne aiguë H71; otite moyenne chronique H74

Crit. : liquide visible derrière la membrane tympanique, sans inflammation; ou matité de la membrane tympanique avec rétraction ou bombement; ou bombement de la membrane tympanique avec trouble de l'ouïe associé

Voir : sensation d'oreille bouchée H13; salpingite d'Eustache H73; obstruction de la trompe d'Eustache H73

H73 : Salpingite d'eustache

H68, H69

Incl. : obstruction, catarrhe ou dysfonctionnement de la trompe d'Eustache

Excl. : otite moyenne séreuse H72

Voir : sensation d'oreille bouchée H13

H74 : Otite moyenne chronique

H66.1, H66.2, H66.3, H70, H71, H73.1

Incl. : cholestéatome, otite moyenne chronique suppurée, mastoïdite

Excl. : otite moyenne séreuse H72

H75 : Tumeur de l'oreille

C30.1, D48.9, H74.4

Incl. : polype

Excl. : polype de l'oreille H99; neurinome de l'acoustique N75

Crit. : tumeurs bénignes et malignes de l'oreille

H76 : Corps étranger dans l'oreille

T16

H77 : Perforation du tympan

H72

Excl. : perforation tympanique avec infection aiguë H71; perforation tympanique avec infection chronique H74; perforation tympanique traumatique H79; perforation tympanique par barotraumatisme H79

H78 : Lésion traumatique superficielle de l'oreille

S00.4, S09.9

Incl. : lésion traumatique du conduit auditif externe ou du pavillon

Excl. : lésion traumatique de la membrane tympanique H79

H79 : Autre lésion traumatique de l'oreille

S01.3, S09.2, T70.0

Incl. : perforation traumatique du tympan, perforation du tympan par barotraumatisme

H80 : Anomalie congénitale de l'oreille

Q16, Q17

Incl. : auricule accessoire, oreilles décollées

Excl. : surdit   cong  nitale H86

H81 : Exc  s de c  rumen

H61.2

Incl. : sympt  me et plainte suite    la pr  sence de c  rumen dans le canal de l'oreille

H82 : Syndrome vertigineux

A88.1, H81, H82, H83.0

Incl. : vertige b  nin paroxystique ou positionnel, labyrinthite, maladie de M  ni  re, neuronite vestibulaire

Crit. : vertige vrai rotatoire

Voir : vertige N17; tête qui tourne N17; étourdissement N17

H83 : Otosclérose

H80

H84 : Presbyacousie

H91.1

Excl. : surdité H86

Crit. : avec l'âge, apparition progressive d'une surdité symétrique bilatérale particulièrement pour les fréquences élevées

Voir : déficit auditif H28

H85 : Traumatisme sonore

H83.3

Incl. : surdité due au bruit

Excl. : perforation tympanique H77; perforation tympanique traumatique H79

Crit. : surdité dans les hautes fréquences avec antécédents certains d'exposition à des bruits violents

Voir : déficit auditif H28; surdité H86

H86 : Surdité

H90, H91.0, H91.2, H91.3, H91.8, H91.9

Incl. : surdité congénitale, partielle ou complète des deux oreilles

Excl. : surdité temporaire H28; surdité d'une oreille H28; otosclérose H83; presbyacousie H84; surdité due au bruit H85

H99 : Autre maladie de l'oreille ou de la mastoïde

H61.0, H61.1, H61.3, H61.8, H61.9, H73.8, H73.9, H74, H75, H83.1, H83.2, H83.8, H83.9, H93.0, H93.3, H93.8

Incl. : polype de l'oreille moyenne

Excl. : mastoïdite H74

Chapitre K : Cardio-vasculaire

Chapitre K, Composant 1 : Symptômes et plaintes

K01 : Douleur cardiaque

R07.2

Incl. : douleur attribuée au coeur

Excl. : douleur thoracique NCA A11; peur d'avoir une crise cardiaque K24; angine de poitrine K74; constriction thoracique R29

K02 : Oppression ou constriction cardiaque

R07.2

Incl. : pesanteur cardiaque

Excl. : douleur thoracique NCA A11; peur d'avoir une crise cardiaque K24; angine de poitrine K74; manque de souffle R02; dyspnée R02

K03 : Douleur cardio-vasculaire NCA

R09.8

Excl. : douleur attribuée au coeur K01; claudication K92; migraine N89

K04 : Palpitations ou perception des battements cardiaques

R00.0, R00.1, R00.2

Incl. : tachycardie

Excl. : tachycardie paroxystique K79

K05 : Autre battement cardiaque irrégulier

R00.8

Excl. : palpitations K04

K06 : Veines proéminentes

I78.1, I87.8

Incl. : toutes veines anormalement saillantes, naevus arachnéen, naevus stellaire

Excl. : varices des membres inférieurs K95; hémangiome S81

K07 : Oedème, gonflement des chevilles

R60

Incl. : hydropisie, rétention aqueuse, pieds gonflés, jambes gonflées

Excl. : symptôme ostéo-articulaire de la cheville L16; gonflement cutané localisé S04

K22 : Facteur de risque de maladie cardio-vasculaire

Z82.3, Z82.4, Z86.7

Incl. : histoire personnelle ou familiale, épisode antérieur ou autre facteur de risque cardio-vasculaire

K24 : Peur d'avoir une maladie de cœur

Z71.1

Incl. : peur d'avoir une crise cardiaque

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une maladie de cœur ou une attaque cardiaque chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

K25 : Peur d'avoir de l'hypertension

Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir de l'hypertension chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

K27 : Peur d'avoir une autre maladie cardio-vasculaire

Z71.1

Excl. : peur d'avoir une maladie cardio-vasculaire K24; peur d'avoir de l'hypertension K25

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie cardio-vasculaire chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

K28 : Limitation de la fonction ou incapacité (K)

R73.6

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème cardio-vasculaire

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

K29 : Autre symptôme ou plainte cardiovasculaire

R03.1, R09.8

Incl. : ennuis cardiaques, baisse de tension, cœur faible

Excl. : liquide dans le thorax R82 ; cyanose S08

Chapitre K, Composant 7 : Diagnostics

K70 : Infection du système cardio-vasculaire

B33.2, B37.6, I30, I33, I38, I39, I39.0, I39.1, I39.2, I39.3, I39.4, I39.8, I40, I40.0, I40.1, I40.8, I40.9, I41

Incl. : endocardite aiguë et subaiguë, endocardite bactérienne, myocardite, péricardite (autre que rhumatismale)

Excl. : maladie cardiaque rhumatismale K71; phlébite et thrombophlébite K94; artérite K99

K71 : Rhumatisme articulaire aigu ou maladie cardiaque rhumatismale

I00, I01, I01.0, I01.1, I01.2, I01.8, I01.9, I02, I05, I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9, I06, I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9, I07, I09

Incl. : chorée, sténose mitrale

Crit. : Rhumatisme articulaire aigu : deux manifestations majeures ou une majeure et deux mineures avec preuve d'infection streptococcique préalable.
Manifestations majeures : polyarthrite migratoire, cardite, chorée, érythème marginé, nodules sous-cutané d'apparition récente.

Manifestations mineures : fièvre, arthralgies, vitesse de sédimentation ou protéine C-réactive élevée, allongement de l'intervalle P-R à l'ECG.

Maladie cardiaque rhumatismale : soit évidence physique de lésion valvulaire chez un patient ayant présenté un rhumatisme articulaire soit sténose mitrale même sans notion de RAA mais sans autre cause manifeste

Voir : maladie valvulaire cardiaque K83; autre maladie cardiaque K84

K72 : Tumeur cardio-vasculaire

C38.0, D15.1, D15.2, D48.7

Excl. : hémangiome S81

Crit. : tumeur cardiovasculaire bénigne ou maligne

K73 : Anomalie congénitale cardio-vasculaire

Q20, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q20.6, Q20.8, Q20.9, Q21, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q21.9, Q22, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q22.9, Q23, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q23.8, Q23.9, Q24, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q24.9, Q25, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4, Q25.5, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q25.9, Q26, Q26.0, Q26.1, Q26.2, Q26.3, Q26.4, Q26.5, Q26.6, Q26.8, Q26.9, Q27, Q27.0, Q27.1, Q27.2, Q27.3, Q27.4, Q27.8, Q27.9, Q28

Incl. : communication inter-auriculaire, communication inter-ventriculaire, tétralogie de Fallot, persistance du canal artériel

Excl. : hémangiome S81

K74 : Cardiopathie ischémique avec angor

I20, I24

Incl. : angor d'effort, angine de poitrine, angor spastique, douleur thoracique ischémique, angor instable

Excl. : cardiopathie ischémique sans angor K76

Crit. : notion d'infarctus myocardique ancien démontré à l'ECG ou par imagerie; ou mise en évidence d'une ischémie myocardique à l'ECG de repos ou d'effort; ou démonstration d'un rétrécissement artériel coronaire ou d'un anévrisme ventriculaire

Voir : douleur cardiaque K01

K75 : Infarctus myocardique aigu

I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23, I24.1

Incl. : infarctus myocardique aigu ou endéans les 28 jours

Excl. : infarctus myocardique ancien ou cicatriciel K74, K76

Crit. : douleur thoracique caractéristique d'ischémie myocardique, durant plus de 15 minutes, et ou modifications anormales de l'espace ST-T; ou nouvelles ondes Q à l'ECG; ou élévation des enzymes cardiaques

Voir : douleur attribuée au coeur K01; angine de poitrine K74; cardiopathie ischémique sans angor K76

Note : si nécessaire, double coder tant K74 que K76

K76 : Cardiopathie ischémique sans angor

I24.0, I24.1, I25

Incl. : anévrisme cardiaque, cardiopathie athéroscléreuse ou athéromateuse, coronaropathie, cardiomyopathie ischémique, infarctus myocardique ancien, ischémie myocardique silencieuse

Excl. : cardiopathie ischémique avec angor K74

Crit. : notion d'infarctus myocardique ancien démontré à l'ECG ou par imagerie ; ou mise en évidence d'une ischémie myocardique à l'ECG de repos ou d'effort ; ou démonstration d'un rétrécissement artériel coronaire ou d'un anévrisme ventriculaire

K77 : Décompensation cardiaque

I50

Incl. : asthme cardiaque, insuffisance cardiaque congestive, décompensation cardiaque NCA, insuffisance ventriculaire gauche, oedème pulmonaire, insuffisance ventriculaire droite

Excl. : coeur pulmonaire K82

Crit. : nombreux signes comprenant oedème déclive, élévation de la pression veineuse jugulaire, hépatomégalie malgré l'absence de maladie hépatique, congestion pulmonaire, épanchement pleural, coeur augmenté de volume

K78 : Fibrillation auriculaire ou flutter

I48

Excl. : tachycardie paroxystique K79

Crit. : électrocardiogramme caractéristique; ou arythmie cardiaque complète avec pouls faible

Voir : palpitations K04; battements cardiaques irréguliers K05

K79 : Tachycardie paroxystique

I47

Incl. : tachycardie supra-ventriculaire, tachycardie ventriculaire

Excl. : tachycardie NCA K04; fibrillation auriculaire K78

Crit. : notion d'épisodes récurrents de pouls rapide (plus de 140/min) à début et fin abrupts

Voir : palpitations K04; battements cardiaques irréguliers K05

K80 : Arythmie cardiaque NCA

I49

Incl. : battements prématurés auriculaires, jonctionnels ou ventriculaires, bradycardie, bigéminisme, battements ectopiques, extrasystoles, maladie du noeud sinusal, fibrillation et flutter ventriculaire

Excl. : tachycardie paroxystique K79

Crit. : un ou plusieurs battements décalés par rapport aux battements de base réguliers

Voir : palpitations K04; battements cardiaques irréguliers K05

K81 : Souffle cardiaque ou artériel NCA

R01

Incl. : souffle cardiaque, souffle carotidien, souffle fonctionnel de l'enfant, souffle de l'artère rénale

Excl. : cardiopathie rhumatismale K71; maladie valvulaire K83; maladie cérébrovasculaire K90

K82 : Cœur pulmonaire

I27, I28

Incl. : coeur pulmonaire chronique, maladie des vaisseaux pulmonaires, hypertension artérielle pulmonaire primitive

Excl. : embolie pulmonaire K93

Crit. : présence d'une maladie chronique des poumons, de la vascularisation pulmonaire ou des échanges gazeux respiratoires; avec élargissement du ventricule droit ou décompensation cardiaque droite

Voir : insuffisance cardiaque droite K77

- K83 : Valvulopathie NCA** *I08, I34, I34.0, I34.1, I34.2, I34.8, I34.9, I35, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I35.9, I36, I36.0, I36.1, I36.2, I36.8, I36.9, I37*
- Incl. : endocardite chronique, prolapsus mitral, maladie valvulaire non rhumatismale aortique, mitrale, pulmonaire ou tricuspide
- Excl. : valvulopathie rhumatismale K71
- Crit. : critères : non réunis pour une valvulopathie rhumatismale K71; et mise en évidence de dysfonction valvulaire soit par souffle caractéristique soit par imagerie ou échoangiographie
- Voir : cardiopathie hypertensive K87; souffle cardiaque NCA K81
- K84 : Autre maladie cardiaque** *31, I42, I44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I46, I51, O90.3*
- Incl. : bloc de branche, arrêt cardiaque, cardiomégalie, maladie du péricarde, cardiomyopathie, bloc complet, bloc de branche gauche, autre trouble de la conduction cardiaque
- Excl. : arythmie cardiaque K80
- K85 : Pression sanguine élevée** *R03.0*
- Incl. : pression sanguine élevée ne réunissant pas les critères de K86 et K87, hypertension transitoire ou labile
- K86 : Hypertension non compliquée** *I10*
- Incl. : hypertension essentielle, hypertension NCA, hypertension idiopathique
- Excl. : hypertension avec complication K87; hypertension pendant la grossesse W81
- Crit. : pression artérielle diastolique de plus de 90 mm Hg, et systolique de plus de 140 mm Hg chez l'adulte lors d'au moins deux rencontres avec au moins deux prises de tension par rencontre, et absence de preuve d'atteinte secondaire cardiaque, rénale, oculaire ou cérébrale
- Voir : pression sanguine élevée K85
- Note : [1] Pour les enfants, consulter les tables de pression artérielle pédiatrique
[2] Si l'hypertension est secondaire, coder aussi la cause sous-jacente NDT. Les critères diagnostiques ont été actualisés par rapport à l'édition anglaise ICPC-2 de 1998
- K87 : Hypertension avec complication** *I11, I11.0, I11.9, I12, I12.0, I12.9, I13, I15, I67.4*
- Incl. : hypertension maligne
- Excl. : hypertension sans complication K86
- Crit. : pression artérielle diastolique de plus de 90 mm Hg, et systolique de plus de 140 mm Hg chez l'adulte lors d'au moins deux rencontres avec au moins deux prises de tension par rencontre, avec anomalies cardiaques (hypertrophie, décompensation), rénales (albuminurie, azotémie), oculaires ou cérébrales attribuées à l'hypertension
- Note : [1] Pour les enfants, consulter les tables de pression artérielle pédiatrique
[2] Si l'hypertension est secondaire, coder aussi la cause sous-jacente NDT. Les critères diagnostiques ont été actualisés par rapport à l'édition anglaise ICPC-2 de 1998
- K88 : Hypotension orthostatique** *I95.0, I95.1, I95.8, I95.9*
- Incl. : hypotension idiopathique
- Excl. : hypotension d'origine médicamenteuse A85
- Crit. : signes ou symptômes d'insuffisance cérébrovasculaire (vertige, syncope) lors du passage de la position couchée à la position debout; avec une chute

de la pression de 15 mm Hg à au moins deux occasions lors du passage de la position couchée à la position debout

Voir : pression artérielle basse K29

K89 : Ischémie cérébrale transitoire

G45

Incl. : insuffisance basilaire, drop attacks, accident ischémique transitoire (AIT), éclipse cérébrale, amnésie transitoire globale

Excl. : accident vasculaire cérébral K90; migraine N89; souffle carotidien K81

Crit. : symptômes d'hypofonctionnement cérébral transitoire à début soudain, d'origine supposée vasculaire, résolutif sans séquelle en moins de 24 heures, une crise de migraine, d'équivalent migraineux ou d'épilepsie étant exclue

Voir : évanouissement A06; syncope A06

Note : double codage avec K91

K90 : Accident vasculaire cérébral

G46, I60, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, I61, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I62, I62.0, I62.1, I62.9, I63, I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64

Incl. : attaque d'apoplexie, embolie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose cérébrale, occlusion cérébrale, sténose cérébrale, hémorragie cérébrale, hémorragie sous-arachnoïdienne

Excl. : ischémie cérébrale transitoire K89; hémorragie traumatique intracrânienne N80

Crit. : signes et symptômes de dysfonctionnement cérébral, d'origine supposée vasculaire, durant plus de 24 heures ou causant la mort et apparus endéans les 28 jours

Note : double codage avec K91

K91 : Maladie cérébrovasculaire

I65, I66, I67.0, I67.1, I67.2, I67.3, I67.5, I67.6, I67.7, I67.8, I67.9, I68, I69

Incl. : anévrisme cérébral, séquelle d'accident vasculaire cérébral

Crit. : ischémie transitoire ou accident vasculaire cérébral anciens; ou maladie cérébrovasculaire démontrée

K92 : Athérosclérose ou maladie vasculaire périphérique

I70, I73, I74, R02

Incl. : artériosclérose, embolie artérielle, thrombose artérielle, sténose artérielle, athérome, endartérite, gangrène, claudication intermittente, ischémie des membres inférieurs, syndrome de Raynaud, vasospasme

Excl. : artérite mésentérique D99; artérite ophtalmique F99; artérite rétinienne F99; artérite coronaire K74 à K76; maladie artérielle pulmonaire K82; maladie artérielle cérébrale K89 K90; anévrisme artériel K99; artérite rénale U99

K93 : Embolie pulmonaire

I26

Incl. : infarctus pulmonaire, thromboembolie pulmonaire, thrombose pulmonaire (artère ou veine)

Crit. : accès soudain de dyspnée ou de tachypnée et évidence clinique ou par imagerie d'infarctus pulmonaire, ou évidence de souffrance aiguë du ventricule droit à l'ECG

Voir : dyspnée R02

K94 : Phlébite et thrombophlébite

I80, I80.0, I80.1, I80.2, I80.3, I80.8, I80.9, I81, I82, I87.0

Incl. : thrombose veineuse superficielle ou profonde, phlébothrombose, thrombose portale

Excl. : ischémie cérébrale transitoire K89; thrombose cérébrale K90

K95 : Varices des jambes

I83.1, I83.9, I87.2, I87.8

Incl. : eczéma variqueux, insuffisance veineuse, stase veineuse

Excl. : ulcère variqueux S97

Crit. : dilatation veineuse superficielle des membres inférieurs; ou mise en évidence d'insuffisance valvulaire veineuse

Voir : veines saillantes K06

K96 : Hémorroïdes

I84

Incl. : hémorroïde interne avec ou sans complications, hématome péri-anal, bourrelet hémorroïdaire, marisques, hémorroïde externe thrombosée, varices de l'anus ou du rectum

Crit. : visualisation de varicosités du plexus veineux du canal anal ou de l'anus; ou gonflement bleuâtre douloureux localisé d'apparition soudaine dans la zone péri-anale; ou cicatrice cutanée dans la zone péri-anale

Voir : douleur anale D04; saignement rectal D16; masse anale D29

K99 : Autre maladie cardio-vasculaire *I71, I72, I77, I78.0, I78.8, I78.9, I85, I86, I87.1, I87.9, I99, M30, M31, R57, T06.3, Z94.1, Z94.3*

Incl. : artérite, anévrisme aortique, fistule artérioveineuse, lymphoedème, varices œsophagiennes, autre anévrisme, périartérite noueuse, vasculite, varices localisées ailleurs qu'aux membres inférieurs

Excl. : lymphadénite chronique ou non spécifique B71; anévrisme cérébral K91; gangrène K92

Chapitre L : Ostéo-articulaire

Chapitre L, Composant 1 : Symptômes et plaintes

L01 : Symptôme et plainte du cou

M54.0, M54.2

Incl. : douleur attribuée à la colonne cervicale, douleur attribuée au système ostéo-articulaire cervical

Excl. : mal à la tête N01; douleur de la face N03

L02 : Symptôme et plainte du dos

M54.0, M54.6, M54.8, M54.9

Incl. : mal au dos NCA, douleur thoracique postérieure

Excl. : mal au bas du dos L03

L03 : Symptôme et plainte des lombes

M53.3, M54.0, M54.5

Incl. : douleur lombaire, douleur sacro-iliaque, coccygodynie, lumbago, lombalgie

Excl. : douleur thoracique postérieure L02; sciatique L86

L04 : Symptôme et plainte du thorax

R29.8

Incl. : douleur thoracique attribuée au système ostéo-articulaire

Excl. : douleur du thorax NCA A11; douleur attribuée au cœur K01; respiration douloureuse R01; douleur pleurale R01; pleurodynie R01

L05 : Symptôme et plainte du flanc et du creux axillaire

R29.8

Incl. : douleur du flanc, douleur axillaire

Excl. : symptôme rénal U14

L07 : Symptôme et plainte de la mâchoire

M25.5, R29.8

Incl. : symptôme de l'articulation temporo-mandibulaire

Excl. : symptôme et plainte des dents D19; symptôme et plainte de la gencive D19

L08 : Symptôme et plainte de l'épaule

M25.4, M25.5, M25.6

- L09 : Symptôme et plainte du bras** M79.6, R29.8
 Excl. : douleur musculaire L18; myalgie L18
- L10 : Symptôme et plainte du coude** M25.4, M25.5, M25.6
- L11 : Symptôme et plainte du poignet** M25.4, M25.5, M25.6
- L12 : Symptôme et plainte de la main et du doigt** M25.4, M25.5, M25.6, R29.8
- L13 : Symptôme et plainte de la hanche** M25.4, M25.5
- L14 : Symptôme et plainte de la jambe et de la cuisse** R25.2, R29.8
 Incl. : crampes dans les jambes
 Excl. : douleur musculaire L18; myalgie L18 ; syndrome des jambes sans repos N04
- L15 : Symptôme et plainte du genou** M25.4, M25.5, M25.6
- L16 : Symptôme et plainte de la cheville** M25.4, M25.5, M25.6
- L17 : Symptôme et plainte du pied et de l'orteil** M25.4, M25.5, M25.6, R29.8
 Incl. : métatarsalgie
- L18 : Douleur musculaire** M60.1, M60.2, M60.8, M60.9, M77.4, M79.1, M79.6
 Incl. : fibrosite, fibromyalgie, myalgie, rhumatisme
 Excl. : douleur de la colonne L01, L02, L03; crampes dans les jambes L14
- L19 : Symptôme et plainte musculaire NCA** M62.5, M62.6, M79.9
 Incl. : raideur musculaire, surmenage musculaire, faiblesse musculaire, atrophie musculaire, froissement musculaire
 Excl. : douleur de la colonne L01, L02, L03; crampes dans les jambes L14; "douleur de croissance" de l'enfant L29; syndrome des jambes sans repos N04
- L20 : Symptôme et plainte d'une articulation NCA** M25.4, M25.5, M25.6, M25.8, M25.9
 Incl. : arthralgie, épanchement articulaire, douleur articulaire, raideur articulaire, faiblesse articulaire, gonflement articulaire
 Excl. : symptôme et plainte d'articulations précisées L07, L08, L10, L11, L12, L13, L15, L16, L17
- L26 : Peur d'avoir un cancer du système ostéo-articulaire** Z71.1
 Crit. : préoccupation par ou peur d'avoir un cancer du système ostéo-articulaire chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si le patient a le cancer, coder la maladie
- L27 : Peur d'avoir une autre maladie du système ostéo-articulaire** Z71.1
 Excl. : peur du cancer ostéo-articulaire L26
 Crit. : préoccupation par ou peur d'avoir une autre maladie du système ostéo-articulaire chez un patient non atteint ou dont le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si le patient a la maladie, coder la maladie
- L28 : Limitation de la fonction ou incapacité (L)** Z73.6
 Excl. : chutes A29; boiterie N29; difficultés à la marche N29; problème de démarche N29
 Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème ostéo-articulaire
 Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)
- L29 : Autre symptôme ou plainte ostéo-articulaire** R29.3, R29.8

Incl. : 'douleurs de croissance' de l'enfant
 Excl. : hippocratisme digital S22

Chapitre L, Composant 7 : Diagnostics

L70 : Infection du système ostéo-articulaire *M00, M46.2, M46.20, M46.21, M46.22, M46.23, M46.24, M46.25, M46.26, M46.27, M46.28, M46.29, M46.3, M46.30, M46.32, M46.33, M46.34, M46.35, M46.36, M46.37, M46.38, M46.39, M46.4, M46.40, M46.42, M46.43, M46.44, M46.45, M46.46, M46.47, M46.48, M46.49, M46.5, M65.1, M71.0, M71.1, M86*

Incl. : ténosynovite infectieuse, ostéomyélite, arthrite infectieuse
 Excl. : maladie de Reiter L99; séquelles de poliomyélite N70
 Crit. : infection localisée au système ostéo-articulaire

L71 : Cancer du système ostéo-articulaire *C40, C41, C49*

Incl. : fibrosarcome, ostéosarcome
 Excl. : tumeur bénigne ostéo-articulaire L97; tumeur ostéo-articulaire NP L97
 Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique
 Note : en cas de métastase coder au site primitif

L72 : Fracture du radius ou du cubitus *S52*

Incl. : fracture de Pouteau-Colles
 Excl. : fracture pathologique L95, L99; pseudarthrose L99
 Crit. : imagerie prouvant la fracture; ou traumatisme avec déformation visible ou palpable ou crépitement osseux
 Voir : symptôme du bras L09; autre lésion traumatique L81

L73 : Fracture du tibia ou du péroné *S82.1, S82.10, S82.11, S82.2, S82.20, S82.21, S82.3, S82.30, S82.31, S82.4, S82.40, S82.41, S82.5, S82.50, S82.51, S82.6, S82.60, S82.61, S82.7, S82.70, S82.71, S82.8, S82.80, S82.81, S82.9*

Incl. : fracture de Dupuytren (péroné)
 Excl. : fracture de la rotule L76; fracture pathologique L95, L99; pseudarthrose L99
 Crit. : imagerie prouvant la fracture; ou traumatisme avec déformation visible ou palpable ou crépitement osseux
 Voir : symptôme et plainte de la jambe L14; symptôme de la cheville L16; lésion traumatique ostéo-articulaire NCA L81

L74 : Fracture de la main ou du pied *S62, S92*

Incl. : fracture os du carpe, fracture métacarpien, fracture phalange palmaire, fracture phalange plantaire, fracture os du tarse, fracture métatarsien
 Excl. : fracture pathologique L95, L99; pseudarthrose L99
 Crit. : imagerie prouvant la fracture; ou traumatisme avec déformation visible ou palpable ou crépitement osseux
 Voir : symptôme du bras L09; symptôme de la jambe L14; lésion traumatique ostéo-articulaire NCA L81

L75 : Fracture du fémur *S72*

Incl. : fracture du col du fémur
 Excl. : fracture pathologique L95, L99; pseudarthrose L99
 Crit. : imagerie prouvant la fracture; ou traumatisme avec déformation visible ou palpable ou crépitement osseux
 Voir : symptôme de la jambe L14; autre lésion traumatique ostéo-articulaire L81

L76 : Autre fracture *S02.2, S02.20, S02.21, S02.3, S02.30, S02.31, S02.4, S02.6, S02.60, S02.61, S02.7, S02.70, S02.71, S02.8, S02.80, S02.81, S02.9, S12, S22, S32, S42, T10, T12, T14.2*

Excl. : fractures spécifiées en L72, L73, L74 et L75; fracture pathologique L95, L99; pseudarthrose L99; fracture du crâne N80

Crit. : imagerie prouvant la fracture; ou traumatisme avec déformation visible ou palpable ou crépitement osseux

L77 : Entorse de la cheville *S93.4*

Crit. : lésion par extension de la zone concernée avec douleur aggravée par la mise en extension ou en tension de la structure affectée

Voir : symptôme de la cheville L16

L78 : Entorse du genou *S83.4, S83.6*

Excl. : lésion aiguë du ménisque L96; lésion aiguë du ligament interne du genou L96

Crit. : lésion par extension de la zone concernée avec douleur aggravée par la mise en extension ou en tension de la structure affectée

L79 : Entorse articulaire NCA *S03.4, S03.5, S23.3, S23.4, S23.5, S33.6, S43.4, S43.5, S43.6, S43.7, S53.2, S53.3, S53.4, S63.3, S63.4, S63.5, S63.6, S63.7, S73.1, S93.2, S93.5, S93.6, T14.3*

Incl. : entorse d'une autre articulation, élongation d'un autre ligament, whiplash, coup du lapin

Excl. : entorse de la cheville L77; entorse du genou L78; entorse dorso-lombaire L84

Crit. : lésion par extension de la zone concernée avec douleur aggravée par la mise en extension ou en tension de la structure affectée

L80 : Luxation et subluxation *M22.0, M22.1, S03.0, S03.3, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S23.1, S23.2, S33.1, S33.2, S33.3, S43.0, S43.1, S43.2, S43.3, S53.0, S53.1, S63.0, S63.1, S63.2, S73.0, S83.0, S83.1, S93.0, S93.1, S93.3, T14.3*

Incl. : toutes les luxations et subluxations, y compris de la colonne

Crit. : lésion articulaire avec preuve par imagerie d'une luxation ou subluxation ou déformation palpable ou visible

Note : coder à fracture les luxations avec fracture

L81 : Lésion traumatique NCA du système ostéo-articulaire

M79.5, S09.1, S16, S17, S17.0, S17.8, S17.9, S18, S19, S23.0, S28, S29, S33.0, S33.4, S39, S46, S46.0, S46.1, S46.2, S46.3, S46.7, S46.8, S46.9, S47, S48, S48.0, S48.1, S48.9, S49, S56, S56.0, S56.1, S56.2, S56.3, S56.4, S56.5, S56.7, S56.8, S57, S57.0, S57.8, S57.9, S58, S58.0, S58.1, S58.9, S59, S66, S66.0, S66.1, S66.2, S66.3, S66.4, S66.5, S66.6, S66.7, S66.8, S66.9, S67, S67.0, S67.8, S68, S68.0, S68.1, S68.2, S68.3, S68.4, S68.8, S68.9, S69, S76, S76.0, S76.1, S76.2, S76.3, S76.4, S76.7, S77, S77.0, S77.1, S77.2, S78, S78.0, S78.1, S78.9, S79, S86, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S87, S87.0, S87.8, S88, S88.0, S88.1, S88.9, S89, S96, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, S96.8, S96.9, S97, S97.0, S97.1, S97.8, S98, S98.0, S98.1, S98.2, S98.3, S98.4, S99, T06.4, T11, T13, T14.6, T14.7

Incl. : corps étranger profond, hémarthrose, amputation traumatique

Excl. : traumatisme fermé du thorax A81; traumatisme fermé de l'abdomen A81; traumatisme fermé du pelvis A81; polytraumatisme A81; effet à long terme d'un traumatisme: déformations, handicaps, cicatrices A82; lésion traumatique des dents D80; lésion traumatique du tympan H77; arthropathie traumatique L91; pseudarthrose L99; lésion traumatique de la tête N80; commotion N80; lésion traumatique intracrânienne N80; fracture du crâne N80; déchirure d'un nerf N81; autre lésion traumatique d'un nerf N81; piqûre et morsure d'insecte S12; morsure d'animal S13; contusion S16; lacération cutanée S18; plaie ouverte S18

L82 : Anomalie congénitale du système ostéo-articulaire Q65, Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.3, Q65.4, Q65.5, Q65.6, Q65.8, Q65.9, Q66, Q66.0, Q66.1, Q66.2, Q66.3, Q66.4, Q66.5, Q66.6, Q66.7, Q66.8, Q66.9, Q67, Q67.0, Q67.1, Q67.2, Q67.3, Q67.4, Q67.5, Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q68, Q68.0, Q68.1, Q68.2, Q68.3, Q68.4, Q68.5, Q68.8, Q69, Q69.0, Q69.1, Q69.2, Q69.9, Q70, Q70.0, Q70.1, Q70.2, Q70.3, Q70.4, Q70.9, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.4, Q71.5, Q71.6, Q71.8, Q71.9, Q72, Q72.0, Q72.1, Q72.2, Q72.3, Q72.4, Q72.5, Q72.6, Q72.7, Q72.8, Q72.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q74, Q74.0, Q74.1, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q74.9, Q75, Q75.0, Q75.1, Q75.2, Q75.3, Q75.4, Q75.5, Q75.8, Q75.9, Q76, Q76.0, Q76.1, Q76.2, Q76.3, Q76.4, Q76.5, Q76.6, Q76.7, Q76.8, Q76.9, Q77, Q77.0, Q77.1, Q77.2, Q77.3, Q77.4, Q77.5, Q77.6, Q77.7, Q77.8, Q77.9, Q78, Q78.0, Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, Q78.9, Q79

Incl. : jambes arquées, pied bot, luxation congénitale de la hanche, genu recurvatum, malformation du crâne, malformation de la face, autre déformation congénitale du pied

Excl. : scoliose L85; pieds plats (acquis) L98; spina bifida N85

L83 : Syndrome cervical M43.3, M43.4, M43.6, M47.8, M47.9, M48, M50, M53.0, M53.1, S13.4, S13.5, S13.6

Incl. : syndromes avec ou sans douleur irradiée : lésion discale cervicale, syndrome cervico-brachial, céphalée d'origine cervicale, arthrose cervicale, syndrome radiculaire des membres supérieurs, spondylolyse cervicale, torticollis

L84 : Syndrome dorso-lombaire sans irradiation M43.0, M43.1, M43.5, M46.0, M46.1, M46.8, M46.9, M47.0, M47.8, M47.9, M48, M51, M53.2, M53.20, M53.21, M53.22, M53.23, M53.24, M53.25, M53.26, M53.27, M53.28, M53.29, M53.3, M53.30, M53.38, M53.39, M53.8, M53.80, M53.81, M53.82, M53.83, M53.84, M53.85, M53.86, M53.87, M53.88, M53.89, M53.9, S33.5, S33.7

Incl. : entorse dorso-lombaire, tassement vertébral NCA, arthrose apophysaire, arthrose ou arthrite de la colonne, spondylolyse dorso-lombaire, spondylolisthésis dorso-lombaire

Excl. : coccygodynie L03; syndrome cervical L83; douleur dorsolombaire avec irradiation L86; sciatalgie L86; mal de dos psychogène P75

Crit. : douleur dorso-lombaire sans irradiation associée à une diminution de la mobilité confirmée à l'examen médical

Voir : symptôme et plainte du dos L02; symptôme et plainte lombaire L03

L85 : Déformation acquise de la colonne M40, M41, M43.8, M43.9

Incl. : cyphoscoliose, cyphose, lordose, scoliose

Excl. : déformations congénitales de la colonne L82; spondylarthrite ankylosante L88; spondylolisthésis L84

L86 : Syndrome dorso-lombaire avec irradiation M47.1, M47.2, M51, M54.3, M54.4

Incl. : prolapsus discal avec irradiation, dégénérescence discale avec irradiation, sciatique

Excl. : lésion cervicale discale L83; spondylolisthésis L84; entorse dorso-lombaire récente L84

Crit. : douleur de la région lombaire ou thoracique de la colonne, accompagnée de douleur irradiée ou d'un déficit neurologique de la région correspondante; ou sciatique, douleur irradiante vers le bas à la face postérieure de la jambe, aggravée par la toux, le mouvement, la position; ou mise en évidence par imagerie ad hoc ou chirurgie d'un prolapsus d'un disque lombaire ou thoracique

Voir : douleur dorsale L02; douleur lombaire L03

Note : exclut la douleur projetée de caractère diffus

L87 : Bursite, tendinite, synovite NCA *M65.2, M65.20, M65.22, M65.23, M65.24, M65.25, M65.26, M65.27, M65.28, M65.29, M65.3, M65.30, M65.34, M65.4, M65.8, M65.9, M70, M71.2, M71.20, M71.26, M71.3, M71.30, M71.31, M71.32, M71.33, M71.34, M71.35, M71.37, M71.38, M71.39, M71.4, M71.40, M71.42, M71.43, M71.44, M71.45, M71.46, M71.47, M71.48, M71.49, M71.5, M71.50, M71.52, M71.53, M71.54, M71.55, M71.56, M71.57, M71.58, M71.59, M71.8, M71.80, M71.82, M71.83, M71.84, M71.85, M71.86, M71.87, M71.88, M71.89, M71.9, M72, M76, M77.0, M77.2, M77.3, M77.8, M77.9*

Incl. : épine osseuse, tendon calcifié, rétraction de Dupuytren, fasciite, kyste tendineux, kyste synovial, ténosynovite, doigt à ressort

Excl. : bursite de l'épaule L92; tendinite de l'épaule L92; synovite de l'épaule L92; coude du joueur de tennis L93; épicondylite latérale L93

L88 : Polyarthrite rhumatoïde séropositive *M05, M06, M08, M45*

Incl. : maladies apparentées : spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde juvénile

Excl. : arthropathie psoriasique L99

L89 : Coxarthrose *M16*

Incl. : coxarthrose secondaire à une dysplasie, coxarthrose secondaire à un traumatisme

Crit. : soit imagerie d'aspect caractéristique; soit trouble articulaire évoluant depuis au moins trois mois, sans symptôme constitutionnel comprenant trois ou plus des trois signes suivants: gonflement intermittent, crépitation, rigidité ou limitation des mouvements, vitesse de sédimentation, tests rhumatoïdes, acide urique normaux; plus de 40 ans

Voir : symptôme articulaire L20; arthrose NCA L91

L90 : Gonarthrose *M17*

Incl. : gonarthrose secondaire à une dysplasie, gonarthrose secondaire à un traumatisme

Crit. : soit imagerie d'aspect caractéristique; soit trouble articulaire évoluant depuis au moins trois mois, sans symptôme constitutionnel comprenant trois ou plus des trois signes suivants: gonflement intermittent, crépitation, rigidité ou limitation des mouvements, vitesse de sédimentation, tests rhumatoïdes, acide urique normaux; plus de 40 ans

Voir : symptôme articulaire L20; arthrose NCA L91

L91 : Autre arthrose *M13, M15, M18, M19*

Incl. : arthrose NCA, ostéoarthrose NCA, arthropathie traumatique

Excl. : arthrose du cou L83; arthrose de la colonne L84; coxarthrose L89; gonarthrose L90; arthrose de l'épaule L92

Crit. : imagerie d'aspect caractéristique; ou nodules d'Heberden; ou trouble articulaire évoluant depuis au moins trois mois, sans symptôme constitutionnel comprenant trois ou plus des signes suivants : gonflement intermittent, crépitation, rigidité ou limitation des mouvements, vitesse de sédimentation, tests rhumatoïdes, acide urique normaux; plus de 40 ans

Voir : symptôme articulaire L20

L92 : Syndrome de l'épaule *M75*

Incl. : bursite de l'épaule, épaule gelée, arthrose de l'épaule, syndrome de la coiffe des rotateurs, synovite de l'épaule, périarthrite scapulo-humérale

Crit. : douleur de l'épaule avec limitation des mouvements ou hypersensibilité douloureuse locale ou craquement; ou calcification péri-articulaire à l'imagerie

L93 : Coude du joueur de tennis

M77.1

Incl. : épicondylite latérale

Excl. : autre tendinite L87

L94 : Ostéochondrose

M42, M91, M92, M93

Incl. : maladie de Legg-Calve-Perthes, maladie de Osgood-Schlatter, ostéochondrite disséquante, maladie de Scheuermann, épiphysiolyse fémorale

L95 : Ostéoporose

M80, M81

Incl. : fracture pathologique due à l'ostéoporose

Crit. : imagerie caractéristique

L96 : Lésion aiguë interne du genou

S83.2, S83.3, S83.5, S83.7

Incl. : lésion aiguë du ménisque, lésion aiguë des ligaments croisés

Excl. : lésion aiguë des ligaments latéraux L78; luxation de la rotule L80; lésion chronique interne du genou L99

Crit. : traumatisme initial datant de moins d'un mois et mise en évidence d'un défaut ligamentaire ou méniscal par chirurgie, arthroscopie ou imagerie ou par blocage, instabilité, douleur, et gonflement du genou

Voir : symptôme du genou L15 ; entorse du genou L78

L97 : Tumeur de nature bénigne ou indéterminée du système ostéo-articulaire

D16, D21, D48.0, D48.1

Excl. : tumeur maligne ostéo-articulaire L71

Crit. : tumeur ostéo-articulaire de nature bénigne ou indéterminée comme maligne ou bénigne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

L98 : Déformation acquise des membres inférieurs

M20, M21

Incl. : oignon, genu valgum ou varum, hallux valgus ou varus, doigt en marteau, pieds plats

Excl. : déformation et anomalie congénitale générale A90; déformation et anomalie congénitale ostéo-articulaire L82

L99 : Autre maladie ostéo-articulaire

M02, M12, M22.2, M22.3, M22.4, M22.8, M22.9,

M23, M25.7, M25.70, M25.71, M25.72, M25.73, M25.74, M25.75, M25.76, M25.77, M25.78, M25.79, M25.8, M25.80, M25.81, M25.82, M25.83, M25.84, M25.85, M25.86, M25.87, M25.88, M25.89, M25.9, M32, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35, M43.2, M54.1, M61, M62.0, M62.00, M62.01, M62.02, M62.03, M62.04, M62.05, M62.06, M62.07, M62.08, M62.09, M62.1, M62.10, M62.11, M62.12, M62.13, M62.14, M62.15, M62.16, M62.17, M62.18, M62.19, M62.2, M62.20, M62.21, M62.22, M62.23, M62.24, M62.25, M62.26, M62.27, M62.28, M62.29, M62.3, M62.30, M62.31, M62.32, M62.33, M62.34, M62.35, M62.36, M62.37, M62.38, M62.39, M62.4, M62.8, M62.9, M66, M67.0, M67.1, M67.2, M67.8, M67.9, M79.3, M79.4, M79.8, M84, M85, M87, M87.0, M87.00, M87.01, M87.02, M87.03, M87.04, M87.05, M87.06, M87.07, M87.08, M87.09, M87.1, M87.10, M87.11, M87.12, M87.13, M87.14, M87.15, M87.16, M87.17, M87.18, M87.19, M87.2, M87.20, M87.21, M87.22, M87.23, M87.24, M87.25, M87.26, M87.27, M87.28, M87.29, M87.3, M87.30, M87.31, M87.32, M87.33, M87.34, M87.35, M87.36, M87.37, M87.38, M87.39, M87.8, M87.80, M87.81, M87.82, M87.83, M87.84, M87.85, M87.86, M87.87, M87.88, M87.89, M87.9, M87.90, M87.91, M87.92, M87.93, M87.94, M87.95, M87.96, M87.97, M87.98, M87.99, M88, M88.0, M88.00, M88.08, M88.8, M88.80, M88.81, M88.82, M88.83, M88.84, M88.85, M88.86, M88.87, M88.88, M88.9, M88.90, M88.99, M89, M94, M95, M99, T79.6, Z89, Z94.6, Z98.1

Incl. : arthrodèse, altération chronique interne du genou, contractures, costochondrite, dermatomyosite, problèmes de la rotule, pseudarthrose, cal vicieux, myosite, maladie de Paget de l'os, panniculite, fracture pathologique NCA, polymyalgie rhumatoïde, arthrite psoriasique (coder aussi S91), maladie de Reiter, sclérodermie, syndrome de Sjögren, rupture spontanée d'un tendon, lupus érythémateux disséminé

Excl. : hyperuricémie A91; fracture pathologique due à l'ostéoporose L95; paralysie post-poliomyélite N70; paralysie due à un accident vasculaire cérébral N18; goutte T92; pseudo-goutte T99; arthropathie cristalline T99; ostéomalacie T99

Chapitre N : Neurologique

Chapitre N, Composant 1 : Symptômes et plaintes

N01 : Mal de tête

G44.3, G44.8, R51

Incl. : céphalée post-traumatique

Excl. : syndrome cervical L83; douleur de la face N03; migraine N89; céphalées en grappe N90; céphalées de tension N95; névralgie faciale atypique N99; douleur sinusale R09; douleur post-herpétique S70

N03 : Douleur de la face

G50.1, R51

Excl. : mal aux dents D19; mal de tête N01; migraine N89; névralgie du trijumeau N92; douleur sinusale R09; douleur post-herpétique S70

N04 : Jambes sans repos

G25.8

Excl. : crampes dans les jambes L14; claudication intermittente K92

N05 : Fourmillements des doigts, pieds, orteils

R20.2

Incl. : sensation de brûlure, picotements des doigts, picotements des pieds, picotements des orteils, paresthésie

Excl. : douleur de la peau S21; sensibilité de la peau S21

N06 : Autre perturbation de la sensibilité

R20.0, R20.1, R20.3, R20.8

Incl. : anesthésie, engourdissement

Excl. : fourmillements des doigts, pieds ou orteils N05; douleur cutanée S01; hypersensibilité de la peau S01

N07 : Convulsion ou crise comitiale

R56

Incl. : convulsion fébrile, crise convulsive

Excl. : évanouissement A06; ischémie cérébrale transitoire K89

N08 : Mouvements involontaires anormaux

G25.0, G25.1, G25.2, G25.3, G25.4, G25.5, G25.8, G25.9, R25.0, R25.1, R25.3, R25.8

Incl. : dystonie, soubresaut, myoclonie, secousse, spasme, tétanie, tremblement, mouvement convulsif

Excl. : chorée K71; crampes des mains et des doigts L12, crampes des membres inférieurs L14, crampes des pieds et des orteils L17, crampes musculaires NCA L18; jambes sans repos N04; convulsions N07; tic douloureux N92; tic organique N99; tic psychogène P10

N16 : Perturbation du goût ou de l'odorat

R43

Incl. : anosmie, agueusie

Excl. : halitose D20

N17 : Vertige ou étourdissement

R42

Incl. : tête qui tourne, lipothymie, tête vide, perte d'équilibre, sensation de flou

Excl. : syncope A06; trou noir A06; mal des transports A88; syndrome vertigineux spécifique H82

N18 : Paralysie ou faiblesse

Incl. : parésie

N19 : Trouble de la parole

R47

Incl. : aphasie, dysphasie, dysarthrie, parole pâteuse, jargonaphasie

Excl. : bredouillement P10; bégaiement P10; retard de parole P22; raucité R23

N26 : Peur d'avoir un cancer du système neurologique

Z71.1

Crit. : préoccupation par ou peur d'avoir un cancer du système neurologique chez un patient qui ne présente pas la maladie ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

N27 : Peur d'avoir une autre maladie neurologique

Z71.1

Excl. : peur d'avoir un cancer neurologique N26

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie neurologique chez un patient qui ne présente pas la maladie ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient a la maladie, coder la maladie

N28 : Limitation de la fonction ou incapacité (N)

Z73.6

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème neurologique

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

N29 : Autre symptôme ou plainte neurologique

M79.2, R26, R27, R29.0, R29.1, R29.2, R29.8

Incl. : démarche anormale, boiterie, ataxie, méningisme

Chapitre N, Composant 7 : Diagnostics**N70 : Poliomyélite**

A80, A85.0, B91

Incl. : effets tardifs de la poliomyélite, syndrome post-poliomyélite, autre infection à entérovirus du système neurologique

N71 : Méningite ou encéphalite

A32.1, A39.0, A83, A84, A85.1, A85.8, A86, A87, B00.3, B00.4, B37.5, B58.2, B94.1, G00, G03, G03.0, G03.1, G03.2, G03.8, G03.9, G04

Excl. : encéphalite à entérovirus N70

Crit. : maladie fébrile aiguë avec éléments anormaux dans le liquide céphalo-rachidien

Voir : fièvre A03; méningisme N29

N72 : Tétanos

A33, A34, A35

Excl. : tétanie N08

Crit. : rigidité, contractions hypertoniques ou spasticité tétanique et notion d'une lésion traumatique préalable

N73 : Autre infection neurologique

A81, A88.8, A89, G06, G08, G09

Incl. : abcès cérébral, infection neurologique à virus lent

Excl. : poliomyélite N70; autre encéphalite à entérovirus N70; méningite N71; encéphalite NCA N71; polynévrite aiguë N94

N74 : Cancer du système neurologique

C47, C70, C70.0, C70.1, C70.9, C71, C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C71.9, C72

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur neurologique indéterminée N76

N75 : Tumeur bénigne du système neurologique *D32, D33, D36.1*

Incl. : neurinome de l'acoustique, méningiome

N76 : Tumeur de nature indéterminée du système neurologique *D42, D43, D48.2*

Excl. : neurofibromatose A90

Crit. : tumeur neurologique de nature indéterminée comme maligne ou bénigne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

N79 : Commotion *S06.0*

Incl. : effet tardif de commotion

Excl. : effet psychologique d'une commotion P02

Crit. : traumatisme crânien avec perte temporaire de la conscience avec ou sans séquelles neurologiques

Voir : autre lésion traumatique de la tête N80

N80 : Autre lésion traumatique de la tête *S02.0, S02.1, S06.1, S06.10, S06.11, S06.2, S06.20, S06.21, S06.3, S06.30, S06.31, S06.4, S06.40, S06.41, S06.5, S06.50, S06.51, S06.6, S06.60, S06.61, S06.7, S06.70, S06.71, S06.8, S06.80, S06.81, S06.9, S07, S08, S09.0, S09.7, S09.8*

Incl. : traumatisme cérébral avec ou sans fracture du crâne, contusion cérébrale, hémorragie intra-crânienne traumatique, hématome extra-dural, hématome sous-dural

Excl. : commotion N79

Crit. : traumatisme crânien, compliqué de lésion cérébrale

N81 : Autre lésion traumatique du système neurologique *S04, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94, T14.4*

Incl. : lésion traumatique d'un nerf, traumatisme de la moelle épinière

N85 : Anomalie congénitale neurologique *Q00, Q00.0, Q00.1, Q00.2, Q01, Q01.0, Q01.1, Q01.2, Q01.8, Q01.9, Q02, Q03, Q03.0, Q03.1, Q03.8, Q03.9, Q04, Q04.0, Q04.1, Q04.2, Q04.3, Q04.4, Q04.5, Q04.6, Q04.8, Q04.9, Q05, Q05.0, Q05.1, Q05.2, Q05.3, Q05.4, Q05.5, Q05.6, Q05.7, Q05.8, Q05.9, Q06, Q06.0, Q06.1, Q06.2, Q06.3, Q06.4, Q06.8, Q06.9, Q07*

Incl. : hydrocéphalie, spina bifida

N86 : Sclérose en plaque *G35*

Incl. : sclérose multiloculaire

Crit. : manifestations neurologiques multiples évoluant par poussées et rémissions, s'accompagnant de déficits et perturbations et de survenue aléatoire tant pour les épisodes que la localisation (toute combinaison de signes ou symptômes neurologiques possible)

Voir : autres symptômes neurologiques N29

N87 : Syndrome parkinsonien *G20, G21*

Incl. : syndrome parkinsonien induit par des médicaments, paralysie agitante, maladie de Parkinson

Crit. : appauvrissement et lenteur des mouvements volontaires, tremblement de repos amélioré par le mouvement actif intentionnel, avec rigidité musculaire

Voir : mouvements anormaux involontaires N08; trouble de la parole N19

N88 : Epilepsie *G40, G41*

Incl. : tous types d'épilepsie: épilepsie localisée, épilepsie généralisée, grand mal, petit mal, état de mal épileptique

Crit. : épisodes récurrents d'altération soudaine de la conscience, avec ou sans crise de mouvements toniques ou cloniques, avec soit compte-rendu de la crise par un témoin oculaire, soit anomalie caractéristique à l'électroencéphalogramme (EEG)

Voir : convulsion N07; autre symptôme neurologique N29

N89 : Migraine

G43, G44.1

Incl. : céphalée vasculaire avec ou sans aura

Excl. : céphalée d'origine cervicale L83; cluster headache N90; céphalées de tension N95

Crit. : épisodes récurrents de céphalées comportant au moins trois des critères suivants : céphalées unilatérales; nausée ou vomissement; aura; autres symptômes neurologiques; histoire familiale de migraine

Voir : céphalées N01

N90 : Algie vasculaire de la face

G44.0

Excl. : migraine N89

Crit. : attaques de douleur unilatérale péri-orbitaire et/ou temporale parfois atroce, survenant jusqu'à huit fois par jour, parfois associées à une injection conjonctivale, larmolement, congestion nasale, rhinorrhée, sudation, myosis, ptosis ou oedème des paupières. Les attaques surviennent en grappes durant des semaines ou des mois, séparées par des rémissions durant des mois ou des années

N91 : Paralysie faciale ou paralysie de Bell

G51

Crit. : épisode aigu de paralysie unilatérale des muscles de l'expression faciale sans perte de sensibilité

Voir : paralysie N18; parésie N18

N92 : Névralgie du trijumeau

G50.0, G50.8, G50.9

Incl. : tic douloureux

Excl. : névralgie post-herpétique S70

Crit. : épisodes paroxystique unilatéraux de douleur faciale de type brûlure aggravée par le toucher de zones gâchettes, avec congestion nasale ou bâillement, sans paralysie sensorielle ni motrice

Voir : névralgie NCA N99

N93 : Syndrome du canal carpien

G56.0

Crit. : perte ou diminution de la sensibilité superficielle du pouce, de l'index et du médus, et qui peut éventuellement toucher l'annulaire. La dysesthésie et la douleur s'aggravent généralement pendant la nuit et peuvent irradier à l'avant-bras

Voir : perturbation de la sensibilité N06

N94 : Névrite ou neuropathie périphérique

G51, G54, G56.1, G56.2, G56.3, G56.4, G56.8, G60, G60.0, G60.1, G60.2, G60.3, G60.8, G60.9, G61, G61.0, G61.1, G61.8, G61.9, G62, G64

Incl. : polyneuropathie aiguë infectieuse, neuropathie diabétique (coder aussi T89 ou T90), syndrome de Guillain-Barré, lésion nerveuse, neuropathie, membre fantôme

Excl. : neuropathie post-herpétique S70

Crit. : modifications sensitives, réflexes et motrices, circonscrites au territoire de nerfs individualisés, parfois sans cause apparente, parfois secondaires à une maladie spécifique, par exemple le diabète

N95 : Céphalée de tension

G44.2

Excl. : migraine N89; algies vasculaire de la face N90

Crit. : céphalées constrictives généralisées associées au stress et à une tension musculaire avec ou sans hypersensibilité des muscles péri-crâniens

Voir : céphalée N01

N99 : Autre maladie neurologique

E51.2, G10, G11, G11.0, G11.1, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G12, G23, G24, G31.0, G31.1, G31.8, G31.8, G31.9, G36, G37, G52, G70, G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, G70.9, G71, G71.0, G71.1, G71.2, G71.3, G71.8, G71.9, G72, G80, G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, G80.9, G81, G81.0, G81.1, G81.9, G82, G82.0, G82.1, G82.2, G82.3, G82.4, G82.5, G83, G90, G90.0, G90.1, G90.2, G90.3, G90.8, G90.9, G91, G91.0, G91.1, G91.2, G91.3, G91.8, G91.9, G92, G93.4, G93.5, G93.6, G93.7, G93.8, G93.9, G95, G95.0, G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, G96, G98, G99, M79.2, Z98.2

Incl. : paralysie cérébrale, maladie du neurone moteur, myasthénie, névralgie NCA

Excl. : apnées du sommeil P06

Chapitre P : Psychologique

Un trouble mental est un syndrome ou profil psychologique cliniquement significatif, associé ou non à des agents stressants (tel qu'un handicap, un risque sérieux ou une perte importante), qui ne peut être considéré comme une réponse attendue à un événement particulier mais bien comme un dysfonctionnement comportemental, psychologique ou biologique

Chapitre P, Composant 1 : Symptômes et plaintes

P01 : Sensation d'anxiété, de nervosité ou de tension

R45.0

Incl. : anxiété NCA, sensation de peur

Excl. : trouble anxieux P74

Crit. : sensations rapportées par le patient en tant qu'expérience émotionnelle ou psychosociale. Ces sensations ne sont pas attribuées à l'existence d'un trouble mental. Il y a une gradation entre les sensations. Certaines sont malvenues bien que vécues comme relativement normales. D'autres perturbent tellement le patient que l'aide d'un professionnel est recherchée

P02 : Réaction de stress aiguë

F43.0, F43.2, F43.8, F43.9

Incl. : trouble de l'adaptation, choc de culture, sensation de stress, chagrin, mal du pays, stress post-traumatique immédiat, choc psychologique

Excl. : sensation de dépression P03; trouble dépressif P76; syndrome de stress post-traumatique P82

Crit. : réaction à un phénomène de vie stressant ou à un changement de vie significatif, nécessitant une adaptation majeure. La réponse à l'événement peut être attendue ou inadaptée, interférer avec les comportements d'adaptation quotidiens et induire une altération du fonctionnement social. La récupération survient dans un laps de temps délimité

P03 : Sensation de dépression

R45.2, R45.3

Incl. : sensation d'inadéquation, tristesse, soucis

Excl. : trouble dépressif P76; faible estime de soi P28

Crit. : sensations rapportées par le patient en tant qu'expérience émotionnelle ou psychologique. Ces sensations ne sont pas attribuées à l'existence d'un trouble mental. Il y a une gradation entre les sensations. Certaines sont

malvenues bien que vécues comme relativement normales. D'autres perturbent tellement le patient que l'aide d'un professionnel est recherchée

P04 : Sentiment ou comportement irritable ou en colère *R45.1, R45.4, R45.5, R45.6*

Incl. : agitation NCA, activité incessante NCA

Excl. : enfant hyperactif P81; irritabilité du partenaire Z13

Crit. : comportement irritable ou anxieux ou sensations rapportées par le patient en tant qu'expérience émotionnelle ou psychologique. Ces sensations ne sont pas attribuées à l'existence d'un trouble mental. Il y a une gradation entre les sensations. Certaines sont malvenues bien que vécues comme relativement normales. D'autres perturbent tellement le patient que l'aide d'un professionnel est recherchée.

P05 : Sénilité, sensation d'être vieux, comportement sénile *R54*

Incl. : préoccupation liée au vieillissement, sénescence

Excl. : démence P70

Crit. : sensations rapportées par le patient en tant qu'expérience émotionnelle ou psychologique. Ces sensations ne sont pas attribuées à l'existence d'un trouble mental. Il y a une gradation entre les sensations. Certaines sont malvenues bien que vécues comme relativement normales. D'autres perturbent tellement le patient que l'aide d'un professionnel est recherchée

P06 : Perturbation du sommeil *F51, G47*

Incl. : insomnie, cauchemar, apnées du sommeil, somnambulisme, somnolence

Excl. : syndrome du décalage horaire A88

Crit. : s'il s'agit d'un diagnostic, la perturbation du sommeil doit constituer une plainte majeure, qui, de l'avis tant du patient que du médecin, n'a pas d'autre problème pour origine mais existe par elle-même. Une insomnie se caractérise par une insuffisance quantitative ou qualitative du sommeil qui doit, de l'avis du patient, être insatisfaisant depuis longtemps. Dans l'hypersomnie, il existe une torpeur diurne excessive ainsi que des attaques de sommeil qui limitent les performances du patient

P07 : Diminution du désir sexuel *F52.0*

Incl. : frigidité, perte de la libido

Excl. : impuissance non organique P08; perte de l'accomplissement sexuel P08; préoccupation à propos de préférences sexuelles P09

Crit. : problèmes sexuels relatifs au désir sexuel, ni d'origine organique ni secondaire à une autre maladie mais qui reflètent l'incapacité du patient à prendre part à une relation sexuelle qu'il ou elle souhaite, par absence de désir ou par échec de la réponse physiologique

P08 : Diminution de l'accomplissement sexuel *F52.1, F52.2, F52.3, F52.4, F52.5, F52.6, F52.7, F52.8, F52.9*

Incl. : impuissance non organique, dyspareunie non organique, éjaculation précoce, vaginisme psychogène

Excl. : problème sexuel relatif au désir P07; préférence sexuelle en question P09; problèmes sexuels liés à une impuissance organique Y07; vaginisme NCA X04

Crit. : problèmes sexuels relatifs à l'accomplissement sexuel, ni d'origine organique ni secondaire à une autre maladie mais qui reflètent l'incapacité du patient à prendre part à une relation sexuelle qu'il ou elle souhaite, par échec de la réponse physiologique ou par problème de développement sexuel

P09 : Préoccupation à propos de l'identité sexuelle *F64, F64.0, F64.1, F64.2, F64.8, F64.9, F65, F65.0, F65.1, F65.2, F65.3, F65.4, F65.5, F65.6, F65.8, F65.9, F66*

Excl. : problèmes sexuels relatifs au désir P07; problèmes sexuels relatifs à l'accomplissement sexuel P08

Crit. : problèmes sexuels relatifs à la préférence sexuelle, ni d'origine organique ni secondaire à une autre maladie mais qui reflète l'incapacité du patient à prendre part à une relation sexuelle qu'il ou elle souhaite suite à un problème d'identité, de préférence ou d'orientation sexuelle

P10 : Bégaiement, bredouillement, tic *F95, F98.4, F98.5, F98.6*

Excl. : tic douloureux N92

Crit. : bégaiement et bredouillement: trouble du langage caractérisé par de fréquentes répétitions ou prolongations des sons, ou par de nombreuses hésitations ou pauses perturbant le discours

P11 : Trouble de l'alimentation de l'enfant *F98.2, F98.3*

Incl. : problème de nutrition de l'enfant, problème de comportement alimentaire de l'enfant

Excl. : anorexie mentale P86; problème alimentaire de l'adulte T05

Note : les problèmes de comportement de l'enfant sont particulièrement difficiles à classifier. Ils sont d'ailleurs répartis sur quatre chapitres de la CISP. Le fait que les parents présentent ou non ces problèmes au médecin généraliste traduira leur sensibilité à la différence graduelle entre le comportement normal mais gênant et le comportement préoccupant ou 'pathologique'

P12 : Enurésie *F98.0*

Excl. : énurésie d'origine organique U04

Crit. : émission involontaire d'urine de jour ou de nuit non attribuable à un trouble organique

Note : les problèmes de comportement de l'enfant sont particulièrement difficiles à classifier. Ils sont d'ailleurs répartis sur quatre chapitres de la CISP. Le fait que les parents présentent ou non ces problèmes au médecin généraliste traduira leur sensibilité à la différence graduelle entre le comportement normal mais gênant et le comportement préoccupant ou 'pathologique'

P13 : Encoprésie *F98.1*

Crit. : émission répétée, inhabituelle pour l'âge et à des endroits inappropriés de selles habituellement bien formées, n'ayant ni la constipation, ni un trouble organique du contrôle sphinctérien ni une autre maladie pour origine

P15 : Alcoolisme chronique *F10.1, F10.2, F10.3, F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, F10.8, F10.9*

Incl. : syndrome cérébral alcoolique, psychose alcoolique, delirium tremens

Crit. : trouble induit par l'usage d'alcool impliquant un ou plusieurs des éléments suivants : une consommation dommageable avec altération cliniquement significative de la santé; un syndrome de dépendance; un syndrome de sevrage; un trouble psychotique

Note : les définitions qui concernent les abus de produits doivent prendre en compte les différences considérables d'un pays ou d'une culture à l'autre. Un médecin peut décider d'étiqueter un épisode comme "abus chronique d'alcool" sans le consentement du patient et en conséquence sans sa volonté d'accepter une intervention médicale

P16 : Alcoolisme aigu

F10.0

Incl. : saoul, ivre

Crit. : trouble induit par l'usage d'alcool caractérisé par une intoxication aiguë avec ou sans notion d'abus chronique

Note : un médecin peut décider d'étiqueter un épisode comme "abus aigu d'alcool" sans le consentement du patient et en conséquence sans sa volonté d'accepter une intervention médicale

P17 : Usage abusif du tabac

F17

Incl. : tabagisme

Crit. : trouble induit par l'usage du tabac caractérisé par un ou plusieurs des éléments suivants : intoxication aiguë; consommation excessive avec altération cliniquement significative de la santé; syndrome de dépendance; syndrome de sevrage

Voir : facteur de risque NCA A23

Note : les définitions qui concernent les abus de produits doivent prendre en compte les différences considérables d'un pays ou d'une culture à l'autre. Un patient alcoolique ou héroïnomane a besoin de soins médicaux mais les définitions d'usage du tabac sont controversées. Un médecin peut décider d'étiqueter un épisode comme usage du tabac sans l'accord du patient et en conséquence sans sa volonté d'accepter une intervention médicale.

P18 : Usage abusif de médicament

F13, F19, F55

Incl. : abus de médicaments prescrits

Note : les définitions qui concernent les abus de produits doivent prendre en compte les différences considérables d'un pays ou d'une culture à l'autre. Certains patients demandent et utilisent des tranquillisants, somnifères, anorexigènes ou laxatifs de façon inappropriée ou pendant trop longtemps. Dans ces cas, les médecins peuvent décider d'étiqueter un épisode comme abus de médicaments sans l'accord du patient et, en conséquence, sans sa volonté d'accepter une intervention médicale

P19 : Usage abusif de drogue*F11, F11.0, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, F11.6, F11.7, F11.8, F11.9, F12, F12.0, F12.1, F12.2, F12.3, F12.4, F12.5, F12.6, F12.7, F12.8, F12.9, F13, F13.0, F13.1, F13.2, F13.3, F13.4, F13.5, F13.6, F13.7, F13.8, F13.9, F14, F14.0, F14.1, F14.2, F14.3, F14.4, F14.5, F14.6, F14.7, F14.8, F14.9, F15, F15.0, F15.1, F15.2, F15.3, F15.4, F15.5, F15.6, F15.7, F15.8, F15.9, F16, F18, F19*

Incl. : assuétude, sevrage de drogue

Crit. : trouble consécutif à l'emploi de substances psychoactives induisant une dépendance avec pour conséquence un au moins des problèmes suivants: intoxication aiguë; usage dommageable avec altération cliniquement significative de la santé; syndrome de dépendance; état de sevrage; trouble psychotique

Note : les définitions qui concernent les abus de produits doivent prendre en compte les différences considérables d'un pays ou d'une culture à l'autre. Un patient alcoolique ou héroïnomane a besoin de soins médicaux mais les définitions de l'utilisation de haschich sont controversées. Les médecins peuvent décider d'étiqueter un épisode comme abus de drogue sans l'accord du patient et, en conséquence, sans sa volonté d'accepter une intervention médicale

P20 : Perturbation de la mémoire

R41

Incl. : amnésie, perturbation de la concentration, désorientation

P22 : Symptôme et plainte concernant le comportement de l'enfant

F91, F91.0, F91.1, F91.2, F91.3, F91.8, F91.9, F92, F92.0, F92.8, F92.9, F93, F93.0, F93.1, F93.2, F93.3, F93.8, F93.9, F94, F98.8, F98.9, R62.0

Incl. : maturation retardée, jalousie, enfant hyperactif, retard du développement du langage

Excl. : trouble du comportement de l'adolescent P23; trouble de la personnalité de l'adulte P80; préoccupation au sujet du développement physique T10; retard de croissance T10

P23 : Symptôme et plainte concernant le comportement de l'adolescent

F91, F92, F94, F98.8, F98.9

Incl. : délinquance

Excl. : enfant hyperactif P22; enfant hyperkinétique P81; trouble de la personnalité de l'adulte P80

P24 : Problème spécifique de l'apprentissage

F80, F80.0, F80.1, F80.2, F80.3, F80.8, F80.9, F81, F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F81.8, F81.9, F82, F83, R48

Incl. : dyslexie

Excl. : trouble déficitaire de l'attention P81; retard mental P85

Crit. : problèmes spécifiques de la parole, du langage et de l'apprentissage survenant dans l'enfance associés à un handicap fonctionnel. Ce handicap est lié à la maturation biologique du système nerveux central et évolue régulièrement dans le temps sans rémission ni rechute, bien que le déficit puisse diminuer quand l'enfant grandit

P25 : Problèmes de phase de vie adulte

Z60.0

Incl. : syndrome du nid vide, crise de l'âge mur, problème lié à la mise à la retraite

Excl. : sénilité P05; sensation d'être vieux ou sénile P05; ménopause X11

P27 : Peur d'avoir un trouble mental

Z71.1

Incl. : préoccupation au sujet d'une maladie mentale, peur de commettre un suicide

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un trouble mental chez un patient qui ne présente pas la maladie ou dont le diagnostic n'est pas établi

Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie

P28 : Limitation de la fonction ou incapacité (P)

Z73.6

Incl. : faible estime de soi

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème psychologique

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

P29 : Autre symptôme ou plainte psychologique

F50.8, F50.9, F98.8, F98.9, R44, R45.7, R45.8, R46, Z64.2, Z64.3, Z73.0, Z73.1

Incl. : idées délirantes, troubles alimentaires NCA, hallucinations, plaintes psychologiques multiples, hygiène déficiente, comportement étrange, suspicion malative

Excl. : céphalée de tension N95

Chapitre P, Composant 7 : Diagnostics

P70 : Démence *F00, F00.0, F00.1, F00.2, F00.9, F01, F01.0, F01.1, F01.2, F01.3, F01.8, F01.9, F02, F02.0, F02.1, F02.2, F02.3, F02.4, F02.8, F03, G30*

Incl. : maladie d'Alzheimer, démence sénile

Crit. : syndrome dû à une maladie du cerveau, habituellement de nature chronique et ou progressive, avec perturbation cliniquement significative de plusieurs fonctions corticales supérieures (mémoire, cognition, orientation, compréhension) allant de pair avec un état de conscience intact

Voir : sénilité P05; autre symptôme psychologique P29

P71 : Autre psychose organique *F04, F05, F05.0, F05.1, F05.8, F05.9, F06, F06.0, F06.1, F06.2, F06.3, F06.4, F06.5, F06.6, F06.7, F06.8, F06.9, F07, F09*

Incl. : delirium

Excl. : psychose d'origine alcoolique P15; psychose NCA P98

Crit. : du point de vue diagnostique, un trouble psychiatrique organique est caractérisé par un syndrome psychologique ou un profil de comportement provoqué par une maladie organique

P72 : Schizophrénie *F20, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F20.9, F21, F22, F22.0, F22.8, F22.9, F23, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F23.8, F23.9, F24, F25, F28, F29*

Incl. : tous types de schizophrénie, paranoïa

Excl. : psychose aiguë et transitoire P98

Crit. : distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée, des perceptions et des affects. Ceux-ci sont inappropriés ou émoussés (ex. pensées-écho, pensées insertion, repli sur soi-même, perceptions délirantes, voix hallucinatoires, crise de délire, idée délirante de contrôle), allant de pair avec une conscience claire et des capacités intellectuelles intactes

Voir : psychose NCA P98

P73 : Psychose affective *F30, F31, F34.0*

Incl. : trouble bipolaire, hypomanie, manie, maniaco-dépression

Excl. : dépression P76

Crit. : perturbation fondamentale des affects et de l'humeur alternativement explosifs ou déprimés (sans ou avec anxiété associée). En cas de trouble de l'humeur de type maniaque, l'énergie et l'activité sont simultanément élevées. En cas de trouble bipolaire, on observe au moins deux périodes de perturbation de l'humeur, passant d'euphorique à dépressive

Voir : psychose NCA P98

P74 : Trouble anxieux ou état anxieux *F41.0, F41.1, F41.3, F41.8, F41.9*

Incl. : névrose d'angoisse, trouble panique

Excl. : dépression anxieuse P76; anxiété NCA P01

Crit. : anxiété cliniquement significative non associée à une particularité environnementale. Elle se manifeste par un trouble panique (attaques récurrentes d'anxiété sévère non limitée à une situation particulière, avec ou sans symptômes physiques) ou par une anxiété généralisée et persistante non limitée à une situation particulière avec des symptômes physiques variables

Voir : se sentir anxieux, nerveux, tendu P01

P75 : Trouble somatoforme

F44, F45

Incl. : trouble de conversion, hystérie, hypochondrie

Crit. : le trouble somatoforme est caractérisé par une préoccupation au sujet de symptômes et de plaintes physiques répétitifs ainsi que par des demandes continuelles d'investigations médicales malgré les mises au point négatives et les réassurances répétées des médecins. Ce diagnostic nécessite la présentation de symptômes physiques polymorphes, récurrents et changeant sans arrêt pendant au moins un an.

L'hypochondrie requiert une préoccupation permanente soit au sujet de l'aspect physique soit d'avoir une maladie grave qui accompagne des plaintes somatiques persistantes malgré les mises au point négatives et les réassurances répétées des médecins depuis plus d'un an

Note : La somatisation est la présentation répétée de symptômes et de plaintes physiques suggérant des troubles somatiques pour lesquels aucun élément organique ni mécanisme physiologique ne peut être démontré. Le rapport avec des facteurs psychologiques semble évident bien que le patient n'éprouve aucun sentiment de contrôle sur la production de ces symptômes en liaison avec ces facteurs psychologiques.

Les symptômes et plaintes physiques, y compris la douleur, présentés comme s'ils étaient imputables à des troubles physiques d'un système ou d'un organe sous le contrôle du système nerveux autonome, ou qui consistent en un état hyperalgique pénible non explicable par un trouble ou un processus physiologique, doivent être codés par un diagnostic symptomatique représentant la dimension physique du problème et - si possible - par un code évoquant la dimension émotionnelle ou psychosociale associée. La définition du trouble somatoforme de la CIM-10 (un minimum de 2 ans) est trop rigoureuse pour être utilisée en médecine générale

P76 : Dépression

F32, F33, F34.1, F34.8, F34.9, F38, F39, F41.2, F53.0

Incl. : névrose dépressive, psychose dépressive, syndrome mixte anxieux et dépressif, dépression réactionnelle, dépression puerpérale, dépression postnatale

Excl. : réaction de stress aiguë P02

Crit. : perturbation dépressive fondamentale des affects et de l'humeur. L'humeur, l'énergie et l'activité sont simultanément amoindries. Parallèlement, on retrouve une incapacité au plaisir, à l'intérêt et à la concentration. Le sommeil et l'appétit sont habituellement perturbés et l'estime de soi et la confiance sont diminuées

Voir : se sentir dépressif P03

P77 : Suicide ou tentative de suicide

F99

Incl. : geste suicidaire, suicide réussi

Excl. : peur de commettre un suicide P27

Note : en cas de réussite du suicide, coder double avec A96

P78 : Neurasthénie, surmenage

F48.0

Crit. : fatigabilité accrue à connotation désagréable, difficultés de concentration et diminution persistante de la performance et des capacités à faire face; la sensation de fatigue physique et d'épuisement après un effort mental ou après un effort physique minime est souvent accompagnée de douleurs musculaires et d'une incapacité à se détendre

Voir : fatigue A04; asthénie postvirale A04: syndrome de fatigue chronique A04

P79 : Phobie, trouble obsessionnel compulsif

F40, F42, F48.1, F48.8, F48.9

Crit. : l'anxiété phobique est une anxiété franche, apparaissant uniquement dans des situations bien précises qui ne sont généralement pas considérées comme dangereuses : le patient tente d'éviter ces situations, ou les endure avec horreur. Le trouble obsessionnel compulsif requiert des pensées ou actes obsessionnels pénibles et récurrents et reconnus comme siens par le patient. Ces comportements compulsifs stéréotypés sont répétés sans cesse. Ils sont réputés prévenir un événement objectivement improbable et reconnus par le patient comme absurdes et inefficaces

P80 : Trouble de la personnalité

F60, F60.0, F60.1, F60.2, F60.3, F60.4, F60.5, F60.6, F60.7, F60.8, F60.9, F61, F62, F62.0, F62.1, F62.8, F62.9, F63, F68, F69, Z76.5

Incl. : psychopathe, névrose de compensation, syndrome de Münchhausen, trouble comportemental de l'adulte

Crit. : profils comportementaux persistants et cliniquement importants tant du style de vie personnel d'un individu que de son mode de relation à lui-même ou aux autres, reflétant une déviation significative ou extrême de la façon dont, dans une culture donnée, un individu perçoit, ressent ou se comporte. Ces profils sont profondément enracinés et de longue durée.

P81 : Trouble hyperkinétique

F90

Incl. : trouble déficitaire de l'attention, hyperactivité

Excl. : trouble hyperkinétique survenant à l'adolescence P23; troubles de l'apprentissage P24

Crit. : survenue précoce d'un manque de continuité dans les activités exigeant un investissement cognitif, avec une tendance à passer d'une activité à l'autre sans en terminer aucune, tout en présentant un comportement désorganisé et incontrôlé ainsi qu'une activité excessive

Voir : enfant hyperactif P22

P82 : Syndrome de stress post-traumatique

F43.1

Incl. : trouble persistant de l'adaptation

Crit. : événement stressant suivi d'un état de désarroi majeur et de perturbation avec réaction retardée ou prolongée, vécu rétrospectif, cauchemars, émoussement émotionnel et anhédonie interférant avec le fonctionnement social et la performance, incluant une humeur dépressive, de l'anxiété, des préoccupations et une incapacité à faire face, le tout persistant dans le temps.

Voir : réaction de stress aiguë P02 ; sensation d'anxiété P01 ; sensation de dépression P03

P85 : Retard mental

F70, F70.0, F70.1, F70.8, F70.9, F71, F71.0, F71.1, F71.8, F71.9, F72, F72.0, F72.1, F72.8, F72.9, F73, F73.0, F73.1, F73.8, F73.9, F78, F78.0, F78.1, F78.8, F78.9, F79

Excl. : retard mental dû à une anomalie congénitale A90

Crit. : développement bloqué ou incomplet de la sphère mentale avec trouble de l'acquisition des compétences pendant la période de développement, et un niveau d'intelligence globalement diminué, accompagné ou non de troubles du comportement

P86 : Anorexie mentale, boulimie

F50.0, F50.1, F50.2, F50.3, F50.4

Crit. : Anorexie mentale : perte de poids délibérément induite et maintenue par le patient, associée à un dégoût prononcé de la corpulence et de l'image corporelle.

Boulimie : crises répétées d'excès alimentaire accompagnées d'une attention minutieuse au poids du corps. Ceci conduit à un profil d'excès alimentaires suivi de vomissements provoqués ou de l'utilisation de purgatifs

Voir : trouble alimentaire de l'enfant P11; trouble alimentaire NCA P29; refus de nourriture enfant P11; problème alimentaire du nourrisson T04; problème d'alimentation de l'adulte T05

P98 : Autre psychose NCA *F23, F53.1*

Incl. : psychose aiguë, psychose transitoire, psychose réactive, psychose puerpérale

P99 : Autre trouble psychologique *F53.8, F53.9, F54, F59, F84, F88, F89, F99*

Incl. : autisme, névrose NCA

Chapitre R : Respiratoire

Chapitre R, Composant 1 : Symptômes et plaintes

R01 : Douleur du système respiratoire *R07.1*

Incl. : respiration douloureuse, douleur pleurale, pleurodynie

Excl. : douleur thoracique A11; douleur thoracique ostéo-articulaire L04; douleur nasale R08; douleur sinusale R09; mal de gorge R21; pleurésie R82; oppression thoracique R29

R02 : Souffle court, dyspnée *R06.0*

Incl. : orthopnée

Excl. : sibilance R03; stridor R04; hyperventilation R98

R03 : Sibilance *R06.2*

Incl. : sifflement inspiratoire, ronchus

Excl. : dyspnée R02; stridor R04; hyperventilation R98

R04 : Autres problèmes respiratoires *R06.1, R06.3, R06.5, R06.8*

Incl. : respiration anormale, apnée, pause respiratoire, détresse respiratoire, ronflement, stridor, tachypnée

Excl. : apnées du sommeil P06; douleur respiratoire R01; dyspnée R02; sibilance R03; toux R05; hyperventilation R98

R05 : Toux *R05*

Incl. : toux sèche, toux grasse

Excl. : expectoration ou glaire anormale R25

R06 : Saignement de nez, épistaxis *R04.0*

R07 : Congestion nasale, éternuement *R06.7*

Incl. : nez bouché, rhinorrhée, nez qui coule

R08 : Autre symptôme et plainte du nez *J34.8*

Incl. : douleur dans le nez, nez proéminent, nez rouge, écoulement nasal postérieur

Excl. : anosmie N16; épistaxis R06; nez bouché R07; éternuement R07; plainte concernant les sinus R09; rhinophyma S99

R09 : Symptôme et plainte des sinus J34.8

Incl. : sinus bouchés, sinus congestionnés, douleur sinusale, sensation de pression dans les sinus

Excl. : mal de tête N01; douleur de la face N03; congestion nasale R07

R21 : Symptôme et plainte de la gorge R07.0, R09.8

Incl. : gorge sèche, gorge enflammée, amygdales gonflées, tuméfaction dans la gorge, gorge rouge, mal de gorge, douleur des amygdales

Excl. : symptôme de la voix R23; hypertrophie amygdalienne R90

R23 : Symptôme et plainte de la voix R49

Incl. : extinction de voix, aphonie, raucité

Excl. : trouble neurologique de la parole N19; bégaiement P10; bredouillement P10; tic P10; mal de gorge R21

R24 : Hémoptysie R04.2

Incl. : expectoration sanglante

R25 : Expectoration ou glaire anormale R09.3

Excl. : toux avec expectoration R05; hémoptysie R24

R26 : Peur d'avoir un cancer du système respiratoire Z71.1

Crit. : peur d'avoir un cancer du système respiratoire chez un patient qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie

R27 : Peur d'avoir une autre maladie respiratoire Z71.1

Crit. : peur d'avoir une maladie du système respiratoire chez un patient qui n'a pas la maladie ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie

R28 : Limitation de la fonction ou incapacité (R) Z73.6, Z93.0, Z99.1

Incl. : invalidité par hypoxie, invalidité par hypercapnie, invalidité par insuffisance respiratoire, invalidité par une maladie respiratoire, invalidité par une maladie du nez, invalidité par une maladie du larynx, invalidité par une maladie de la gorge

Excl. : dyspnée R02; sibilance R03

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème respiratoire

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

R29 : Autre symptôme ou plainte respiratoire R04.1, R04.8, R04.9, R06.6, R09.0, R09.2, R09.8

Incl. : oppression thoracique, liquide dans le poumon, hoquet, poumon congestionné

Chapitre R, Composant 7 : Diagnostics**R71 : Coqueluche** A37

Incl. : parapertussis, pertussis

Excl. : croup R77

Crit. : infection respiratoire s'accompagnant d'une toux quinteuse paroxystique terminée par un stridor inspiratoire aigu; ou infection respiratoire avec toux évoluant depuis au moins trois semaines ayant été en contact avec un bacille pertussique; ou mise en évidence d'un Bordetella pertussis ou parapertussis

Voir : toux R05; infection des voies respiratoires supérieures R74

R72 : Streptococcie pharyngée

J02.0

Incl. : pharyngite streptococcique prouvée, angine streptococcique prouvée
Excl. : scarlatine A78; érysipèle S76; infection cutanée streptococcique S76
Crit. : inflammation aiguë de la gorge avec mise en évidence de streptocoques
bêta-hémolytiques
Voir : angine R76

R73 : Furoncle ou abcès du nez

J34.0

Incl. : infection localisée du nez
Excl. : sinusite aiguë R75

R74 : Infection aiguë des voies respiratoires supérieures

B00.2, B08.5, J00, J02.8, J02.9, J06

Incl. : rhinite aiguë, coryza, rhume, rhino-pharyngite, pharyngite aiguë, IVRS (infection des voies respiratoires supérieures)
Excl. : rougeole A71; mononucléose infectieuse A75; catarrhe occulo-nasal viral F70; sinusite R75; angine R76; amygdalite purulente R76; laryngite R77; faux croup R77; croup R83; influenza R80; rhinite allergique R97; pharyngite chronique R83
Crit. : tableau d'inflammation aiguë de la muqueuse nasale ou pharyngée sans autre critère d'infection respiratoire aiguë plus spécifique

R75 : Sinusite aiguë ou chronique

J01, J32

Incl. : sinusite des sinus de la face
Crit. : écoulement nasal antérieur ou postérieur ou épisodes antérieurs de sinusite traitée, avec sensibilité douloureuse d'un ou de plusieurs sinus; ou douleur faciale profonde et vive aggravée par l'inclinaison de la tête; ou opacification à la transillumination; ou imagerie prouvant la sinusite; ou pus recueilli à partir du sinus
Voir : mal de tête N01; douleur de la face N03; infection des voies respiratoires supérieures R74

R76 : Angine aiguë

J03.8, J03.9, J36

Incl. : abcès péri amygdalien, amygdalite aiguë
Excl. : mononucléose infectieuse A75; gorge streptococcique R72; diphtérie R83; hypertrophie des amygdales R90; infection chronique des amygdales R90
Crit. : mal de gorge ou fièvre avec érythème d'une/des amygdale(s) débordant de la paroi pharyngée postérieure, avec pus sur une/les amygdale(s) gonflée(s), et ou ganglions lymphatiques régionaux sensibles et hypertrophiés
Voir : infection aiguë des voies respiratoires supérieures R74

R77 : Laryngite, trachéite aiguë

J04, J05.0

Incl. : laryngite striduleuse, faux croup
Excl. : laryngotrachéobronchite R78; épiglottite R83
Crit. : raucité ou stridor avec ou sans détresse respiratoire; ou toux profonde sèche et douloureuse (abolement de l'enfant) et signes pulmonaires absents
Voir : infection des voies respiratoires supérieures R74

R78 : Bronchite aiguë, bronchiolite

J20, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21, J21.0, J21.8, J21.9, J22, J40

Incl. : infection des voies respiratoires inférieures NCA, bronchite NCA, infection pulmonaire NCA, laryngo-trachéo-bronchite, trachéo-bronchite
Excl. : grippe R80; bronchite chronique R79; bronchite allergique R96

Crit. : Chez les enfants et les adultes, toux, fièvre et signes respiratoires localisés ou généralisés : respiration bruyante, râles rugueux, ronchis, râles humides.
Chez les nourrissons (bronchiolite) : dyspnée et tirage
Voir : sibilances R03; toux R05; infection des voies respiratoires supérieures R74

R79 : Bronchite chronique*J41, J42*

Excl. : emphysème R95; maladie pulmonaire chronique obstructive R95; bronchiectasies R99

Crit. : toux avec expectoration quasi quotidienne pendant au moins trois mois pendant au moins deux années consécutives; et râles crépitants ou ronchis à l'auscultation du thorax pendant ces périodes

Voir : toux R05; expectoration ou glaire anormale R25; bronchite NCA R78

R80 : Grippe*J10.1, J10.8, J11.1, J11.8*

Incl. : état grippal, parainfluenza

Excl. : grippe intestinale D70; pneumonie à influenza R81

Crit. : myalgies et toux sans autres signe respiratoire anormal qu'une inflammation des muqueuses nasales et de la gorge, avec au moins trois des critères suivants : éclosion soudaine (dans les douze heures); tremblements, frissons ou fièvre; prostration et faiblesse; grippe dans l'entourage proche; épidémie de grippe; ou culture de virus ou preuve sérologique d'une infection par le virus de l'influenza

Voir : fièvre A03; infection virale NCA A77; infection virale des voies respiratoires supérieures R74

R81 : Pneumonie *A48.1, J10.0, J11.0, J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9, J13, J14, J15, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16, J18*

Incl. : pneumonie bactérienne ou virale, broncho-pneumonie, pneumonie grippale, maladie du Légionnaire

Excl. : pneumonie de déglutition R99

Crit. : preuve d'infiltrat pulmonaire

Voir : toux R05; bronchite NCA R78

R82 : Pleurésie, épanchement pleural*J90, J94, R09.1*

Incl. : exsudat pleural inflammatoire, pleurite

Excl. : pleurésie tuberculeuse A70; pneumonie R81

Crit. : exsudat inflammatoire pleural cliniquement démontré; ou douleur pleurale avec frottement pleural; ou preuve paraclinique d'exsudat inflammatoire pleural

Voir : douleur pleurale R01

Note : en cas d'épanchement tumoral, coder le cancer d'origine

R83 : Autre infection respiratoire*A36, B37.1, B44, B58.3, J05.1, J31, J37, J85, J86*

Incl. : rhino-pharyngite chronique, pharyngite chronique, rhinite chronique NCA, infection respiratoire mycotique, infection respiratoire à protozoaire sans pneumonie, abcès du poumon, croup, diphtérie, laryngite diphtérique, épiglottite, empyème

Excl. : fibrose kystique T99

R84 : Cancer des bronches, du poumon*C33, C34*

Incl. : cancer de la trachée, cancer des bronches, cancer du poumon

Excl. : cancer de site primaire inconnu A79

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur respiratoire de nature incertaine R92

Note : coder le site primitif s'il s'agit d'un cancer secondaire de site primaire connu

R85 : Autre cancer respiratoire *C09, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13, C14.0, C14.2, C30.0, C31, C32, C38.4, C45.0*

Incl. : cancer du larynx, cancer du médiastin, cancer du nez, cancer du pharynx, cancer des sinus, cancer de la plèvre, mésothéliome

Excl. : maladie de Hodgkin B72; cancer de la trachée R84; cancer des bronches R84; cancer du poumon R84

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur respiratoire de nature incertaine R92

R86 : Tumeur respiratoire bénigne *D14, D19*

Excl. : tumeur respiratoire de nature incertaine R92; polype nasal R99

Crit. : aspect clinique ou anatomopathologique caractéristique

R87 : Corps étranger du nez, du larynx, des bronches *T17*

Excl. : immersion (noyade) A88; corps étranger de l'oesophage D79; corps étranger dans l'oreille H76; pneumonie par fausse déglutition R99

Crit. : visualisation d'un corps étranger soit directe soit par endoscopie ou imagerie

Voir : autre plainte du système respiratoire R29

R88 : Autre lésion traumatique du système respiratoire *S00.3, S03.1, S27, T27, T70.1*

Incl. : lésions traumatiques du nez et du système respiratoire

Excl. : immersion (noyade) A88; fracture du nez L76; corps étranger du système respiratoire R87

R89 : Anomalie congénitale du système respiratoire

Q30, Q30.0, Q30.1, Q30.2, Q30.3, Q30.8, Q30.9, Q31, Q31.0, Q31.1, Q31.2, Q31.3, Q31.4, Q31.8, Q31.9, Q32, Q32.0, Q32.1, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33, Q33.0, Q33.1, Q33.2, Q33.3, Q33.4, Q33.5, Q33.6, Q33.8, Q33.9, Q34

Incl. : anomalie congénitale du nez, du pharynx, de la trachée, du larynx, des bronches, des poumons ou de la plèvre

Excl. : bec de lièvre D81; fente palatine D81; fibrose kystique T99

R90 : Hypertrophie des amygdales ou des végétations adénoïdes *J35*

Incl. : amygdalite chronique

Excl. : angine R76; amygdalite aiguë R76; rhinite allergique R97

R92 : Tumeur de nature indéterminée du système respiratoire *D02, D38*

Incl. : tumeur respiratoire non précisée comme maligne ou bénigne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

Excl. : métastase de site primaire incertain A79; cancer du système respiratoire R84, R85; tumeur bénigne du système respiratoire R86

Crit. : tumeur respiratoire de nature bénigne ou indéterminée comme maligne ou bénigne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

R95 : Maladie pulmonaire chronique obstructive *J43, J44*

Incl. : emphysème, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), maladie pulmonaire chronique obstructive (MPCO), obstruction chronique des voies respiratoires

Excl. : bronchite chronique R79; asthme R96; bronchiectasies R99; fibrose kystique T99

Crit. : objectivation d'un syndrome obstructif respiratoire, non ou partiellement réversible par les broncho-dilatateurs

Voir : autre problème respiratoire R04

R96 : Asthme

J45, J46

Incl. : bronchite avec sibilances, maladie spastique des voies respiratoires

Excl. : bronchiolite R78; bronchite chronique R79; emphysème R95

Crit. : épisodes récurrents d'obstruction bronchique aiguë réversible avec sibilances ou toux sèche; ou épreuves diagnostiques compatibles avec les critères d'asthme couramment acceptés

Voir : sibilance R03; toux R05

R97 : Rhinite allergique

J30

Incl. : rhume des foins, allergie nasale, rhinite vasomotrice

Excl. : infection des voies respiratoires supérieures R74; rhinite chronique NCA R83

R98 : Syndrome d'hyperventilation

R06.4

Crit. : symptômes imputables à une hyperventilation et contrôlés par réinspiration de l'air expiré

Voir : autre problème respiratoire R04

R99 : Autre maladie respiratoire

J33, J34.1, J34.2, J34.3, J34.8, J38, J39, J47, J60, J61, J62, J62.0, J62.8, J63, J63.0, J63.1, J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J63.8, J64, J65, J66, J66.0, J66.1, J66.2, J66.8, J67, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68, J68.0, J68.1, J68.2, J68.3, J68.4, J68.8, J68.9, J69, J69.0, J69.1, J69.8, J70, J80, J81, J82, J84, J92, J93, J96, J98, Z90.2, Z94.2, Z94.3

Incl. : pneumonie de déglutition, bronchiectasies, déviation septale du nez, complication pulmonaire d'autres maladies, maladie du médiastin, polype nasal, autre maladie du larynx, pneumoconiose, pneumothorax, pneumonie imputable à l'allergie, aux produits chimiques, à la poussière, à la fumée, aux moisissures, collapsus pulmonaire, détresse respiratoire

Chapitre S : Peau

Chapitre S, Composant 1 : Symptômes et plaintes**S01 : Douleur ou hypersensibilité de la peau**

R20.8, R52

Incl. : sensation de brûlure cutanée, éruption cutanée douloureuse, lésion cutanée douloureuse, endolorissement cutané

Excl. : picotement des doigts N05; picotement des orteils N05; picotement des pieds N05; autres perturbations des sensations cutanée N06

S02 : Prurit L29.8, L29.9

Incl. : démangeaison

Excl. : prurit anogénital D05; dermite factice S99; prurit vulvaire X16; prurit du mamelon X20

S03 : Verrue B07

Incl. : verrucosités

S04 : Tuméfaction ou gonflement localisé de la peau

R22

Incl. : papule cutanée localisée, enflure cutanée localisée, boursoufflure cutanée localisée

Excl. : piquûre d'insecte S12; gonflement localisé du sein chez la femme X19; gonflement localisé du sein chez l'homme Y16

- S05 : Tuméfactions ou gonflements généralisés de la peau** *R21*
Incl. : papules cutanées généralisées, enflures cutanées généralisées, boursoufflures cutanées généralisées
Excl. : chevilles gonflées ou oedème K07
- S06 : Eruption localisée** *L53.9, R21*
Incl. : plaque rouge cutanée localisée, érythème cutané localisé, rougeur cutanée localisée
Excl. : gonflement localisé de la peau S04
- S07 : Eruption généralisée** *L53.9, R21*
Incl. : plaques rouges cutanées généralisées, érythème cutané généralisé, rougeur cutanée généralisée
Excl. : autre exanthème viral A76; gonflement généralisé de la peau S05
- S08 : Modification de la couleur de la peau** *L81.0, L81.1, L81.2, L81.3, R23.0, R23.1, R23.2*
Incl. : cernes sous les yeux, cyanose, rougeur fugace, tache de rousseur, pâleur cutanée, pigmentation cutanée
Excl. : ecchymose S16; vitiligo S99
- S09 : Doigt ou orteil infecté** *L03.0*
Incl. : paronychie, panaris
Excl. : infection cutanée post-traumatique S11; teigne S74; moniliase S75; candidose S75
- S10 : Furoncle ou anthrax** *L02*
Incl. : abcès cutané, clou (peau), folliculite
Excl. : lymphadénite B70; abcès péri-anal D95; furoncle du conduit auditif externe H70; furoncle nasal R73; orteil ou doigt infectés S09; plaie infectée S11; érysipèle S76; abcès pilonidal S85 ; hydrosadénite S92; furoncle des voies génitales féminines X99; abcès des voies génitales féminines X99; furoncle des voies génitales masculines Y99; abcès des voies génitales masculines Y99
- S11 : Infection post-traumatique de la peau** *T79.3*
Incl. : plaie ou morsure infectée
Excl. : plaie chirurgicale infectée A87; érysipèle S76; pyodermite S76; impétigo S84
- S12 : Piqûre d'insecte** *T14.0*
Excl. : piqûre d'insecte venimeux A86; piqûre d'insecte infectée S11; gale S72; pédiculose S73
- S13 : Morsure animale ou humaine** *T14.1*
Excl. : effet toxique de morsure animale A86; morsure infectée S11
- S14 : Brûlure cutanée** *T20, T20.0, T20.1, T20.2, T20.3, T20.4, T20.5, T20.6, T20.7, T21, T21.0, T21.1, T21.2, T21.3, T21.4, T21.5, T21.6, T21.7, T22, T22.0, T22.1, T22.2, T22.3, T22.4, T22.5, T22.6, T22.7, T23, T23.0, T23.1, T23.2, T23.3, T23.4, T23.5, T23.6, T23.7, T24, T24.0, T24.1, T24.2, T24.3, T24.4, T24.5, T24.6, T24.7, T25, T30, T31, T32*
Incl. : brûlures de tous degrés, brûlures chimiques externes
Excl. : coup de soleil S80
- S15 : Corps étranger dans la peau** *T14.0, T14.1*
Incl. : corps étranger sous l'ongle

- S16 : Ecchymose ou contusion** *S00.0, S00.7, S00.8, S00.9, S10, S20, S30.0, S30.1, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0*
- Incl. : hématome cutané
 Excl. : contusion avec peau lésée S17
 Crit. : lésion cutanée traumatique avec surface de la peau intacte
- S17 : Eraflure, égratignure, ampoule** *S00.0, S00.7, S00.8, S00.9, S10, S20, S30.7, S30.8, S30.9, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0*
- Incl. : ecchymose avec peau lésée, écorchure
- S18 : Coupure ou lacération** *S00, S00.7, S00.8, S00.9, S01.0, S01.2, S01.4, S01.7, S01.8, S01.9, S11, S21, S31.0, S31.1, S31.8, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T14.1*
- Incl. : coupure ou lacération de la peau et des tissus sous-cutanés
 Excl. : piqûre d'insecte S12
- S19 : Autre lésion traumatique de la peau** *S00.0, S00.7, S00.8, S00.9, S10, S20, S30.7, S30.8, S30.9, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0*
- Incl. : avulsion de l'ongle, piqûre d'aiguille, perforation cutanée
 Excl. : piqûre d'insecte S12
- S20 : Cor ou callosité** *L84*
- Excl. : hyperkératose NCA S99
- S21 : Symptôme et plainte au sujet de la texture de la peau** *R23.4*
- Incl. : peau sèche, desquamation, rides
 Excl. : problème de transpiration A09; symptôme et plainte à propos du cuir chevelu S24; ichtyose S83; problème de glandes sudoripares S92; symptôme et plainte vulvaires X16
- S22 : Symptôme et plainte de l'ongle** *L60.1, L60.4, L60.5, L60.9, L62, R68.3*
- Incl. : hippocratisme digital
 Excl. : paronychie S09; ongle incarné S94
- S23 : Calvitie ou perte de cheveux** *L63, L63.0, L63.1, L63.2, L63.8, L63.9, L64, L64.0, L64.8, L64.9, L65, L65.0, L65.1, L65.2, L65.8, L65.9, L66*
- Incl. : alopecie, pelade
- S24 : Autre symptôme et plainte des cheveux, poils ou cuir chevelu** *L67, L68*
- Incl. : cheveux secs, hirsutisme
 Excl. : trichotillomanie P29; folliculite S10; perte des cheveux ou calvitie S23; pellicules S86
- S26 : Peur du cancer de la peau** *Z71.1*
- Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un cancer de la peau chez un patient qui ne présente pas la maladie ou dont le diagnostic n'est pas établi
 Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie
- S27 : Peur d'avoir une autre maladie de la peau** *Z71.1*
- Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie de la peau chez un patient qui ne présente pas la maladie ou dont le diagnostic n'est pas établi
 Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie
- S28 : Limitation de la fonction ou incapacité (S)** *Z73.6*
- Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème cutané
 Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

S29 : Autre symptôme ou plainte de la peau

R23.3, R23.8

Incl. : peau d'orange, pétéchies, problème cutané au niveau du nombril

Excl. : cicatrice S99

Chapitre S, Composant 7 : Diagnostics

S70 : Zona B02, G53.0

Incl. : névralgies post-zostériennes, zona ophtalmique

Crit. : éruption de vésicules groupées, de distribution unilatérale, sur l'aire de distribution d'un seul dermatome

Voir : douleur cutanée S01; éruption localisée S06

S71 : Herpes simplex

B00.0, B00.1, B00.8, B00.9

Incl. : bouton de fièvre

Excl. : herpes de l'œil sans ulcère cornéen F73; herpes génital chez la femme X90; herpes génital chez l'homme Y72

Crit. : vésicules sur base érythémateuse en plaque(s) localisée(s); avec antécédent de lésions similaires, ou preuve virologique ou sérologique

Voir : éruption localisée S06

S72 : Gale ou autre acariose

B86, B88.0, B88.2

Crit. : lésions cutanées intensément prurigineuses avec réseau de galeries le long des paumes, des doigts, du pénis ou des plis cutanés; ou mise en évidence de parasites ou d'oeuf dans les lésions

Voir : prurit S02

S73 : Pédiculose ou autre infestation de la peau

B85, B87, B88.1, B88.3, B88.8, B88.9

Incl. : puce, pou, aoûtat, tique

Excl. : piqûre d'insecte S12; piqûre d'insecte infectée S11

Crit. : mise en évidence de lentes sur les cheveux ou d'insectes sur la peau ou les vêtements

Voir : prurit S02; éruption localisée S06

S74 : Dermatophytose

B35, B36

Incl. : mycose de la peau, onychomycose, pityriasis versicolor, teigne, herpès circiné

Excl. : moniliase S75; candidose S75

Crit. : lésions squameuses prurigineuses à centre clair et petites vésicules périphériques; ou mise en évidence de mycose

S75 : Moniliase ou candidose de la peau

B37.2

Incl. : moniliase entreprenant les ongles, moniliase cutanée, moniliase péri-anale, intertrigo moniliasique

Excl. : muguet D83; candidose génitale chez la femme X72; candidose génitale chez l'homme Y75

S76 : Autre maladie infectieuse de la peau

A32.0, A46, A66, A67, L03.1, L03.2, L03.3, L03.8, L03.9, L08, L98.0

Incl. : cellulite, érysipèle, pyodermite, infection streptococcique de la peau

Excl. : furoncle S10; anthrax S10; autre infection localisée de la peau S10; impétigo S84; molluscum contagiosum S95; acné S96

S77 : Cancer de la peau

C43, C44, C46.0, C46.1

Incl. : cancer basocellulaire, mélanome malin, ulcus rodens, cancer spinocellulaire

Excl. : lésion précancéreuse de la peau S79

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : cancer de site primaire indéterminé A79; tumeur cutanée de caractère incertain S79; tumeur cutanée avec anatomopathologie non disponible S79

S78 : Lipome

D17

S79 : Tumeur de nature bénigne ou indéterminée de la peau

D03, D04, D23, D48.5

Incl. : kyste dermoïde, lésion cutanée précancéreuse

Excl. : marisques K96; hyperkératose NCA S99; kératose solaire S80; hémangiome S81; grain de beauté S82; naevus pigmentaire S82; chéloïde S99; verrue sénile S99; verrue séborrhéique S99

Crit. : tumeur de la peau de nature bénigne ou indéterminée comme maligne ou bénigne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

S80 : Kératose actinique ou coup de soleil

L55, L55.0, L55.1, L55.2, L55.8, L55.9, L56, L56.0, L56.1, L56.2, L56.3, L56.4, L56.8, L56.9, L57, L57.0, L57.1, L57.2, L57.3, L57.4, L57.5, L57.8, L57.9, L58, L58.0, L58.1, L58.9, L59, L59.0, L59.8, L59.9

Incl. : photosensibilité, lésion cutanée due aux radiations solaires, kératose sénile, éruption polymorphe due à une photosensibilité

Excl. : lésion cutanée due à des radiations thérapeutiques A87; lésion cutanée due à des radiations A88; hyperkératose NCA S99

S81 : Hémangiome ou lymphangiome

D18

Incl. : tache de naissance angiomateuse, tache Porto, tache de vin

Crit. : tumeur vasculaire ou lymphatique, surélevée par rapport à la peau et se vidant à la pression

Voir : gonflement localisé S04

S82 : Naevus ou naevus pigmentaire

D22

S83 : Autre anomalie congénitale de la peau

Q80, Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.4, Q80.8, Q80.9, Q81, Q81.0, Q81.1, Q81.2, Q81.8, Q81.9, Q82, Q84

Incl. : tache de naissance, ichthyose

Excl. : hémangiome S81; lymphangiome S81

S84 : Impétigo

L00, L01

Incl. : impétigo secondaire à une autre dermatose

Crit. : lésion cutanée en extension comprenant des macules, vésicules et pustules ou des croûtes sur une zone cruentée

Voir : autre infection cutanée localisée S11

S85 : Kyste ou fistule pilonidal

L05

Incl. : abcès pilonidal

Excl. : kyste dermoïde S79

S86 : Dermatite séborrhéique

L21

Incl. : croûtes de lait, pellicules

Excl. : verrue séborrhéique S99

Crit. : lésions grasses et squameuses avec érythème sous-jacent sur une ou plusieurs zones du cuir chevelu, de la face, du sternum, inter-scapulaires, autour du nombril et dans les plis cutanés, non imputable à une autre maladie de la peau

Voir : éruption localisée S06; éruption généralisée S07

S87 : Dermatite atopique ou eczéma

L20

Incl. : eczéma infantile, dermatite des plis de flexion

Excl. : dermatite affectant le conduit auditif externe H70; dermatite allergique S88; érythème fessier S89

Crit. : lésions prurigineuses exsudatives avec ou sans lichénification sur la face, le cou, les poignets, les mains, la poitrine, les creux poplités ou les plis des coudes

Voir : éruption localisée S06; éruption généralisée S07; prurit S02

S88 : Dermatite et allergie de contact

L23, L23.0, L23.1, L23.2, L23.3, L23.4, L23.5, L23.6, L23.7, L23.8, L23.9, L24, L24.0, L24.1, L24.2, L24.3, L24.4, L24.5, L24.6, L24.7, L24.8, L24.9, L25, L27.2, L27.8, L27.9, L30.0, L30.3, L30.4, L30.8, L30.9, L30.9

Incl. : dermatite allergique, dermatite chimique, dermatite NCA, eczéma NCA, intertrigo, piqûres de plantes, allergie de la peau

Excl. : allergie non précisée A92; réaction allergique non précisée A92; dermatite des paupières F72; dermatite du conduit auditif externe H70; eczéma atopique S87; érythème fessier S89; dermatite factice S99; urticaire S98; névrodermite S99

Crit. : lésions prurigineuses érythémateuses associées à une exposition à des substances chimiques

Voir : éruption localisée S06; éruption généralisée S07; prurit S02

S89 : Erythème fessier

L22

Crit. : dermatite limitée à la zone du lange et épargnant les plis

S90 : Pytiriasis rosé

L42

Crit. : éruptions squameuses ovales le long des lignes de tension du tronc, une lésion solitaire précédant l'éruption actuelle

Voir : éruption localisée S06; éruption généralisée S07

S91 : Psoriasis

L40

Crit. : plaques squameuses argentées sur les genoux, les coudes et le cuir chevelu et ou ongles granités ou grêlés

Note : pour l'arthrite psoriasique coder en double avec L99

S92 : Maladie des glandes sudoripares

L30.1, L73.2, L74, L75

Incl. : dyshydrose, boutons de chaleur, hydrosadénite, miliaire cutanée, pompholyx

Excl. : hyperhydrose A09

S93 : Kyste sébacé

L72.1

Incl. : loupe

S94 : Ongle incarné

L60.0

Excl. : paronychie S09

S95 : Molluscum contagiosum

B08.1

S96 : Acné

L70

Incl. : points noirs, comédons, boutons d'acné

Excl. : acné dû à un médicament A85

S97 : Ulcère chronique de la peau

I83.0, I83.2, L89, L97, L98.4

Incl. : escarre, plaie de pression, ulcère variqueux, ulcère de décubitus

Excl. : gangrène K92

S98 : Urticaire

L50

Incl. : gourmes

Excl. : allergie médicamenteuse A85; oedème allergique A92

S99 : Autre maladie de la peau L10, L10.0, L10.1, L10.2, L10.3, L10.4, L10.5, L10.8, L10.9, L11, L11.0, L11.1, L11.8, L11.9, L12, L12.0, L12.1, L12.2, L12.3, L12.8, L12.9, L13, L26, L28, L30.2, L30.5, L41, L43, L43.0, L43.1, L43.2, L43.3, L43.8, L43.9, L44, L51, L52, L53.0, L53.1, L53.2, L53.3, L53.8, L60.2, L60.3, L60.8, L71, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, L73.1, L73.8, L73.9, L80, L81.4, L81.5, L81.6, L81.7, L81.8, L81.9, L82, L83, L85, L87, L88, L90, L90.0, L90.1, L90.2, L90.3, L90.4, L90.5, L90.6, L90.8, L90.9, L91, L91.0, L91.8, L91.9, L92, L92.0, L92.1, L92.2, L92.3, L92.8, L92.9, L93, L93.0, L93.1, L93.2, L94, L94.0, L94.1, L94.2, L94.3, L94.4, L94.5, L94.6, L94.8, L94.9, L95, L98.1, L98.2, L98.3, L98.5, L98.6, L98.8, L98.9, L99, Z94.5

Incl. : hyperkératose NCA, dermatite factice, lupus érythémateux discoïde, érythème polymorphe, érythème noueux, granulome, granulome annulaire, chéloïde, kératoacanthome, lichen plan, névrodermite, onychogryphose, rosacée, rhinophyma, cicatrice, verrue sénile ou verrue séborrhéique, vergetures, vitiligo

Chapitre T : Métabolique, nutritionnel et endocrinien

Chapitre T, Composant 1 : Symptômes et plaintes

T01 : Soif excessive R63.1

Incl. : polydipsie

T02 : Appétit excessif R63.2

Incl. : polyphagie, suralimentation

Excl. : boulimie P86

T03 : Perte d'appétit R63.0

Incl. : anorexie, inappétence

Excl. : anorexie mentale P86

T04 : Problème d'alimentation du nourrisson et du petit enfant R63.3

Excl. : allergie alimentaire A92; trouble de l'alimentation d'origine psychologique P11; intolérance alimentaire D99

Crit. : problème lié aux types d'aliments et à la façon de nourrir un nourrisson ou un petit enfant

T05 : Problème d'alimentation de l'adulte R63.3

Excl. : allergie alimentaire A92; dysphagie D21; trouble de l'alimentation d'origine psychologique P11; refus de nourriture P29; anorexie mentale P86; boulimie P86; perte d'appétit T03; intolérance alimentaire D99

Crit. : problème lié aux types d'aliments et à la façon de se nourrir (adulte)

T07 : Gain de poids R63.5

Excl. : obésité T82; excès pondéral T83

T08 : Perte de poids R63.4, R64

Incl. : cachexie

Excl. : anorexie mentale P86

T10 : Retard de croissance E34.3, R62.8, R62.9

Incl. : défaut de développement physique, retard physiologique

Excl. : retard de stade d'évolution psychologique P22; trouble de l'apprentissage P24; retard mental P85; puberté retardée T99

- T11 : Déshydratation** E86
 Incl. : perte d'eau
 Excl. : perte de sels T99; trouble électrolytique T99
- T26 : Peur d'avoir un cancer du système endocrinien** Z71.1
 Crit. : préoccupation ou peur du cancer du système endocrinien chez un patient qui ne présente pas la maladie ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie
- T27 : Peur d'avoir une autre maladie du système endocrinien, métabolique ou nutritionnel** Z71.1
 Incl. : peur du diabète
 Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie endocrine, métabolique ou nutritionnelle chez un patient qui ne présente pas la maladie ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie
- T28 : Limitation de la fonction ou incapacité (T)** Z73.6
 Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème endocrinien métabolique ou nutritionnel
 Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)
- T29 : Autre symptôme ou plainte du système endocrinien, métabolique ou nutritionnel** R63.8
 Incl. : pulsion pour un aliment spécifique, plainte d'être trop maigre
 Excl. : hyperglycémie A91; rétention d'eau K07

Chapitre T, Composant 7 : Diagnostics

- T70 : Infection du système endocrinien** E06.0
 Excl. : thyroïdite T99
- T71 : Cancer de la thyroïde** C73
 Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique
 Voir : goitre T81; autre tumeur endocrine ou non précisée T73
- T72 : Tumeur bénigne de la thyroïde** D34
 Excl. : goitre T81; autre tumeur endocrine ou non précisée T73
- T73 : Tumeur de nature autre ou indéterminée du système endocrine** C74, C75, D09.3, D35, D44
 Crit. : tumeur du système endocrine de nature autre ou indéterminée comme maligne ou bénigne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible
- T78 : Canal ou kyste thyroïdienne** Q89.2
 Excl. : goitre T81
- T80 : Anomalie congénitale du système endocrinien ou métabolique** E00, Q89.1, Q89.2
 Incl. : nanisme, crétinisme
 Excl. : canal thyroïdienne T78; kyste thyroïdienne T78
- T81 : Goitre** E04
 Incl. : nodule thyroïdien, goitre non toxique
 Excl. : tumeur de la thyroïde T71, T72, T73; kyste thyroïdienne T78; goitre toxique T85; hypothyroïdie T86

- T82 : Obésité** E66
 Excl. : excès pondéral T83
 Crit. : index de masse corporelle supérieur à 30
- T83 : Excès pondéral** E66
 Excl. : obésité T82
 Crit. : index de masse corporelle supérieur à 25 mais inférieur à 30
- T85 : Hyperthyroïdie ou thyrotoxicose** E05
 Incl. : maladie de Graves, goitre toxique
 Excl. : goitre non toxique T81
 Crit. : preuve biologique d'augmentation des hormones thyroïdiennes ou nodule thyroïdien ou goitre avec tremblement, perte de poids, et pouls rapide (plus de 100 par minute au repos) ou signes oculaires (exophtalmie, asynergie oculo-palpébrale ou ophtalmoplégie)
- T86 : Hypothyroïdie ou myxœdème** E01, E01.0, E01.1, E01.2, E01.8, E02, E03
 Excl. : crétinisme
 Crit. : preuve biologique de diminution des hormones thyroïdiennes et excès d'hormone de stimulation de la thyroïde (TSH), ou quatre au moins des éléments suivants : faiblesse, fatigue; modification de l'état mental: apathie, troubles mnésiques, ralentissement idéatoire; modification de la voix: raucité, voix profonde et lente; sensibilité anormale au froid; constipation; faciès bouffi et éteint; peau froide et sèche; teint jaunâtre, sudation diminuée; oedème périphérique
 Voir : symptôme et plainte concernant le métabolisme T29
- T87 : Hypoglycémie** E15, E16
 Incl. : hyperinsulinisme, coma insulinaire
 Crit. : hypoglycémie démontrée par analyse biochimique; ou symptômes caractéristiques contrôlés par injection ou ingestion de sucre chez un patient diabétique
- T89 : Diabète insulino-dépendant** E10
 Incl. : diabète juvénile, diabète de type 1
 Excl. : hyperglycémie médicamenteuse A85; hyperglycémie isolée A91; diabète non insulino-dépendant T90; diabète de grossesse W85
 Crit. : patient nécessitant un traitement au long cours et régulier par l'insuline dont le diagnostic est confirmé par un des éléments suivants :
 a) les symptômes classiques du diabète, tel la polyurie, la polydipsie, et la perte de poids rapide, corroborés par une élévation indiscutable de la glycémie
 b) glycémie à jeûn à 7 mmol (126 mg/dl) ou plus à deux occasions au moins
 c) glycémie à 11 mmol (200 mg/dl) ou plus à deux occasions au moins
 d) un test de tolérance au glucose (75 mg de glucose) dont une des valeurs est à 11 mmol (200 mg/dl) ou plus
 Note : 1. Les complications nécessitent un double codage, telles la rétinopathie F83, la néphropathie U88
 2. Pendant la grossesse, double codage avec W85
 3. Les critères OMS peuvent évoluer; de même des différences de critères peuvent coexister entre les systèmes nationaux de santé
 NDT. Les critères diagnostiques ont été actualisés par rapport à l'édition anglaise ICPC-2 de 1998

T90 : Diabète non insulino-dépendant E11, E11.0, E11.1, E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9, E12, E12.0, E12.1, E12.2, E12.3, E12.4, E12.5, E12.6, E12.7, E12.8, E12.9, E13, E13.0, E13.1, E13.2, E13.3, E13.4, E13.5, E13.6, E13.7, E13.8, E13.9, E14

Incl. : diabète NCA, diabète de l'âge mur, diabète de type 2

Excl. : hyperglycémie médicamenteuse A85; diabète de grossesse W85; diabète insulino-dépendant T89; hyperglycémie isolée A91

Crit. : patient ne nécessitant pas un traitement au long cours par insuline après un diagnostic confirmé par l'un des éléments suivants :

a) les symptômes classiques du diabète, tel la polyurie, la polydipsie et la perte de poids rapide, corroboré par une élévation indiscutable de la glycémie

b) glycémie à jeûn à 7 mmol (126 mg/dl) ou plus à deux occasions au moins

c) glycémie à 11 mmol (200 mg/dl) ou plus à deux occasions au moins

d) un test de tolérance au glucose (75 g de glucose) dont une des valeurs est à 11 mmol (200 mg/dl) ou plus

Note : 1. Les complications nécessitent un double codage, telles la rétinopathie F83, la néphropathie U88

2. Pendant la grossesse, double codage avec W85

3. Les critères OMS peuvent évoluer; de même des différences de critères peuvent coexister entre les systèmes nationaux de santé

NDT. Les critères diagnostiques ont été actualisés par rapport à l'édition anglaise ICPC-2 de 1998

T91 : Carence vitaminique ou nutritionnelle E40, E41, E42, E43, E44, E44.0, E44.1, E45, E46, E50, E51.1, E51.8, E51.9, E52, E53, E53.0, E53.1, E53.8, E53.9, E54, E55, E55.0, E55.9, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64

Incl. : béribéri, carence nutritionnelle en minéraux, carence en fer sans anémie, malnutrition, marasme, scorbut

Excl. : anémie par carence en fer B80; anémie pernicieuse B81; syndrome de malabsorption D99; sprue D99

T92 : Goutte^{M10}

Excl. : goutte médicamenteuse A85; hyperuricémie A91; pseudo-goutte T99; autre arthropathie cristalline T99

T93 : Trouble du métabolisme des lipides

E78

Incl. : hyperlipémie, lipoprotéines anormales, taux élevé de cholestérol ou de triglycérides, xanthome

T99 : Autre maladie endocrine, métabolique ou nutritionnelle

E06.1, E06.2, E06.3, E06.4, E06.5, E06.9, E07, E20, E20.0, E20.1, E20.8, E20.9, E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, E21.5, E22, E22.0, E22.1, E22.2, E22.8, E22.9, E23, E23.0, E23.1, E23.2, E23.3, E23.6, E23.7, E24, E24.0, E24.1, E24.2, E24.3, E24.4, E24.8, E24.9, E25, E25.0, E25.8, E25.9, E26, E26.0, E26.1, E26.8, E26.9, E27, E27.0, E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, E27.5, E27.8, E27.9, E28, E28.0, E28.1, E28.2, E28.3, E28.8, E28.9, E29, E29.0, E29.1, E29.8, E29.9, E30, E30.0, E30.1, E30.8, E30.9, E31, E31.0, E31.1, E31.8, E31.9, E32, E34.0, E34.1, E34.2, E34.4, E34.5, E34.8, E34.9, E65, E67, E68, E70, E70.0, E70.1, E70.2, E70.3, E70.8, E70.9, E71, E71.0, E71.1, E71.2, E71.3, E72, E72.0, E72.1, E72.2, E72.3, E72.4, E72.5, E72.8, E72.9, E73, E73.0, E73.1, E73.8, E73.9, E74, E74.0, E74.1, E74.2, E74.3, E74.4, E74.8, E74.9, E75, E75.0, E75.1, E75.2, E75.3, E75.4, E75.5, E75.6, E76, E76.0, E76.1, E76.2, E76.3, E76.8, E76.9, E77, E79, E80, E84, E85, E87, E87.0, E87.1, E87.2, E87.3, E87.4, E87.5, E87.6, E87.7, E87.8, E88, M11, M83

Incl. : acromégalie, amyloïdose, arthropathie cristalline, fibrose kystique, syndrome de Cushing, diabète insipide, syndrome de Gilbert, hyperaldostéronisme, intolérance au lactose, ostéomalacie, maladie

endocrine des surrénales, maladie endocrine des ovaires, maladie endocrine de l'hypophyse, maladie endocrine des parathyroïdes, maladie endocrine des testicules, porphyrie, puberté précoce, puberté retardée, pseudo-goutte, glucosurie rénale, thyroïdite

Excl. : allergie alimentaire A98; intolérance alimentaire D99; ostéoporose L95

Chapitre U : Système urinaire

Chapitre U, Composant 1 : Symptômes et plaintes

U01 : Dysurie ou miction douloureuse R30

Incl. : sensation de brûlure à la miction

Excl. : miction fréquente U02; miction impérieuse U02; urétrite U72

U02 : Miction fréquente ou impérieuse R35

Incl. : nycturie, polyurie

U04 : Incontinence urinaire N93.3, N39.4, R32

Incl. : énurésie d'origine organique, miction involontaire, incontinence à l'effort

Excl. : énurésie psychogène P12

U05 : Autre problème de miction R34, R39.1

Incl. : anurie, oligurie, miction goutte à goutte

Excl. : rétention urinaire U08

U06 : Hématurie N02, R31

Crit. : présence de sang dans l'urine, macroscopique, microscopique ou mise en évidence par analyse chimique

U07 : Autre symptôme et plainte au sujet de l'urine R39.8

Incl. : urine malodorante, urine foncée

Excl. : analyse urinaire anormale U98

U08 : Rétention d'urine R33

U13 : Autre symptôme et plainte de la vessie R39.0, R39.8

Incl. : vessie irritable, douleur vésicale

U14 : Symptôme et plainte du rein N23

Incl. : douleur rénale, colique néphrétique

Excl. : douleur des flancs L05

U26 : Peur d'avoir un cancer du système urinaire Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un cancer du système urinaire chez un patient qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie

U27 : Peur d'avoir une autre maladie du système urinaire Z71.1

Excl. : peur d'avoir un cancer du système urinaire U26

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie du système urinaire chez un patient qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie

U28 : Limitation de la fonction ou incapacité (U)

Z73.6, Z93.5, Z93.6, Z99.2

Incl. : transplantation rénale, diminution de la force du jet urinaire

Excl. : incontinence urinaire U04

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème urologique

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

U29 : Autre symptôme ou plainte urinaire

R39.8

Excl. : vessie irritable U13; douleur vésicale U13; symptôme et plainte du rein U14

Chapitre U, Composant 7 : Diagnostics

U70 : Pyélonéphrite ou pyélite

N10, N11, N11.0, N11.1, N11.8, N11.9, N12, N15.1, N15.9

Incl. : infection du rein, abcès rénal et péri rénal

Crit. : deux des critères suivants : douleur des flancs, sensibilité rénale, mise en évidence de lésions rénales chroniques; avec une preuve bactériologique d'infection du système urinaire

Voir : cystite U71; autre infection urinaire U71

U71 : Cystite ou autre infection urinaire N30, N39.0

Incl. : bactériurie asymptomatique, cystite aiguë ou chronique (non vénérienne), infection du tractus urinaire inférieur, infection du tractus urinaire NCA

Excl. : pyélonéphrite U70; urétrite U72; vaginite X84; balanite Y75

Note : pendant la grossesse, coder aussi W84

U72 : Urétrite

B37.4, N34

Incl. : urétrite à chlamydia, urétrite non spécifique, syndrome urétral, méatite

Excl. : urétrite gonococcique de la femme X71; urétrite à trichomonas chez la femme X73; urétrite gonococcique chez l'homme Y71

Crit. : écoulement urétral avec pollakiurie, sensation de brûlure à la miction, dysurie, miction impérieuse sans bactériurie à l'examen direct ni à la culture; ou inflammation du méat urinaire externe

Voir : miction douloureuse U01; miction fréquente U02; urgente U02; vessie irritable U13; écoulement urétral X29, Y03

U75 : Cancer du rein

C64, C65

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur du système urinaire autre ou indéterminée U79

U76 : Cancer de la vessie

C67

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur du système urinaire autre ou indéterminée U79

U77 : Autre cancer urinaire

C66, C68

Incl. : cancer de l'uretère, cancer de l'urètre

Excl. : cancer de la prostate Y77

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur du système urinaire autre ou indéterminée U79

U78 : Tumeur bénigne du tractus urinaire

D30

Incl. : papillome de la vessie, polype du tractus urinaire

Excl. : hypertrophie prostatique Y85

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur du système urinaire autre ou indéterminée U79

U79 : Tumeur de nature indéterminée du tractus urinaire

D09.0, D09.1, D41

Incl. : tumeur NCA de la vessie, du rein, de l'uretère de l'urètre

Excl. : cancer du rein U75; cancer de la vessie U76; cancer de l'uretère U77; cancer de l'urètre U77; autre cancer du tractus urinaire U77; tumeur bénigne du tractus urinaire U78

Crit. : tumeur du tractus urinaire de nature indéterminée comme maligne ou bénigne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

U80 : Lésion traumatique du tractus urinaire

S37.0, S37.00, S37.01, S37.1, S37.10, S37.11, S37.2, S37.20, S37.21, S37.3, T19.0, T19.1, T28.3, T28.8

Incl. : contusion du rein, corps étranger du tractus urinaire

U85 : Anomalie congénitale du tractus urinaire

Q60, Q60.0, Q60.1, Q60.2, Q60.3, Q60.4, Q60.5, Q60.6, Q61, Q61.0, Q61.1, Q61.2, Q61.3, Q61.4, Q61.5, Q61.8, Q61.9, Q62, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.4, Q62.5, Q62.6, Q62.7, Q62.8, Q63, Q63.0, Q63.1, Q63.2, Q63.3, Q63.8, Q63.9, Q64

Incl. : duplication rénale ou urétérale, rein polykystique congénital

U88 : Glomérulonéphrite ou syndrome néphrotique

N00, N01, N03, N07, N14, N15.0, N15.8

Incl. : glomérulonéphrite aiguë, néphropathie aux analgésiques, glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie, néphrosclérose, syndrome néphrotique

Excl. : insuffisance rénale U99

Crit. : trois au moins des critères suivants : hématurie, protéinurie, rétention d'origine rénale sodée et hydrique, diminution de la fonction rénale, anomalies persistantes du sédiment urinaire; ou preuve par biopsie rénale

Voir : analyse urinaire anormale U98; symptôme et plainte du rein U14

U90 : Protéinurie orthostatique

N39.2

Incl. : protéinurie posturale

Crit. : albuminurie consécutive à la marche, pas d'albuminurie après une nuit de récupération et pas d'évidence de maladie rénale

Voir : protéinurie NCA U98

U95 : Lithiase urinaire

N20, N21

Incl. : calcul vésical, pierre dans la vessie, calcul rénal, calcul urétéral, urolithiase

Crit. : douleur à type de coliques avec soit hématurie soit histoire antérieure de calcul urinaire; ou émission du calcul; ou démonstration d'un calcul par imagerie

Voir : sang dans l'urine U06; colique rénale U14; autre symptôme urinaire U29; analyse urinaire anormale U98

U98 : Analyse urinaire anormale NCA

N39.1, R80, R81, R82

Incl. : glucosurie, protéinurie, leucocyturie, pyurie

Excl. : hématurie, sang dans l'urine U06; albuminurie orthostatique U90

U99 : Autre maladie urinaire

N06, N13, N17, N17.0, N17.1, N17.2, N17.8, N17.9, N18, N18.0, N18.8, N18.9, N19, N25, N25.0, N25.1, N25.8, N25.9, N26, N27, N27.0, N27.1, N27.9, N28, N31, N32, N35, N35.0, N35.1, N35.8, N35.9, N36, N39.8, N39.9, R39.2, T19.8, T19.9, Z90.5, Z90.6, Z94.0

Incl. : diverticule vésical, hydronéphrose, rein hypertrophique, maladie du col vésical, insuffisance rénale, caroncule urétral, sténose urétrale, reflux urétéral, urémie

Chapitre W : Grossesse, accouchement et planification familiale

Chapitre W, Composant 1 : Symptômes et plaintes

W01 : Question de grossesse Z32.0

Incl. : retard de règles, symptômes évocateurs de grossesse

Excl. : peur d'être enceinte W02; grossesse confirmée désirée W78; grossesse confirmée non désirée W79

W02 : Peur d'être enceinte Z71.1

Incl. : préoccupée par la possibilité d'une grossesse non désirée

Excl. : préoccupée par ou peur d'une grossesse non désirée confirmée W79

W03 : Saignement pendant la grossesse O20, O46

Incl. : hémorragie vaginale pendant la grossesse

W05 : Nausée ou vomissement de grossesse O21

Incl. : hyperémèse de la grossesse, nausée matinale avec grossesse confirmée

W10 : Contraception post-coïtale Z30.3

Incl. : contraception d'urgence, pilule du lendemain

W11 : Contraception orale Z30.4

Incl. : planification familiale par thérapie hormonale orale

W12 : Contraception intra-utérine T83, Z30.1, Z30.5

Incl. : planification familiale par dispositif intra-utérin, stérilet

W13 : Stérilisation chez la femme Z30.2

Incl. : planification familiale par stérilisation chez la femme

W14 : Autre contraception chez la femme Z30.0, Z30.8, Z30.9

Incl. : contraception NCA chez la femme, planification familiale NCA chez la femme

Excl. : prévention génétique A98; contraception orale W11; stérilet W12; stérilisation chez la femme W13

W15 : Stérilité - hypofertilité chez la femme N97, Z31

Incl. : stérilité primaire chez la femme, stérilité secondaire chez la femme

Crit. : échec de conception après deux ans d'essais chez la femme

Voir : autre symptôme et plainte concernant la grossesse W29

W17 : Saignement du post-partum O72

Crit. : saignements importants dans les six semaines après l'accouchement

Voir : autre plainte du post-partum W18

W18 : Autre symptôme et plainte du post-partum O90.9

Excl. : dépression du post-partum P76; saignement du post-partum W17; plainte liée à la lactation W19; complications du post-partum W96

Crit. : plaintes relatives à et dans les six semaines de l'accouchement

W19 : Symptôme et plainte du sein et de la lactation pendant le post-partum

O92.5, O92.6, O92.7

Incl. : galactorrhée du post-partum, suppression de la lactation, sevrage du sein

Excl. : mastite puerpérale W94; crevasses du mamelon W95

W21 : Préoccupée par la modification de l'image corporelle pendant la grossesse *R46.8***W27 : Peur des complications de la grossesse***Z71.1*

Incl. : peur d'anomalie congénitale chez le bébé

Crit. : préoccupation ou peur de complications non présentes ou tant qu'elles ne sont pas prouvées

Note : si la patiente présente la complication, coder la complication

W28 : Limitation de la fonction ou incapacité (W)*Z73.6*

Incl. : instabilité pelvienne pendant la grossesse

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à ou en relation avec la grossesse

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

W29 : Autre symptôme ou plainte de la grossesse*R68.8*

Incl. : autre symptôme et plainte concernant la planification familiale

Chapitre W, Composant 7 : Diagnostics**W70 : Infection puerpérale, sepsis***O85, O86.1, O86.3*

Excl. : tétanos obstétrical N72

Crit. : infection de la filière pelvienne ou des organes reproducteurs dans les six semaines d'un accouchement

W71 : Infection compliquant la grossesse *O23, O41.1, O75.2, O75.3, O86.2, O86.4, O86.8, O98*

Incl. : infections maternelles compliquant la grossesse et la période périnatale

Excl. : infection puerpérale W70

W72 : Tumeur maligne en relation avec la grossesse*C58*

Incl. : chorio-épithéliome, choriocarcinome

W73 : Tumeur de nature bénigne ou indéterminée en relation avec la grossesse *O01*

Incl. : mole hydatiforme

Crit. : tumeur en relation avec la grossesse de nature bénigne ou indéterminée comme bénigne ou maligne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

W75 : Lésion traumatique compliquant la grossesse*T14.9*

Incl. : conséquences d'un traumatisme interférant avec la grossesse

Excl. : nouvelle lésion traumatique provoquée par l'accouchement W92, W93

W76 : Anomalie congénitale compliquant la grossesse*O99.8*

Incl. : anomalie de la mère pouvant affecter la grossesse, l'accouchement

W78 : Grossesse*Z32.1, Z33*

Incl. : grossesse confirmée

Excl. : grossesse non désirée W79; grossesse ectopique W80; grossesse à haut risque W84

W79 : Grossesse non désirée*Z32.1*

W80 : Grossesse ectopique

O00

Crit. : grossesse ectopique confirmée par palpation, échographie, laparoscopie, culdoscopie ou chirurgie

Voir : saignement du pré-partum W03; autre symptôme ou plainte de la grossesse W29

W81 : Toxémie gravidique

O10, O10.0, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O10.9, O11, O12, O12.0, O12.1, O12.2, O13, O14, O14.0, O14.1, O14.9, O15, O15.0, O15.1, O15.2, O15.9, O16

Incl. : éclampsie, hypertension, oedème, protéinurie de grossesse, pré-éclampsie

Voir : autre symptôme ou plainte de la grossesse W29

W82 : Avortement spontané

O02, O03, O05, O06

Incl. : fausse couche, menace d'avortement, avortement complet, avortement incomplet, avortement habituel

Excl. : avortement provoqué W83; saignement du pré-partum W03; contractions prématurées après la 28ème semaine de grossesse W92; mort foetale après la 28ème semaine de grossesse W93; mort-né après la 28ème semaine de grossesse W93

W83 : Avortement provoqué

O04, Z30.3

Incl. : interruption volontaire de la grossesse

W84 : Grossesse à haut risque

O24.0, O24.1, O24.2, O24.3, O24.9, O25, O30, O30.0, O30.1, O30.2, O30.8, O30.9, O31, O31.0, O31.1, O31.2, O31.8, O32, O32.0, O32.1, O32.2, O32.3, O32.4, O32.5, O32.6, O32.8, O32.9, O33, O33.0, O33.1, O33.2, O33.3, O33.4, O33.5, O33.6, O33.7, O33.8, O33.9, O34, O34.0, O34.1, O34.2, O34.3, O34.4, O34.5, O34.6, O34.7, O34.8, O34.9, O35, O35.0, O35.1, O35.2, O35.3, O35.4, O35.5, O35.6, O35.7, O35.8, O35.9, O36, O40, O43, O44, O99, Z35

Incl. : primipare âgée, anémie de la grossesse, diabète de la grossesse, autre maladie chronique préexistante affectant la grossesse: disproportion foeto-maternelle, hydramnios, mauvaise présentation de l'enfant, grossesse multiple, placenta praevia, antécédent de césarienne, fœtus de petit poids pour l'âge, travail prématuré

Excl. : infection compliquant la grossesse W71; grossesse ectopique W80; toxémie gravidique W81; diabète gravidique W85

W85 : Diabète gravidique

O24.4

Incl. : diabète se manifestant pendant la grossesse

Excl. : diabète préexistant T89 ou T90

Crit. : glycémie à jeûn à 7 mmol (126 mg/dl) ou plus à deux occasions au moins, ou bien glycémie à 11 mmol (200 mg/dl) ou plus à deux occasions au moins, ou bien un test de tolérance au glucose (75 g de glucose) dont une des valeurs est à 11 mmol (200 mg/dl) ou plus

Voir : hyperglycémie A91

Note : les critères diagnostiques ont été actualisés par rapport à l'édition anglaise ICPC-2 de 1998

W90 : Accouchement non compliqué, enfant vivant

O80, Z37.0, Z37.9, Z38

W91 : Accouchement non compliqué, enfant mort

Z37.1, Z37.9

W92 : Accouchement compliqué, enfant vivant

O42, O45, O60, O61, O61.0, O61.1, O61.8, O61.9, O62, O62.0, O62.1, O62.2, O62.3, O62.4, O62.8, O62.9, O63, O63.0, O63.1, O63.2, O63.9, O64, O64.0, O64.1, O64.2, O64.3, O64.4, O64.5, O64.8, O64.9, O65, O65.0, O65.1, O65.2, O65.3, O65.4, O65.5, O65.8, O65.9, O66, O66.0, O66.1, O66.2, O66.3, O66.4, O66.5, O66.8, O66.9, O67, O67.0, O67.8, O67.9, O68, O68.0, O68.1, O68.2, O68.3, O68.8, O68.9, O69, O69.0, O69.1, O69.2, O69.3, O69.4, O69.5, O69.8, O69.9, O70, O70.0, O70.1, O70.2, O70.3, O70.9, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81,

O81.0, O81.1, O81.2, O81.3, O81.4, O81.5, O82, O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O83, O83.0, O83.1, O83.2, O83.3, O83.4, O83.8, O83.9, O84, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38

Incl. : enfant né vivant et : extraction assistée, accouchement par siège, accouchement par césarienne, dystocie, induction du travail, lésions causées par l'accouchement, accouchement sur placenta praevia, version par manoeuvre interne ou externe

Excl. : hémorragie du post-partum W17; éclampsie W81

W93 : Accouchement compliqué, enfant mort *O42, O45, O60, O61, O61.0, O61.1, O61.8, O61.9, O62, O62.0, O62.1, O62.2, O62.3, O62.4, O62.8, O62.9, O63, O63.0, O63.1, O63.2, O63.9, O64, O64.0, O64.1, O64.2, O64.3, O64.4, O64.5, O64.8, O64.9, O65, O65.0, O65.1, O65.2, O65.3, O65.4, O65.5, O65.8, O65.9, O66, O66.0, O66.1, O66.2, O66.3, O66.4, O66.5, O66.8, O66.9, O67, O67.0, O67.8, O67.9, O68, O68.0, O68.1, O68.2, O68.3, O68.8, O68.9, O69, O69.0, O69.1, O69.2, O69.3, O69.4, O69.5, O69.8, O69.9, O70, O70.0, O70.1, O70.2, O70.3, O70.9, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O81.0, O81.1, O81.2, O81.3, O81.4, O81.5, O82, O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O83, O83.0, O83.1, O83.2, O83.3, O83.4, O83.8, O83.9, O84, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9*

Incl. : mort-né et : extraction assistée, accouchement par siège, accouchement par césarienne, dystocie, induction du travail, lésions causées par l'accouchement, placenta praevia, version par manoeuvre interne ou externe

Excl. : hémorragie du post-partum W17; éclampsie W81

W94 : Mastite puerpérale *O91*

Incl. : abcès du sein pendant le post-partum

Crit. : douleur, inflammation du sein dans les six semaines de l'accouchement ou pendant la lactation

Voir : problème d'allaitement W19

W95 : Autre maladie du sein pendant la grossesse et l'allaitement *O92.0, O92.1, O92.2, O92.3, O92.4*

Incl. : maladie des seins pendant l'allaitement, crevasses du mamelon

Excl. : problème d'allaitement W19; mastite du post-partum W94

W96 : Autre complication puerpérale *O87, O90.4, O90.5, O90.8, O90.9*

Excl. : dépression du post-partum P76; infection puerpérale W70; toxémie gravidique W81; maladie du sein pendant la grossesse W95

W99 : Autre maladie de la grossesse ou de l'accouchement *O07, O08, O22, O26, O28, O41.0, O41.8, O41.9, O47, O48, O88, O95, O96, O97*

Excl. : grossesse nerveuse P75

Chapitre X : Système génital féminin et sein

Chapitre X, Composant 1 : Symptômes et plaintes

X01 : Douleur génitale chez la femme *R52*

Incl. : douleur pelvienne chez la femme, douleur vulvaire

Excl. : douleur menstruelle X02; dyspareunie chez la femme X04; douleur mammaire chez la femme X18

X02 : Douleur menstruelle *N94.4, N94.5, N94.6*

Incl. : dysménorrhée

X03 : Douleur intermenstruelle *N94.0*

Incl. : mittelschmerz, douleur d'ovulation

X04 : Rapport sexuel douloureux chez la femme

N94.1, N94.2

Incl. : dyspareunie chez la femme, vaginisme NCA

Excl. : problème sexuel psychogène P07, P08

X05 : Menstruation absente ou rare

N91

Incl. : aménorrhée, menstruation retardée, oligoménorrhée, spanioménorrhée

Excl. : question de grossesse W01; peur d'être enceinte W02

X06 : Menstruation excessive

N92.0, N92.2, N92.4

Incl. : ménorragie, saignement pubertaire

X07 : Menstruation irrégulière ou fréquente

N92.1, N92.5, N92.6

Incl. : polyménorrhée

Excl. : ménorragie X06; saignement pubertaire X08

X08 : Saignement intermenstruel

N92.3, N93.8, N93.9

Incl. : saignement intermittent, saignement par dysfonctionnement utérin, métrorragie, saignement ovulatoire, spotting

Excl. : saignement de la post-ménopause X12; saignement post-coïtal X13; saignement de grossesse W03

X09 : Symptôme et plainte prémenstruel

N94.9

Excl. : syndrome de tension prémenstruelle X89

X10 : Ajournement des menstruations

Z30.9

Crit. : différer par un traitement hormonal des menstruations normalement attendues

X11 : Symptôme et plainte liés à la ménopause

N95.1, N95.2, N95.3, N95.8, N95.9

Incl. : symptôme mis en relation avec la ménopause, syndrome ménopausique, vaginite atrophique, vaginite sénile

Excl. : saignement de la post-ménopause X12

X12 : Saignement de la post-ménopause

N95.0

Crit. : saignement vaginal après six mois d'aménorrhée ou ménopause biologiquement démontrée

Voir : menstruation irrégulière X07

X13 : Saignement post-coïtal chez la femme

N93.0

Incl. : saignement de contact après les rapports sexuels chez la femme

X14 : Ecoulement vaginal

N89.8

Incl. : fluor vaginalis, pertes blanches, leucorrhée

Excl. : saignement génital chez la femme X06, X07, X08; vaginite atrophique X11; gonococcie chez la femme X71; candidose uro-génitale chez la femme X72; trichomonase uro-génitale chez la femme X73; chlamydiae génitale chez la femme X92

X15 : Symptôme et plainte du vagin

N89.9

Incl. : sécheresse vaginale

Excl. : douleur génitale X01; vaginisme organique X04; vaginite atrophique X11

X16 : Symptôme et plainte de la vulve

L29.2, N90.9

Incl. : prurit vulvaire, sécheresse de la vulve

Excl. : douleur vulvaire X01; abcès de la vulve X99

- X17 : Symptôme et plainte du petit bassin chez la femme** N94.9
 Excl. : douleur génitale chez la femme X01
- X18 : Douleur du sein chez la femme** N64.4
 Incl. : mastodynie chez la femme
 Excl. : douleur du sein pendant la grossesse ou la lactation W19
- X19 : Tuméfaction ou masse du sein chez la femme** N63
 Incl. : boule dans le sein
- X20 : Symptôme et plainte du mamelon chez la femme** N64.0, N64.5
 Incl. : écoulement du mamelon, fissure du mamelon, douleur du mamelon, prurit du mamelon, rétraction du mamelon
 Excl. : symptôme et plainte du mamelon pendant la grossesse ou la lactation W19
- X21 : Autre symptôme et plainte du sein chez la femme** N61, N62, N64.3, N64.5, N64.9
 Incl. : mastite en dehors de la lactation, mastopathie chez la femme, galactorrhée chez la femme
 Excl. : mastite chez la femme lactante W94
- X22 : Préoccupée par l'apparence des seins** R46.8
- X23 : Peur d'une maladie sexuellement transmise chez la femme** Z71.1
 Excl. : peur du VIH ou du SIDA B25
 Crit. : peur d'avoir une maladie sexuellement transmissible chez une patiente qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si la patiente présente la maladie, coder la maladie
- X24 : Peur d'un dysfonctionnement sexuel chez la femme** Z70, Z71.1
 Excl. : dysfonctionnement sexuel psychogène P07, P08
 Crit. : préoccupation ou peur d'un dysfonctionnement sexuel chez une patiente qui n'en présente pas
- X25 : Peur d'un cancer génital chez la femme** Z71.1
 Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un cancer génital chez une patiente qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si la patiente présente la maladie, coder la maladie
- X26 : Peur d'avoir un cancer du sein chez la femme** Z71.1
 Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un cancer du sein chez une patiente qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si la patiente a la maladie, coder la maladie
- X27 : Peur d'avoir une autre maladie génitale ou du sein chez la femme** Z71.1
 Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie génitale ou du sein chez une patiente qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé
 Note : si la patiente présente la maladie, coder la maladie
- X28 : Limitation de la fonction ou incapacité (X)** Z73.6, Z90.7
 Excl. : dysfonctionnement sexuel psychogène P07, P08; rapport sexuel douloureux X04; vaginisme X04
 Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème génital féminin y compris du sein
 Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)
- X29 : Autre symptôme ou plainte génitale chez la femme** N94.9, R36
 Incl. : écoulement urétral chez la femme

Chapitre X, Composant 7 : Diagnostics

X70 : Syphilis chez la femme A50, A50.0, A50.1, A50.2, A50.3, A50.4, A50.5, A50.6, A50.7, A50.9, A51, A51.0, A51.1, A51.2, A51.3, A51.4, A51.5, A51.9, A52, A52.0, A52.1, A52.2, A52.3, A52.7, A52.8, A52.9, A53, A65

Incl. : toute localisation de la syphilis chez la femme

Crit. : mise en évidence du *Treponema pallidum* au microscope; ou test sérologique positif pour la syphilis

X71 : Gonococcie chez la femme

A54

Incl. : toutes localisations de la gonococcie chez la femme

Crit. : écoulement purulent urétral ou vaginal après un contact avec un cas connu; ou mise en évidence de diplocoques gram-négatifs intracellulaires dans l'écoulement vaginal; ou culture positive de *Neisseria gonorrhoea*

Voir : urétrite U72; écoulement urétral chez la femme X29

X72 : Candidose génitale chez la femme

B37.3, B37.4

Incl. : infection vaginale ou cervicale à candida

Crit. : inflammation de la muqueuse uro-génitale ou de la peau avec présence d'un exsudat blanchâtre adhérent caractéristique; ou mise en évidence de candida au microscope

Voir : écoulement vaginal X14; vaginite X84

X73 : Trichomonase génitale chez la femme

A59.0

Crit. : écoulement vaginal d'odeur caractéristique ou mise en évidence de trichomonas à la microscopie

Voir : écoulement vaginal X14; vaginite X84

X74 : Maladie inflammatoire pelvienne chez la femme

N70, N71, N73

Incl. : endométrite, annexite, salpingite

Excl. : maladies sexuellement transmissibles chez la femme X70 à X73; infection à chlamydia chez la femme X92

Crit. : douleur abdominale basse avec sensibilité marquée de l'utérus ou de ses annexes à la palpation, avec syndrome inflammatoire associé

Voir : syndrome de congestion pelvienne X99

X75 : Cancer du col de l'utérus

C53, D06

Incl. : cancer du col in situ; néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 3

Excl. : frottis de col anormal NCA X86; néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 1 ou 2 X86

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

X76 : Cancer du sein chez la femme

C50

Incl. : cancer du sein in situ chez la femme; cancer du sein intracanalair chez la femme

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tuméfaction du sein X19

X77 : Autre cancer génital chez la femme

C51, C52, C54, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C56, C57

Incl. : cancer des annexes, des ovaires, de l'utérus, du vagin, de la vulve

Excl. : cancer in situ génital chez la femme X75; autre cancer in situ génital chez la femme X81

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur génitale autre ou indéterminée chez la femme X81

X78 : Fibrome utérin

D25

Incl. : utérus fibromateux, fibromyose du col de l'utérus, myome utérin

Excl. : polype adénomateux du col de l'utérus X80; polype muqueux du col de l'utérus X85

Crit. : augmentation de volume de l'utérus non imputable à une grossesse ni à un cancer, accompagnée d'une tumeur bénigne ferme ou de tumeurs bénignes multiples de l'utérus

X79 : Tumeur bénigne du sein chez la femme

D24

Incl. : fibroadénome du sein

Excl. : maladie kystique du sein X88

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tuméfaction du sein X19

X80 : Tumeur bénigne génitale chez la femme D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28

Excl. : polype muqueux du col de l'utérus X85; kyste fonctionnel de l'ovaire X99

X81 : Tumeur génitale de nature autre ou indéterminée chez la femme

D05, D06, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D39, D48.6

Incl. : autre cancer in situ génital chez la femme

Excl. : polype endométrial X99; cancer du col in situ X75

Crit. : tumeur génitale chez la femme de nature autre ou indéterminée comme bénigne ou maligne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

X82 : Lésion traumatique génitale chez la femme

S30.2, S31.4, S31.5, S37.4, S37.40, S37.41, S37.5, S37.50, S37.51, S37.6, S38.0, S38.2, T19.2, T19.3, T28.3, T28.8

Incl. : corps étranger du vagin, excision rituelle

Excl. : lésion traumatique génitale imputable à l'accouchement W92, W93

X83 : Anomalie génitale congénitale chez la femme Q50, Q50.0, Q50.1, Q50.2, Q50.3, Q50.4,

Q50.5, Q50.6, Q51, Q51.0, Q51.1, Q51.2, Q51.3, Q51.4, Q51.5, Q51.6, Q51.7, Q51.8, Q51.9, Q52, Q56, Q83

Incl. : hermaphrodisme, hymen non perforé

Excl. : autre syndrome génétique A90

X84 : Vaginite ou vulvite NCA

N76

Incl. : vaginite à gardnerella

Excl. : candidose génitale chez la femme X72; trichomonase génitale chez la femme X73; vaginite atrophique X11

X85 : Maladie du col de l'utérus NCA

N72, N84.1, N86, N87, N87.0, N87.1, N87.2, N87.9, N88

Incl. : érosion du col de l'utérus, leucoplasie du col de l'utérus, cervicite, polype muqueux du col de l'utérus, déchirure ancienne du col de l'utérus

Excl. : anomalies du col de l'utérus compliquant la grossesse, l'accouchement et le post-partum W76; polype adénomateux X80; frottis de col anormal X86

X86 : Frottis de col anormal

R87

Incl. : néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 1 et 2, dysplasie cervicale

Excl. : néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 3 X81

X87 : Prolapsus utéro-vaginal

N81

Incl. : cystocèle, rectocèle, procidence de l'utérus

Excl. : incontinence à l'effort U04

X88 : Maladie fibrokystique du sein N60

Incl. : maladie kystique chronique du sein, fibroadénose kystique, dysplasie mammaire, kyste isolé du sein chez la femme

X89 : Syndrome de tension prémenstruelle N94.3

Crit. : apparition cyclique lors du cycle menstruel d'au moins deux des critères suivants : oedème, sensibilité douloureuse ou gonflement mammaire, mal de tête, irritabilité, changements d'humeur

Voir : symptôme prémenstruel X09

X90 : Herpès génital chez la femme A60

Incl. : herpès simplex anogénital chez la femme

Crit. : petites vésicules d'aspect et de localisation caractéristiques se transformant en ulcérations douloureuses puis en croûtes

X91 : Condylome acuminé chez la femme A63.0

Incl. : verrues vénériennes chez la femme, infection par le virus Papilloma humain chez la femme

Crit. : lésions caractéristiques ou examen anatomopathologique probant

X92 : Infection génitale à chlamydia chez la femme A56

Crit. : infection à Chlamydia prouvée

X99 : Autre maladie génitale chez la femme A55, A57, A58, A63.8, N61, N64.1, N64.2, N64.8, N75, N80, N82, N83, N84.0, N84.2, N84.3, N84.8, N84.9, N85, N89.0, N89.1, N89.2, N89.3, N89.4, N89.5, N89.6, N89.7, N90.0, N90.1, N90.2, N90.3, N90.4, N90.5, N90.6, N90.7, N90.8, N94.8, N94.9, N96, N98, Z90.1, Z90.7

Incl. : kyste de la glande de Bartholin, abcès de la glande de Bartholin, endométriose, fistule du tractus génital chez la femme, syndrome de congestion pelvienne chez la femme, kyste ovarien fonctionnel

Excl. : maladie sexuellement transmissible NCA A78

Chapitre Y : Système génital masculin y compris le sein

Chapitre Y, Composant 1 : Symptômes et plaintes

Y01 : Douleur du pénis N48.9, R52

Excl. : priapisme Y08; érection douloureuse Y08

Y02 : Douleur des testicules, du scrotum R10.2, N50.9, R52

Incl. : douleur du périnée, douleur pelvienne

Y03 : Ecoulement urétral R36

Y04 : Autre symptôme et plainte du pénis N48.9

Incl. : symptôme et plainte du prépuce

Excl. : érection douloureuse Y08; priapisme Y08; douleur du pénis Y01

Y05 : Autre symptôme et plainte des testicules ou du scrotum N50.9

Incl. : boule dans les testicules

Excl. : douleur des testicules Y02; douleur scrotale Y02

Y06 : Symptôme et plainte de la prostate N40, N42.9

Incl. : prostatisme

Excl. : rétention urinaire U08; miction fréquente U02; miction impérieuse U02

Y07 : Impuissance sexuelle NCA

N48.4

Incl. : impuissance sexuelle d'origine organique

Excl. : diminution ou perte de la libido P07; trouble psychogène de l'accomplissement sexuel P08; impuissance sexuelle psychogène P08

Y08 : Autre symptôme et plainte de la fonction sexuelle chez l'homme

N48.3, N48.9

Incl. : priapisme, érection douloureuse Y08

Excl. : diminution ou perte psychogène de la libido P07; diminution psychogène de l'accomplissement sexuel P08; impuissance sexuelle psychogène P08; impuissance d'origine organique Y07

Y10 : Stérilité, hypofertilité chez l'homme

N46

Crit. : conception non obtenue après deux ans d'essais

Y13 : Stérilisation chez l'homme

Z30.2

Crit. : planification familiale impliquant la stérilisation de l'homme, vasectomie

Y14 : Autre planification familiale chez l'homme

Z30.0, Z30.8, Z30.9

Incl. : contraception chez l'homme NCA, planification familiale chez l'homme NCA

Excl. : épisode préventif concernant la génétique A98

Y16 : Symptôme et plainte du sein chez l'homme

N62, N63

Incl. : boule dans le sein chez l'homme, gynécomastie

Excl. : maladie du sein chez l'homme Y99

Y24 : Peur d'avoir un dysfonctionnement sexuel chez l'homme

Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un dysfonctionnement sexuel chez un patient qui n'en présente pas

Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie

Y25 : Peur d'avoir une maladie sexuellement transmise chez l'homme

Z71.1

Excl. : peur du VIH ou du SIDA B25

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une maladie vénérienne chez un patient qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie

Y26 : Peur d'avoir un cancer génital chez l'homme

Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un cancer génital chez un patient qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Note : si le patient présente la maladie, coder la maladie

Y27 : Peur d'avoir une autre maladie du système génital chez l'homme

Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir une autre maladie génitale chez un patient qui n'en présente pas ou tant que le diagnostic n'est pas prouvé

Y28 : Limitation de la fonction ou incapacité (Y)

Z73.6, Z90.7

Excl. : dysfonctionnement sexuel psychogène P07, P08; impuissance d'origine organique Y07

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème génital masculin y compris du sein

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

Y29 : Autre symptôme ou plainte génitale chez l'homme

N50.9

Chapitre Y, Composant 7 : Diagnostics

Y70 : Syphilis chez l'homme A50, A50.0, A50.1, A50.2, A50.3, A50.4, A50.5, A50.6, A50.7, A50.9, A51, A51.0, A51.1, A51.2, A51.3, A51.4, A51.5, A51.9, A52, A52.0, A52.1, A52.2, A52.3, A52.7, A52.8, A52.9, A53, A65

Incl. : syphilis chez l'homme toutes localisations

Crit. : mise en évidence de *Treponema pallidum* au microscope; ou test sérologique positif pour la syphilis

Y71 : Gonococcie chez l'homme A54

Incl. : gonococcie chez l'homme toutes localisations

Crit. : écoulement urétral ou rectal avec mise en évidence de diplocoques intracellulaires gram-négatifs; ou culture positive de *Neisseria gonorrhoea*; ou contact avec un cas médicalement prouvé

Voir : urétrite U72; écoulement urétral Y03

Y72 : Herpès génital chez l'homme A60

Incl. : herpès anogénital chez l'homme

Crit. : petites vésicules d'aspect et de localisation caractéristiques qui évoluent en ulcères douloureux puis en croûtes

Y73 : Prostatite ou vésiculite séminale A59.0, N41, N49.0

Crit. : sensibilité douloureuse de la prostate ou des vésicules séminales à la palpation et signes inflammatoires à l'analyse d'urine

Y74 : Orchite ou épididymite N45

Excl. : oreillons D71; tuberculose A70; orchite gonococcique Y71; torsion des testicules Y99

Crit. : gonflement et douleur du testicule ou de l'épididyme, en l'absence d'étiologie spécifique (oreillons, gonococcie, tuberculose, traumatisme ou torsion)

Voir : symptôme des testicules Y05

Y75 : Balanite B37.4, N48.1

Incl. : candidose du gland du pénis

Excl. : syphilis chez l'homme Y70; gonococcie chez l'homme Y71; herpès chez l'homme Y72; gale S72

Crit. : signes inflammatoires du prépuce ou du gland

Y76 : Condylome acuminé chez l'homme A63.0

Incl. : verrues vénériennes chez l'homme, infection par virus Papilloma humain chez l'homme

Crit. : aspect caractéristique des lésions ou de l'anatomopathologie

Y77 : Cancer de la prostate C61

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur bénigne ou indéterminée si l'anatomopathologie n'est pas disponible Y79

Y78 : Autre cancer génital chez l'homme C50, C60, C62, C63

Incl. : cancer du testicule, séminome, cancer du sein chez l'homme

Crit. : aspect anatomopathologique caractéristique

Voir : tumeur bénigne ou indéterminée si l'anatomopathologie n'est pas disponible Y79

Y79 : Tumeur génitale de nature bénigne ou indéterminée chez l'homme *D07.4, D07.5, D07.6, D24, D29, D40, D48.6*

Incl. : tumeur bénigne du sein chez l'homme

Excl. : hypertrophie prostatique Y85

Crit. : tumeur génitale chez l'homme de nature bénigne ou indéterminée comme bénigne ou maligne ou si l'anatomopathologie n'est pas disponible

Y80 : Lésion traumatique génitale chez l'homme *S30.2, S31.2, S31.3, S31.5, S38.0, S38.2, T28.3, T28.8*

Incl. : circoncision

Y81 : Phimosis ou hypertrophie du prépuce *N47*

Incl. : paraphimosis

Crit. : Hypertrophie du prépuce: longueur excessive du prépuce avec rétraction sur le gland impossible,

Phimosis : rétrécissement du prépuce qui empêche la rétraction sur le pénis

Y82 : Hypospadias *Q54*

Y83 : Ectopie testiculaire *Q53*

Incl. : cryptorchidie

Excl. : testicule rétractile Y84

Crit. : le testicule n'a jamais été observé dans le scrotum et il ne peut y être amené par manipulation

Y84 : Autre anomalie congénitale chez l'homme *Q55, Q56, Q83*

Incl. : hermaphrodisme, testicule rétractile

Y85 : Hypertrophie bénigne de la prostate *N40*

Incl. : fibrome, hyperplasie, hypertrophie du lobe médian de la prostate, obstruction prostatique

Crit. : prostate lisse et ferme augmentée de volume à la palpation, à la cystoscopie ou en imagerie sans évidence de cancer prostatique

Voir : symptôme et plainte concernant la miction U01 à U05; rétention d'urine U08

Y86 : Hydrocèle *N43.0, N43.1, N43.2, N43.3*

Crit. : gonflement non douloureux surmontant les testicules ou le cordon spermatique avec transillumination du gonflement ou imagerie caractéristique

Voir : symptôme et plainte du scrotum Y05; symptôme et plainte des testicules Y05

Y99 : Autre maladie génitale chez l'homme *A55, A57, A58, A63.8, N42.0, N42.1, N42.2, N42.8, N42.9, N43.4, N44, N48.0, N48.2, N48.5, N48.6, N48.8, N49.1, N49.2, N49.8, N49.9, N50.0, N50.1, N50.8, N50.9, N64.8, Z90.7*

Incl. : autre maladie du sein chez l'homme, kyste de l'épididyme, spermatocèle, torsion du testicule

Excl. : maladie sexuellement transmissible NCA A78; gynécomastie Y16; cancer du sein chez l'homme Y78; tumeur bénigne du sein chez l'homme Y79

Chapitre Z : Social

Chapitre Z, Composant 1 : Symptômes et plaintes

Z01 : Pauvreté ou problème économique

Z59.5, Z59.6, Z59.7, Z59.8, Z59.9

Note : Les problèmes relatifs aux conditions de vie requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des conditions de vie tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z02 : Problème d'eau ou de nourriture

Z58.6, Z59.4

Note : Les problèmes relatifs aux conditions de vie requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des conditions de vie tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z03 : Problème d'habitat ou de voisinage

Z59.0, Z59.1, Z59.2, Z59.3, Z59.8, Z59.9

Note : Les problèmes relatifs aux conditions de vie requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des conditions de vie tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z04 : Problème socioculturel

Z60.1, Z60.2, Z60.3, Z60.4, Z60.5, Z60.8, Z60.9

Incl. : grossesse illégitime

Excl. : grossesse non désirée W79

Note : Les problèmes relatifs aux conditions de vie requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des conditions de vie tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z05 : Problème de travail

Z56.1, Z56.2, Z56.3, Z56.4, Z56.5, Z56.6, Z56.7, Z57

Note : Les problèmes relatifs aux conditions de travail requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des conditions de travail tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z06 : Problème de non emploi

Z56.0

Excl. : problème de mise à la retraite P25

Note : Les problèmes relatifs au non emploi requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les

patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des conditions liées au non emploi tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z07 : Problème d'éducation

Z55

Incl. : analphabétisme

Note : Les problèmes relatifs à l'éducation requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des problèmes liés à l'éducation tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z08 : Problème de protection sociale

Z59.7

Note : Les problèmes relatifs à la protection sociale requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives de protection sociale tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z09 : Problème légal

Z65.0, Z65.1, Z65.2, Z65.3

Note : Les problèmes relatifs aux questions légales requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des problèmes liés aux questions légales tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z10 : Problème relatif au système de soins de santé

Z64.4, Z75

Note : Les problèmes relatifs au système de soins de santé requièrent essentiellement que le patient exprime une préoccupation à leur sujet, en admette l'existence et soit en demande d'aide. Quelles que soient les conditions objectives de vie, les patients peuvent les vivre comme problématiques. L'étiquetage de ces problèmes requiert dès lors la reconnaissance de variations significatives des problèmes liés au système de soins de santé tant dans l'absolu que selon la perception de l'individu

Z11 : Problème du fait d'être malade ou de compliance thérapeutique

Z75

Incl. : compliance faible

Note : Identifier un problème social dû au fait d'être malade ou à la compliance thérapeutique requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide

Z12 : Problème de relation entre partenaires

T74.0, T74.3, Z63.0

Incl. : maltraitance émotionnelle

Excl. : maltraitance physique Z25

Note : Identifier un problème dans les relations entre partenaires requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide

- Z13 : Problème de comportement du partenaire** Z63.0
Incl. : infidélité du partenaire, abus physique par le partenaire
Note : Identifier un problème provenant du comportement d'un partenaire requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z14 : Problème dû à la maladie du partenaire** Z63.6
Note : Identifier un problème du fait de la maladie d'un ou des partenaires requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z15 : Perte ou décès du partenaire** Z63.4, Z63.5
Incl. : deuil, divorce, séparation
Note : Identifier un problème dû à la perte ou à la mort d'un partenaire requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z16 : Problème de relation avec un enfant** T74.0, T74.3, Z61, Z62, Z63.8
Incl. : abus émotionnel d'un enfant
Excl. : maltraitance physique Z25
Note : Identifier un problème de relation entre un adulte et un enfant ou entre des enfants requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z18 : Problème dû à la maladie d'un enfant** Z63.6
Note : Identifier un problème social dû au fait de la maladie d'un enfant requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z19 : Perte ou décès d'un enfant** Z63.4
Note : Identifier un problème dû à la perte ou au décès d'un enfant requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z20 : Problème de relation avec un autre parent ou membre de la famille** T74.0, Z63.1, Z63.8
Excl. : problème de relation avec le partenaire Z12; problème de relation avec un enfant Z16; problème de relation avec un ami Z24
Note : Identifier un problème de relation entre des membres d'une famille requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z21 : Problème de comportement d'un autre parent ou membre de la famille** Z63.1, Z63.9
Excl. : problème de comportement P22; problème de comportement d'un enfant P22; problème de comportement d'un adolescent P23; problème de comportement du partenaire Z13
Note : Identifier un problème dû au comportement d'un membre de la famille requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z22 : Problème dû à la maladie d'un autre parent ou membre de la famille** Z63.6, Z63.7
Excl. : problème dû à la maladie du partenaire Z14
Note : identifier un problème dû à la maladie d'un membre de la famille requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide
- Z23 : Perte ou décès d'un autre parent ou membre de la famille** Z63.4
Excl. : perte d'un enfant Z19; perte du partenaire Z15
Note : Identifier un problème dû à la perte ou au décès d'un membre de la famille requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide

Z24 : Problème de relation avec un ami

Z63.9

Excl. : problème de relation avec un membre de la famille Z20

Note : Identifier un problème de relation entre amis requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide

Z25 : Agression ou événement nocif

T74.1, T74.2, T74.8, T74.9, Z65.4, Z65.5

Incl. : victime de maltraitance physique, viol, agression sexuelle

Excl. : maltraitance émotionnelle par le partenaire Z12; maltraitance physique par le partenaire Z13; maltraitance émotionnelle d'un enfant Z16

Note : Identifier un problème social dû à une agression ou d'autres événements nocifs requiert que le patient en admette l'existence et soit en demande d'aide se reporter aux rubriques appropriées des autres chapitres pour les problèmes physiques; pour les problèmes psychologiques, voir le chapitre P

Z27 : Peur d'avoir un problème social

Z71.1

Crit. : préoccupation ou peur d'avoir un problème social chez un patient qui n'en présente pas

Note : coder le problème si le patient le présente

Z28 : Limitation de la fonction ou incapacité (Z)

Z73.4, Z73.6

Crit. : limitation de la fonction ou invalidité imputable à un problème social y compris l'isolement social et la personne vivant seule

Note : Les cartes COOP/WONCA conviennent bien pour documenter le statut fonctionnel d'un patient (voir chapitre 8)

Z29 : Problème social NCA

Z58.0, Z58.1, Z58.2, Z58.3, Z58.4, Z58.5, Z58.8, Z58.9, Z63.2, Z63.3, Z63.7, Z63.8, Z63.9, Z64.0, Z64.1, Z65.8, Z65.9, Z72.6, Z72.8, Z72.9, Z73.2, Z73.5, Z73.8, Z73.9, Z76.1

Incl. : problème d'environnement, pollution, simulation de maladie