

CANTHAROIDEA NON CANTHARIDAE

par

Noël MAGIS (*)

La cartographie des espèces d'Homalidae, Drilidae, Lampyridae et Lycidae s'appuie principalement sur les listes de localités que nous avons présentées il y a une vingtaine d'années (N. MAGIS, Bull. Ann. Soc. ent. Belgique, 90 (7-8), 1954, pp. 200-211) ainsi que sur les exemplaires que nous avons eu l'occasion d'identifier depuis lors.

A cet égard, nous remercions les personnes qui nous ont apporté leur collaboration, soit en nous communiquant leurs exemplaires inédits, soit en nous permettant de vérifier les captures qu'ils avaient légitimement considérées comme méritant d'être publiées : MM. Ch. VERSTRAETEN, Conservateur des collections de la Chaire de Zoologie Générale et de Faunistique (Prof. J. LECLERCQ) à Gembloux, G. BOOSTEN (Ath), M. DAHMEN (Liège), J. DECELLE (Bruxelles), R. GROTZ (Liège), J. LEROUX (Bruxelles), feu P. MARECHAL (Liège), A. MOUSSET (Bertrange, G.D. Luxembourg), P. POOT (Maastricht, Pays-Bas), M. ROUARD (Sautin) et C. SEGERS (Antwerpen).

L'analyse détaillée de la chorologie est envisagée dans une autre publication, présentement déposée à la Société Royale Belge d'Entomologie. Nous voudrions simplement attirer l'attention sur les points suivants :

- 1.- Probablement considérés comme trop "vulgaires" les Lampyris noctiluca et Lamprohiza (= Phausis) splendidula semblent moins récoltés qu'avant 1950. Or ces deux espèces ont une répartition indiscutablement différente sur notre territoire. Ces distributions mériteraient d'être soumises à la critique de données contemporaines.
- 2.- Les données postérieures à 1950 confirment le caractère discontinu de la distribution de Phosphaenus hemipterus. Cette espèce, où mâles et femelles sont aptères, présente deux zones d'abondance : la banlieue bruxelloise, d'une part, et le nord-est de la province

(*) Laboratoire de Morphologie, Systématique et Ecologie Animales,
Institut Ed. Van Beneden, 22, Quai Van Beneden, B-4020 Liège.

de Liège et son prolongement naturel dans le Limbourg hollandais méridional, d'autre part.

- 3.- Les trois espèces de Lycides réellement observées en Belgique (1) appartiennent au stock des espèces que l'on peut objectivement considérer comme rares.

Il est remarquable de constater que la Gaume méridionale est la seule partie du pays où les trois espèces ont été trouvées avant et après 1950. Ajouté à tant d'autres, ce fait souligne une fois de plus le grand intérêt écologique et faunistique de cette région naturelle. Puisse ce nouvel argument servir la cause de tous ceux qui se dépensent pour garantir la conservation de la nature dans cette région.

(1) Nous n'avons pas retenu le Dictyoptera aurora (HERBST) qui aurait été capturé à Liège au 19^e siècle (E. ROUSSEAU, Ann. Soc. Ent. Belgique, 34, 1890, p. 144) et qu'aucune donnée n'est venue confirmer.

R A P P E L

Pour noter la présence des espèces dans les divisions du quadrillage U.T.M., trois symboles sont utilisés :



données bibliographiques, l'auteur de la carte n'a pas vu le matériel correspondant ; presque toujours : observations antérieures à 1940 ;



captures ou observations antérieures à 1950, publiées ou non, mais certifiées exactes par l'auteur de la carte ;



captures ou observations à partir de 1950, publiées ou non, mais certifiées exactes par l'auteur de la carte.

- 885 - *Arachnospila* (*Boreopompilus*) *trivialis* (DAHLBOM)
 886 - *Arachnospila* (*Boreopompilus*) *virgilabnormis* WOLF
 887 - *Arachnospila* (*Boreopompilus*) *wesmaeli* (THOMSON)
 888a - *Arachnospila* (*Saxatilipompilus*) *opinata* (TOURNIER)
 888b - Somme des données concernant les Hyménoptères Pompilidae . Cartes 41 à 60 (Mai 1970), 217 à 242 (Avril 1971), et 869 à 888a .

CARTES 889 à 898 - Coleoptera Cantharoidea non Cantharidae , par
 Noël MAGIS :

CARTE 889 Homalidae
Homalidus fontisbellaquei (FOURCROY)

CARTE 890 Drilidae
Drilus flavescens (FOURCROY)

CARTES 891 - 894 Lampyridae
 891 - *Lampyris noctiluca* (L.)
 892 - *Lamprohiza splendidula* (L.)
 893 - *Phosphaenus hemipterus* (FOURCROY)
 894 - Somme des données concernant les Lampyridae
 (Cartes 891 à 893)

CARTES 895 - 898 Lycidae
 895 - *Lygistopterus sanguineus* (L.)
 896 - *Platycis minutus* (F.)
 897 - *Platycis cosnardi* (CHEVROLAT)
 898 - Somme des données concernant les Lycidae
 (Cartes 895 à 897)



