

SFTA – STC Session 2 11.00–12.30

Modérateurs / Chair: Michel LHERMITTE et Magali LABADIE

06. Dosage des glycols dans le sérum par LC-MS-MS

E. SAUSSEREAU, C. LACROIX, G. BODIN, F. BOULANGER, J.P. GOULLÉ

07. Intérêt de la chromatographie sur deux colonnes en parallèle dans le dosage des alcoolémies par HS/CPG/FID

G. DESLANDES, A. PINEAU, C. MONTEIL-GANIERE, E. DAILLY, P. JOLLIET

08. Mise en place de la technologie TurboFlow comme mode d'extraction en ligne dans le cadre d'un criblage toxicologique LC-MS/MS

J. GUITTON, M. MANCHON, S. COHEN, C. MOREAU, B. DURETZ

09. Analyse automatisée de spots de sang séché en pharmacologie et toxicologie cliniques

J. DEGLON, A. THOMAS, E. LAUER, P. MANGIN, C. STAUB

010. Dosage sanguin des insulinosécrétagogues par UPLC/MSMS : aide au diagnostic des hyperinsulinismes endogènes

R. DENOZ, C. CHARLIER → OUBLI D'AJOUTER MON RESUMÉ!

011. Analyses bio-toxicologiques d'exposition dans l'industrie de la chaussure à Sfax – Tunisie

I. GARGOURI, M. KHADHRAOUI, C. NISSE, I. KCHAOU, M.L. MASMOUDI, B. ELLEUCH

SFTA – STC Session 3 14.00–16.00

Modérateurs / Chair: Jean-Michel GAULIER et Christine TOURNOUD

012. Comparaison et évaluation de systèmes de criblage en toxicologie hospitalière

S. COHEN, M. MANCHON, D. ALLORGE, G. DESLANDES, P. GUERARD, I. MOREL, R. DENOZ, A.S. HURTEL, M. BARTOLI, B. DELHOTAL, H. PELTIER, J.M. GAULIER, J. VINCENT, S. AGUILLON, B. CAPOLAGHI

013. Évaluation des premiers tests ELISA dirigés contre le méprobamate, la zopiclone, le zolpidem et le zaleplon utilisant la technologie des Biochips (Randox®)

J.C. ALVAREZ, K. ZOUAOUI, C. MAYER, S. GRASSIN-DELYLE

014. Mono-intoxications au Préviscan® au centre antipoison de Lille de 2000 à 2009

C. MOULIN, P. NISSE, M. MATHIEU

015. Intoxication volontaire fatale à la metformine

C. TOURNOUD, L. DIEBOLD, F. KARA, M. MOULSMA, F. FLESCHE