

Annexe : 5.3.2.table-PPD- \neg pers-noLID.tex. Ce fichier contient une partie des résultats des opérations effectuées dans depouillement.R.

| | PPD.0 | PPD.1 | |
|--------------------------|-------|-------|------|
| MM.0,0,A4,0,1 | 9 | 0 | 9 |
| MM.0,0,C5,0,0 | 13 | 1 | 14 |
| MM.0,0,C5,0,1 | 48 | 4 | 52 |
| MM.0,0,Co,0,0 | 19 | 11 | 30 |
| MM.0,0,P0,0,0 | 76 | 1 | 77 |
| MM.0,0,P0, \neg pers,0 | 1 | 0 | 1 |
| MM.0,0,R2,0,0 | 21 | 5 | 26 |
| MM.0,0,R3,0,0 | 2 | 0 | 2 |
| MM.0,0,R3,0,1 | 6 | 0 | 6 |
| MM.0,0,R1,0,0 | 17 | 1 | 18 |
| MM.0,0,S1,0,0 | 2 | 0 | 2 |
| MM.0,1,A4,0,0 | 3 | 0 | 3 |
| MM.0,1,A4,0,1 | 14 | 0 | 14 |
| MM.0,1,A4, \neg pers,1 | 2 | 0 | 2 |
| MM.0,1,C5,0,0 | 11 | 3 | 14 |
| MM.0,1,C5,0,1 | 59 | 4 | 63 |
| MM.0,1,C5,pers,0 | 1 | 0 | 1 |
| MM.0,1,C5,pers,1 | 0 | 1 | 1 |
| MM.0,1,P0,0,0 | 1293 | 3 | 1296 |
| MM.0,1,R2,0,0 | 8 | 0 | 8 |
| MM.0,1,R3,0,0 | 1 | 0 | 1 |
| MM.0,1,R3,0,1 | 3 | 1 | 4 |
| | 1609 | 35 | 1644 |

TAB. 1 – Tabulation entre PPD et MM, au niveau \neg pers (sans les constituants initiaux)

Attention : les annexes sont le résultat d’extractions automatiques et peuvent contenir des erreurs.