

Annexe : 5.3.2.table-PPD- \neg pers-arg-1t10.tex. Ce fichier contient une partie des résultats des opérations effectuées dans `depouillement.R`.

	PPD.0	PPD.1	
MM.0,0,A4,pers,0	0	1	<i>1</i>
MM.0,0,A4, \neg pers,1	3	0	<i>3</i>
MM.0,0,C5,pers,0	0	2	<i>2</i>
MM.0,0,C5, \neg pers,1	4	0	<i>4</i>
MM.0,0,C5,pers,1	3	0	<i>3</i>
MM.0,0,R2, \neg pers,0	1	0	<i>1</i>
MM.0,0,R2,pers,0	2	0	<i>2</i>
MM.0,1,A4,0,0	8	0	<i>8</i>
MM.0,1,A4, \neg pers,1	5	0	<i>5</i>
MM.0,1,A4,pers,1	1	0	<i>1</i>
MM.0,1,C5, \neg pers,1	6	0	<i>6</i>
MM.0,1,C5,pers,1	6	3	<i>9</i>
MM.0,1,R2, \neg pers,0	2	0	<i>2</i>
MM.0,1,R3,0,0	5	0	<i>5</i>
MM.1,0,A4,0,0	7	1	<i>8</i>
MM.1,0,A4,0,1	1	2	<i>3</i>
MM.1,0,C5,0,0	9	0	<i>9</i>
MM.1,0,C5,0,1	7	1	<i>8</i>
MM.1,0,R2, \neg pers,0	1	0	<i>1</i>
MM.1,0,R3,0,1	1	0	<i>1</i>
MM.1,1,A4,0,1	1	0	<i>1</i>
MM.1,1,A4, \neg pers,1	1	0	<i>1</i>
MM.1,1,C5,0,1	1	0	<i>1</i>
MM.1,1,R2,0,0	1	0	<i>1</i>
MM.1,1,R2, \neg pers,0	5	0	<i>5</i>
MM.1,1,R3,0,0	1	0	<i>1</i>
	82	10	92

TAB. 1 – Tabulation entre PPD et MM, au niveau \neg pers-arg (constructions attestées moins de dix fois)

Attention : les annexes sont le résultat d’extractions automatiques et peuvent contenir des erreurs.