

Annexe : 6.3.00Co00PPFtable-fqlt10MMS.tex. Ce fichier contient une partie des résultats des opérations effectuées dans `depouillement.R`.

	PPF.0	PPF.1	
MMS.0,0,A4, \neg pers,0	1	0	<i>1</i>
MMS.0,0,A4, \neg pers,1	3	0	<i>3</i>
MMS.0,0,Ap,0,1	8	0	<i>8</i>
MMS.0,0,Ap, \neg pers,0	4	0	<i>4</i>
MMS.0,0,Ap,pers,1	9	0	<i>9</i>
MMS.0,0,C5, \neg pers,1	5	0	<i>5</i>
MMS.0,0,C5,pers,1	2	0	<i>2</i>
MMS.0,0,R2, \neg pers,0	7	0	<i>7</i>
MMS.0,0,R2,pers,1	5	0	<i>5</i>
MMS.0,1,A4,0,0	8	0	<i>8</i>
MMS.0,1,A4, \neg pers,1	1	0	<i>1</i>
MMS.0,1,A4,pers,1	3	0	<i>3</i>
MMS.0,1,Ap,0,1	3	0	<i>3</i>
MMS.0,1,Ap,pers,0	1	0	<i>1</i>
MMS.0,1,C5, \neg pers,1	1	0	<i>1</i>
MMS.0,1,C5,pers,1	3	0	<i>3</i>
MMS.0,1,Dt, \neg pers,1	4	0	<i>4</i>
MMS.0,1,R3,0,0	3	0	<i>3</i>
MMS.0,1,S1,0,1	3	0	<i>3</i>
	<i>74</i>	<i>0</i>	<i>74</i>

TAB. 1 – Tri croisé entre MMS et PPF, pour les constituants de type 0,0,Co,0,0 (niveaux : phrase, pers, pers-arg, synt, synt-arg, \neg pers, \neg pers-arg) ; effectifs inférieurs à 10

Attention : les annexes sont le résultat d'extractions automatiques et peuvent contenir des erreurs.