

**Annexe : 5.3.2.table-PPD-pers-arg-noLID-1t10.tex.** Ce fichier contient une partie des résultats des opérations effectuées dans `depouillement.R`.

	PPD.0	PPD.1	
MM.0,0,A4, $\neg$ pers,0	1	0	<i>1</i>
MM.0,0,C5, $\neg$ pers,1	5	1	<i>6</i>
MM.0,0,C6,0,0	1	1	<i>2</i>
MM.0,0,R2,pers,1	2	0	<i>2</i>
MM.0,0,S1,0,1	2	4	<i>6</i>
MM.0,1,A4, $\neg$ pers,0	2	0	<i>2</i>
MM.0,1,A4, $\neg$ pers,1	9	0	<i>9</i>
MM.0,1,A4,pers,1	4	3	<i>7</i>
MM.0,1,Ap,0,0	1	0	<i>1</i>
MM.0,1,C5,pers,0	0	2	<i>2</i>
MM.0,1,C5, $\neg$ pers,1	4	0	<i>4</i>
MM.0,1,C5,pers,1	6	1	<i>7</i>
MM.0,1,R2, $\neg$ pers,1	1	0	<i>1</i>
MM.0,1,R3,0,0	2	0	<i>2</i>
MM.0,1,S1,0,1	5	0	<i>5</i>
	<i>45</i>	<i>12</i>	<i>57</i>

TAB. 1 – Tabulation entre PPD et MM, au niveau pers-arg (constructions attestées moins de dix fois, sans les constituants initiaux)

Attention : les annexes sont le résultat d’extractions automatiques et peuvent contenir des erreurs.