

Annexe : 6.3.10R100PPFtable-fqlt10MMS.tex. Ce fichier contient une partie des résultats des opérations effectuées dans `depouillement.R`.

	PPF.0	PPF.1	
MMS.0,0,A4,0,0	8	0	8
MMS.0,0,A4, \neg pers,1	1	0	1
MMS.0,0,Ap, \neg pers,1	1	0	1
MMS.0,0,R2, \neg pers,0	2	0	2
MMS.0,0,R3,0,0	1	0	1
MMS.0,1,A4,0,0	1	0	1
MMS.0,1,A4, \neg pers,1	2	0	2
MMS.0,1,Ap, \neg pers,0	1	0	1
MMS.0,1,Ap,pers,1	1	0	1
MMS.0,1,C5,0,1	1	0	1
MMS.0,1,Dt,0,0	1	0	1
MMS.0,1,R2,0,0	2	0	2
MMS.0,1,R2, \neg pers,0	1	0	1
MMS.0,1,S1,0,0	9	0	9
MMS.1,0,R1,0,0	1	0	1
	33	0	33

TAB. 1 – Tri croisé entre MMS et PPF, pour les constituants de type 1,0,R1,0,0 (niveaux : phrase, pers, pers-arg, synt, synt-arg, \neg pers, \neg pers-arg) ; effectifs inférieurs à 10

Attention : les annexes sont le résultat d'extractions automatiques et peuvent contenir des erreurs.