

Proctotrupoidea (Serphoidea) récoltés en Belgique

par Jean LECLERCQ

Je tiens à remercier M. Ch. GRANGER (Paris) d'avoir bien identifié la plupart des insectes mentionnés ci-dessous. À sa collaboration, il est ainsi possible d'apporter quelques éléments nouveaux relatifs à la répartition de ces hyménoptères en Belgique et d'ajouter trois espèces à celles des espèces du pays.

Fam. HELORIDAE

Helorus anomalipes PANZER. — Sterrebeek, 11-VIII-1940 (A. COLLART).

Helorus coruscus HALIDAY. — Tilff, 26-VII-1942 ; Seraing, 1-VIII-1942.

Helorus rugosus THOMSON. — Tournai, 18-VI-1945.

Fam. PROCTOTRUPIDAE

Proctotrupes gravidator L. — Beyne-Heusay, dans les prairies, 1-VII-1940, 9-IX-1940, 15-IX-1941 et 21-IX-1941 ; Seraing, 1-VIII-1942.

Phaenoserphus calcar HALIDAY. — Grivegnée, ♂, 18-VI-1944.

Phaenoserphus viator HALIDAY. — Beyne-Heusay, ♂ ♀, 11-VIII-1939, ♀, 15-VIII-1939, 2 ♂♂, 16-VII-1940, ♀, 10-IX-1940, ♀, 29-IX-1940, ♂, 30-VI-1941, ♂, 1-VIII-1941, ♂, 3-IX-1941, ♀, 1-VI-1942 ; Boncelles, ♂, 24-VII-1942 ; Seraing, ♀, 1-VIII-1942 ; Bruxelles (Alsemberg), ♀, 18-VIII-1943 (J. PASTEELS) ; Ivoz-Ramet, ♂, 22-VIII-1943 ; Péruwelz, ♀, 16-V-1945.

Var. **curtipennis** HALIDAY. — Beyne-Heusay, 17-VI-1944.

Cryptoserphus parvulus NEES. — Belg. nov. sp. — Seraing, 1-VIII-1942.

tait déjà dans cette localité bien avant l'année 1932, à partir de laquelle l'espèce fut rencontrée régulièrement dans la même commune (1). — Olne-St-Hadelin, ♀, 2-VIII-1944, sur piquet de Salix Fragilis.

3. **Brachygaster minutus** OLIVIER. — Montagne St-Pierre, 2 exemplaires, 7-VIII et 29-VIII-1947 (A. COLLART).
4. **Evania punctata** BRULLÉ. — Peira-Cava (France, Alpes Maritimes), ♀, 10-VIII-1947 (G. MARLIER).
5. **Stephanus serrator** F. — Vaux-sous-Chèvremont, 21-VII-1897 (GÉRARD) ; Beyne-Heusay, ♀, 6-VI-1898 (GÉRARD) ; Bruxelles (La Hulpe), ♀, 3-VIII-1879 (TOSSET) ; Mouland, ♀, VI-1935 ; Montagne Saint-Pierre, 19-VI-1949, ♂ ♀, 7-VI-1951 ; Aubin-Neuchâteau (Dieu), ♀, 30-VI-1950 ; Momalle, 2 ♂♂, 2-VII-1949 ; gres, 2 ♀♀, 30-VI et 1-VII-1951 ; Jupille, ♂, 27-VI-1951. Ces captures montrent combien l'espèce est répandue dans l'est de la Belgique moyenne où on la trouve exclusivement sur les piquets de Salix Fragilis.
6. **Agriotypus armatus** CURTIS. — Ohain, ♀, 6-II-1947, éclos d'une nymphe de *Silo pallipes* F. (Trichoptera) (G. MARLIER).

Université de Liège, Laboratoires de Biologie et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

(1) Cf. A. CRÈVECEUR et P. MARÉCHAL, *Bull. Ann. Soc. Entom. Belgique*, LXXIII, 1933, p. 145; P. MARÉCHAL, *Lambillionea*, XXXV, 1935, p. 8 et J. LECLERCQ, *Bull. Mus. r. Hist. nat. Belgique*, XVII, 1941, no 55, p. 1.

(2) Cf. aussi : F. CARPENTIER, *Lambillionea*, XXVI, 1926, p. 10; A. CRÈVECEUR et P. MARÉCHAL, *Bull. Ann. Soc. Entom. Belgique*, LXXV, 1935, p. 396; A. CRÈVECEUR, *ibid.*, LXXIX, 1939, p. 1; J. LECLERCQ, *Bul. Mus. r. Hist. nat. Belgique*, XVII, 1941, p. 2.