

Tabanides (Dipt) de France. II. Récoltes du département de l'Hérault

Hervé Harant, Marcel Leclercq

Citer ce document / Cite this document :

Harant Hervé, Leclercq Marcel. Tabanides (Dipt) de France. II. Récoltes du département de l'Hérault. In: Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 24^e année, n°1, janvier 1955. pp. 5-6;

doi : <https://doi.org/10.3406/linly.1955.7695>

https://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_1955_num_24_1_7695

Fichier pdf généré le 22/10/2018

TABANIDES (DIPT.) DE FRANCE.
II. RECOLTES DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT

par Hervé HARANT (*Montpellier*)
et Marcel LECLERCQ* (*Beyne-Heusay*).

Cette contribution à l'étude des Tabanides français concerne uniquement les espèces rencontrées dans le département de l'Hérault ; elle est basée sur l'étude de nos récoltes personnelles et de quelques exemplaires provenant des collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Bruxelles).

Nous confirmons la présence du *Theriopectes expollicatus* Pandellé, espèce encore mal connue en Europe.

I. Sous-famille PANGONIINAE.

1. *Pangonius micans* Meigen. — Palavas, 2 ♂ et 2 ♀, VII-1946 ; ♂, 9-VII-1954 ; Montblanc (domaine de Montmarin), ♀, VI, VII-1940 (DE WITTE, I. r. S. n. B.).

II. Sous-famille CHRYSOPINAE.

2. *Nemorius vitripennis* Meigen. — La Vernède, ♀, 11-VI-1950.
3. *Chrysops caecutiens* Linné. — St-Guilhem, ♀, VI-1947.

III. Sous-famille TABANINAE.

Le genre *Tabanus* doit être divisé en quatre sous-genres (M. LECLERCQ, 1952, 195) :

— 1. *Tabanus* s. str. (*Straba* Enderlein).
— 2. *Theriopectes* Zeller (*Sziladya* Enderlein).
— 3. *Hybomitra* Enderlein (*Sziladynus* Enderlein).
— 4. *Atylotus* Osten-Sacken (*Ochrops* Szilady ; *Dasystypia* Enderlein).

4. *Tabanus autumnalis* Linné. — Montpellier, ♂ et ♀, VI ; Grand Travers, ♀, VII-1949 ; Grammont, ♀, 16-VII-1941 ; Marot, ♀, 17-VII-1941 ; Marot, ♀, 29-VIII-1950 ; Aresquiers, ♂, VI-1936 ; Lattes, ♂, V-1946 et ♀, VII-1946.

5. *Tabanus bovinus* Linné. — Montpellier, ♂, 7-VII-1942 et ♀, 14-VII-1943 ; Montblanc (domaine de Montmarin), ♀, VI, VII-1930 (DE WITTE, I. r. S. n. B.) ; Espérou, ♂, 13-VII-1917 (I. r. S. n. B.)¹.

6. *Tabanus bromius* Linné. — Celleneuve, ♀ ; Figuières, 2 ♀ ; Brone, ♀, VI-1949 ; Valroses, ♂ ; Bionne, ♂, VI ; La Vernède, ♀, 5-VI-1950.

7. *Tabanus exclusus* Pandellé. — Montpellier, ♂.

8. *Tabanus glaucopis* Meigen. — Lamalou-les-Bains, ♀, VIII-1949 ; Clapiers-le-Fesquet, ♀, 15-VIII-1939 ; La Valette, ♀, 2-VII-1950 ; La Paillade, ♀, VIII-1949.

9. *Tabanus rectus* Loew. — Montpellier, ♀, 14 et 20-VI-1943 ; Font d'Azolles, ♀, 14-VI-1950 ; Montblanc (domaine de Montmarin), ♀, VI, VII-1940 (DE WITTE, I. r. S. n. B.).

(*) Lauréat du Concours des Bourses de Voyage du Gouvernement Belge.

1. L'Espérou, dans le Massif de l'Aigoual, est dans le département du Gard.

10. *Tabanus regularis* Jaenicke. — Montpellier, Castelnaud, ♀, 26-VI-1950 ; Salasc (Bédarieux), ♀, 28-VI-1949 ; Mare de Grammont, ♀, 4-9-1949.

11. *Tabanus sudeticus* Zeller. — Montblanc (domaine de Montmarin), ♀, VII-1938 et VI, VII-1940 (DE WITTE, I. r. S. n. B.).

12. *Tabanus tergestinus* Egger. — Salasc (Bédarieux), ♀, 28-VI-1949 ; Montblanc (domaine de Montmarin), 2 ♀, VI, VII-1940 (DE WITTE, I. r. S. n. B.).

13. *Theriopectes ater* Rossi. — Montpellier, ♀, 22-V-1943 ; Lac de Garrigues, ♀, 17-VI-1951 ; Fontcaude, 2 ♀, V-1942 ; Sète, ♂, 28-IV-1950 ; Mézes, ♀, VI-1942 ; Vauvert, ♀, VI-1948 ; Palavas, ♀, 5-VI-1950 ; Sources du Lez, ♀, 13-V-1950.

14. *Theriopectes expollicatus* Pandellé. — Montpellier ♀, V et VI-1950 ; Vauvert, 3 ♀, VI ; Figuières, ♀ ; Grand Travers, ♀ ; Aresquiers, ♂, VIII-1949. A notre connaissance, cette espèce a seulement été signalée jusqu'à présent de France : Lyon (E. SÉGUY, 1926) ; de Montpellier (J. SURCOUF, 1924) ; des Bouches-du-Rhône (Camargue) et du Gard (M. LECLERCQ, 195), et de Belgique : Blankenberghe (M. LECLERCQ, 1952).

15. *Theriopectes nemoralis* Meigen. — Montpellier (Bionne), 4 ♀, 21-23-V-1950 ; Montpellier, ♀, VI-1950 ; La Vernède, ♀, 1-VI-1950 ; St-Guilhem, ♀, VI ; Les Arcs, ♀, VI ; Celleneuve, ♀.

16. *Hybomitra tropica* Panzer. — Montpellier (La Paillade), ♀, 12-VI-1943 ; Palavas, ♀, 3-VI-1951.

17. *Atylotus agrestis* Wiedemann. — Montpellier, 2 ♂, 22-VI-1950 et 5 ♀ ; Marsillargues, ♀, 3-VIII-1951 ; Aresquiers, ♀, VIII ; Figuières, ♀, VI ; Palavas, ♀, VII-1942 ; Beaulieu, ♀, 8-VII-1954.

18. *Atylotus rusticus* Linné. — Montpellier (La Paillade), 2 ♀, 12-VI-1943 ; Montpellier (Lac des Garrigues), 3 ♀, 17-VI-1951 ; Celleneuve, ♀, 11-VI-1950 ; La Vernède, 11 ♀, 5-VI-1950 ; Salasc (Bédarieux), ♀, 28-VI-1949 ; Les Arcs, ♀, VI.

IV. Sous-famille HAEMATOPOTINAE.

19. *Haematopota crassicornis* Wahlberg. — Pont de Bareitz, ♀, 6-VI-1950.

20. *Haematopota italica* Meigen. — Montpellier, ♀, 1950.

21. *Haematopota pluvialis* Linné. — Montpellier, ♀, VI-1950 ; St-Aunès, 2 ♀.

BIBLIOGRAPHIE

KRÖBER O. — Tabanidae in : LINDNER, Fliegen der paläarktischen Region. 19 Stuttgart, 1925.

LECLERCQ, M., 1952. — Introduction à l'Etude des Tabanides et Révision des espèces de Belgique. (*Mém. Inst. roy. Sc. nat. Belg.*, n° 123, 80 p.).

— 195 . — Tabanidae (Dipt.) de France. I. (*Bull. Ann. Soc. entom. Belg.*, sous presse).

SÉGUY, L., 1926. — Faune de France. XIII. (Paris, Lechevalier édit., pp. 119-157).

SURCOUF, J., 1924. — Les Tabanides de France et des Pays limitrophes. (Paris, Lechevalier édit., 261 pp.).

SÉGUY, E., 1926. — Faune de France, XIII. (Paris, Lechevalier édit., pp. 119-157).

(Faculté de Médecine de Montpellier, Laboratoire d'Histoire naturelle, et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique)

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 11 Décembre 1954.