

Tabanidae (Dipt.) paléarctiques et africains. II ⁽¹⁾

par Marcel LECLERCQ

Cette étude résulte de l'identification de *Tabanidae* des collections du « Naturhistorisches Museum de Vienne » qui nous ont été confiés par le D^r Max BEIER. Ils ont été récoltés dans différentes régions : Finlande, Russie, Chine, Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Bosnie, Italie, Grèce, Turquie, Syrie, Perse, Egypte, Maroc, Portugal, Espagne et Cameroun Français.

Le bilan est de 34 espèces et 5 variétés trouvées en Autriche ; et il est intéressant au point de vue biogéographique, de noter la présence de : *Haematopota italica variegata*, *Tabanus glaucopis*, *Tabanus graecus*, *Tabanus tergestinus*, *Therioplectes abazus*, *Therioplectes gigas* et *Hybomitra lapponica*. Soulignons aussi la capture d'*Atylotus agrestis* au Portugal.

Une seule espèce provient d'Afrique : *Haematopota abyssinica* SURCOUF (det. H. OLDROYD). — Cameroun Français : Adamaua Poli, 500 m, b. Garua, ♀, 13.VI.1937.

I. — Sous-famille *PANGONIINAE* : Tribu des *Pangoniini* :

1. ***Pangonius fulvipes*** LOEW. — Grèce : Xéchori, Taygète, ♂, 8.VI.1937 et Skiatos, ♀, 17.VI.1938 (WERNER).

2. ***Pangonius haustellatus*** FABRICIUS. — Grèce : Mycènes, ♀, 10.V.1937 ; Galata, 2 ♀, 29.VI.1938 et Skiatos, ♀, 14.VI.1938 (WERNER).

3. ***Pangonius haustellatus basiargentatus*** SZILADY. — Grèce : Sparte, ♂, 22.V.1937 (WERNER).

(1) Pour la première note voir : LECLERCQ, M., 1957, *Tabanidae* (Dipt.) paléarctiques et africains. (*Verhandlungen Naturforschenden Gesellschaft, Basel*, sous presse.)

4. **Pangonius variegatus** FABRICIUS. — *Maroc* : Grand Atlas Tachdirt, 2200-2700 m, 3 ♂, 2-10.VII.1933 (ZERNY) (Det. H. OLDROYD).

II. — Sous-famille *CHRYSOPINAE* : Tribu des *Chrysopini* :

5. **Silvius vituli** FABRICIUS. — *Autriche* : Wienerwald Hadersfeld Kierling gr., ♀, 8.VIII.1942 (GALVAGNI); Plank am Kamp, ♂, VIII.1909, ♂, VIII.1911, ♀, VII.1915, ♀, VII.1917 et ♀, VIII.1917; Hütten bei Edlitz, ♀, VII.1915 et ♀, VII.1936; Giesshöbl, ♀, 14.VII.1918; Aschbach-Markt bei Amstetten.

6. **Chrysops caecutiens** LINNE. — *Autriche* : Untersteiermark, Sanntaler Alpen, Sulzbach, 600-700 m, ♀, VII.1942 (ZERNY); Eggenburg; Vienne; Plank am Kamp, 5 ♀, VI, ♀, VII, 8 ♀, VIII, ♀, IX; Hütten bei Edlitz, 2 ♀, VIII.1906; Lobau; Pernitz; Horn, ♀, VI; Eisenstadt, Loretto Burgenland, ♀, VII; Eichgraben, ♀, VI; Geras, ♀, VI et VII; Bruck an der Leitha, ♀, VI; Weisenbach, ♀, VIII; Admont, ♀, VII; Klosterneuburg, ♀, VII; Sparbach an der Donau; Türnitz N.O.; Aschbach bei Anstetten. *Finlande* : Raivola Karélie, 2 ♀, 7-17.VII.1933 (EBERT).

7. **Chrysops caecutiens meridionalis** STROBL. — *Espagne* : Sierra de Gredos Hoyos, 1400 m, ♀, 13.VII.1936 (REISSER).

8. **Chrysops dissectus** LOEW. — *Russie* : Krasnaja Rjetschka bei Chaborowsk, ♀, VII.1917 (BABY).

9. **Chrysops flavipes** MEIGEN. — *Autriche* : Klosterneuburg, ♂ ♀, 26 et 27.VII.1938.

10. **Chrysops nigripes** ZETTERSTEDT. — *Finlande* : Kuolajärvi, Lapponia Kemensis, 67° N, ♀, 30.VI.1933 (EBERT).

11. **Chrysops nigripes lapponicus** LOEW. — *Finlande* : Kuolajärvi, Lapponia Kemensis, 67° N, ♀, 30.VI-4.VII.1933 (EBERT). *Russie* : Krasnaja Rjetschka bei Chaborowsk, ♀, VII.1917 (BABY).

12. **Chrysops paralleogrammus** ZELLER. — *Autriche* : Vienne, ♀; Krimml, Salzburg, ♀.

13. **Chrysops pictus pictus** MEIGEN. — *Finlande* : Raivola Karélie, 5 ♀, 7-17.VII.1933 (EBERT). *Autriche* : Bruck an der Leitha, ♀, 24.VII.1929.

14. **Chrysops pictus quadratus** MEIGEN. — *Autriche* : Lobau, ♂, 30.V.1925, ♀, 1.VII.1923; Stillfried; Laxenburg, ♀, 8.VII.1922.

15. **Chrysops relictus** MEIGEN. — *Autriche* : Lasse Marchfeld, ♀, 8.VI.1924; Königssee, 500 m, ♀, 30.VII.1943 (HOFFMANN); Klosterneuburg, 2 ♀, 27.VI.1937, ♀, 6.VII.1937, ♂, 14.VIII.1938; Lobau, ♀, 30.V.1925; Tristacher See Lienz, ♀, VII.1932; Hermagor, ♀, VIII.1933; Kierling, ♀, 26.VI.1915, ♀, 14.VI.1928; Reichsbrücke, Vienne, ♀, 5.VI.1915; Gänserndorf, ♀, 3.VI.1944.

16. **Chrysops rufipes** MEIGEN. — *Autriche* : Sievering, ♀, 26.V.1913.

17. **Chrysops suavis** LOEW. — *Russie* : Krasnaja Rjetchka bei Chaborowsk, ♀, VII.1917 (BABY).

18. **Chrysops validus** LOEW. — *Russie* : Krasnaja Rjetchka bei Chaborowsk, ♀, VII.1917 (BABY).

III. — Sous-famille *TABANINAE* : Tribu des *Haematopotini* :

19. **Haematopota crassicornis** WAHLBERG. — *Autriche* : Gänserndorf.

20. **Haematopota desertorum** SZILADY. — *Russie* : Krasnaja Rjetchka bei Chaborowsk, ♂ ♀, 19.VI.1917 (BABY).

21. **Haematopota italica** MEIGEN. — *Autriche* : Bad Leopoldsrue bei Lienz, ♀, 11.VIII.1951 (GALVAGNI); Klosterneuburg, ♀, 20.VI.1938, 3 ♀, 27.VI.1939, ♀, 8.VII.1938, ♀, 25 et 27.VII.1938; ♀, VIII.1936, ♀, 6.IX.1937; Plank am Kamp, ♀, 6.VII.1919.

22. **Haematopota italica variegata** FABRICIUS. — *Autriche* : Vienne, ♀.

23. **Haematopota pluvialis** LINNE. — *Autriche* : Untersteiermark, Sanntaler Alpen, Sulzbach, 600-700 m; Bad Leopoldsrue bei Lienz; Klosterneuburg; Johnsbach; Admont; Krimml; Schladming; Mödling; Rosental; Vienne; Herimagor; Lienz; Hutten bei Edlitz; Ossiach; Kremsmunster; Almsee; Lessachtal Birnbaum; Bruck an der Leitha; Langau; Plank am Kamp; Pöllau; Sonntagberg; Kaindorf; Frankenfels; Laxenburg; Matri. *Hongrie méridionale* : Syrmien.

24. **Haematopota pluvialis hispanica** SZILADY. — *Autriche* : Klosterneuburg, ♀, 15.VII.1938; Lobau, ♀, VII.1909.

25. **Heptatoma pellucens** FABRICIUS. — *Autriche* : Giesshübl bei Wien, ♀, 3.VI.1915 (WERNER).

IV. — Sous-famille *TABANINAE* : Tribu des *Tabanini* :

26. **Tabanus apricus** MEIGEN. — *Autriche* : Untersteiermark Sanntaler Alpen, Hogar Tal, 700-900 m, ♂; VII.1942; Jezeria Tal, 700-800 m, ♂ 3 ♀, VII.1942; Sulzbach, 600-700 m, ♂, VII.1942 (ZERNY); Marchfeld; Wagram; Leisach Ostirol, ♀, VII.1952 (GALVAGNI); Erlaufboden, ♂ ♀, VII.1924; Giesshübl, 2 ♀, 29.VI.1921, Lienz, Hochstein, ♀, 4.VIII.1932; Buchboden; Gemeinde Alpe, ♀, VII.1923. Admont, ♂, VI; Johnsbach, 2 ♀, VII.1917; Frankenfels, 2 ♀, VII.1911; Hohe Wand, 1000 m, ♀, VII.1911; Ramsau, Schladming; Laxenburg. *Italie* : Piémont, col de Sestrières, 1800-2100 m, 3 ♀, 1-6.VIII.1937; ♀, 23-31.VII.1937 (ZERNY). *Bosnie* : ♀.
27. **Tabanus autumnalis** LINNE. — *Autriche* : Donau-Auen, ♀, 20.V.1937 (HAMMER); Vienne, ♀, 5.IX.1940 (ZERNY). *Hongrie méridionale* : Syrmien, ♂.
28. **Tabanus autumnalis brunnescens** SZILADY. — *Syrie* : Alexandrette, ♀, 26.VIII.1928 (EBNER) (Det. H. OLDROYD).
29. **Tabanus bovinus** LINNE. — *Autriche* : Lobau, ♀, 9.VI.1937 (HAMMER); Oberweiden, Stillfried; Bisamberg bei Wien; Dreimarstein, ♀.
30. **Tabanus bromius** LINNE. — *Autriche* : Vienne; Untersteiermark, Sanntaler Alpen, Logar Tal, 700-900 m; Jezeria Tal, 700-800 m; Oberkärnten Lessachtal, Birnbaum; 900-1100 m; Gailtaler Alpen, Lumwiesen b.s. Jakob, 1200-1400 m; Presseger bei Hermagor, 560 m; Bad Leopoldsrue bei Lienz; Rosental; Krimml; Gaaden; Mödling; Sonntagberg; Hadersfeld; Erlaufboden; Kremmsmünster; Lofer; Langau; Plank am Kamp, la majorité de ces récoltes ont été faites en juillet, et quelques unes en juin et août. *Italie* : Piémont, col de Sestrières, 1800-2100 m, ♂ ♀, 23.VII.1937 (ZERNY). *Portugal* : Monchique, 400-900 m, ♀, 23-30.VII.1938 (ZERNY).
31. **Tabanus cordiger** MEIGEN. — *Autriche* : Oberkärnten Lessachtal, Birnbaum, 900-1100 m, ♀, 23.VI.1943 (ZERNY); Weidlingau Gablitz; Leithagebirge; Pernitz; Langau.
32. **Tabanus intermedius** EGGER (eggeri SCHINER). — *Perse* ♀.
33. **Tabanus exclusus** PANDELLE. — *Grèce* : Kythira, ♀, 18.V.1937 (WERNER).
34. **Tabanus glaucopis** MEIGEN. — *Autriche* : Bad Leopoldsrue bei Lienz, ♀, 29.VIII.1951 (GALVAGNI); Plank am Kamp,

11 ♀, VIII, ♀, IX; Ostrong Berg, ♀, VII.1925; Schladming, ♀, VIII.1913; Ellender Wald, ♀, 23.IX.1924; Vorarlberg, 9.IX.1924; Ossiach, ♀, VIII.1914.

35. **Tabanus graecus** FABRICIUS. — *Autriche* : Vöslau, ♀, 9.VI.1907. *Yougoslavie* : île Weglia, ♂. *Grèce* : Gythrion, ♀, 3.VI.1937; Parnes 1000 m, 5 ♀, 25.VI.1938 (WERNER).

36. **Tabanus maculicornis** ZETTERSTEDT. — *Autriche* : Oberkarnten Lessachtal, Birnbaum, 900-1000 m, VI.1943; Gailtaler Alpen Mussen, 1600-1900 m, 5 ♀, VI.1943; Karnische Alpen, Wolayertal 1000-1100 m, ♀, VI.1943; Untersteiermark Sanntaler Alpen Jezeria Tal, 700-800 m, 2 ♀, VII.1942 (ZERNY); Hutten bei Edlitz, ♂, VII.1903; Mödling, ♀, VII.1902; Kremsmünster, 7 ♀, VI.1909.

37. **Tabanus regularis** JAENNICKE. — *Portugal* : Monchique, 400-900 m, ♀, 30.VII.1938 (ZERNY).

38. **Tabanus spectabilis** LOEW. — *Hongrie méridionale*, ♂. *Sicile* ♀, VII.1936.

39. **Tabanus spodopterus** MEIGEN. — *Autriche* : Vienne, ♂, VII.1940, ♀, VII; Mödling, 2 ♀, VIII.1940; Wassergspreng, ♀, VII.1941; Hutten; Ossiach, ♀, VIII.1913; Eisenstadt, ♀, VII.1919; Geras, 2 ♀, VII.1931; Plank am Kamp, ♀, ♀, VI.1917, ♀, VII.1909, ♀, VIII.1904; Krimml, ♀, VII.1937; Lofer, ♀, VII.1935; Ostrong, 2 ♀, VII.1925; Bruck an der Leitha, ♀, VI.127; Pernitz; Hohe Wand, 1000 m. *Portugal* : Monchique, 400-900 m, ♀, 14.VIII.1938 (ZERNY).

40. **Tabanus sudeticus** ZELLER. — *Autriche* : Oberkarnten Gailtaler Alpen, Mussen, 1600-1900 m, ♀, 23.VI.1943 (ZERNY); Plank am Kamp, ♀, VI.1920; Dreimarstein bei Wien. *Turquie* : Constantinople, Kiathané, ♀, VII.1900.

41. **Tabanus taeniola** PALISOT DE BEAUVOIS. — *Egypte* : Fayed, ♀, V.1944.

42. **Tabanus tergestinus** EGGER. — *Autriche* : Vienne, 2 ♀; Marchfeld, ♀; Plank am Kamp, 2 ♀. *Grèce* : Xechori Taygète, ♀, 8.VI.1937 (WERNER).

43. **Tabanus yao** MACQUART. — *Chine* : Nanking, ♂♀ (Det. H. OLDROYD).

44. **Theriopectes abazus** BIGOT. — *Autriche* : Untersteiermark Sanntaler Alpen, Jezeria Tal, 700-800 m, ♀, 21-27.VII.1942 (ZERNY).

45. **Theriopectes bifarius** LOEW. — Grèce : Kythira, ♂, 28.V.1937 (WERNER).
46. **Theriopectes decipiens** KROBER. — Grèce : Hymohos, ♀, 1.VI.1936 (WERNER).
47. **Theriopectes gigas** HERBST. — Autriche : Wienerwald, ♂, 21.IV.1936 (GALVAGNI); Gumpoldskirchen, Richardshof, ♀, 9.VI.1944; Plank am Kamp, ♀, 4.VII.1909; Lobau, ♂♀, 4.VI.1931; Weissenbach, ♀, 6.V.1902; Gieshübl, ♀, 3.VI.1915; Bruck an der Leitha, ♀, 12.VI.1929; Karnabrunn/Rohrwald N.O., Neusiedlersee-Burgenland.
48. **Theriopectes quatuornotatus** MEIGEN. — Autriche : Oberkarnten, Lessachtal, Birnbaum, 900-1100 m, ♀, VI.1943; Vöslau, ♀, VI.1917; Plank am Kamp, 3 ♀, V.1916; 5 ♀, VI.1917; Lobau, ♀, 30.V.1925; Weidling, ♀, VI.1897; Giesshübl, ♀, VI.1921; Klosterneuburg, ♀, VI.1937.
49. **Theriopectes umbrinus** MEIGEN. — Grèce : Patorias, ♀, 20.VI.1938.
50. **Hybomitra aterrima** MEIGEN. — Autriche : Lessachtal Birnbaum, ♂, 16.VIII.1925; Stegenwald, 520 m, Salzburg, ♀, 20.VI.1943; Rax Berg, ♂, 9.VI.1916.
51. **Hybomitra aterrima auripila** MEIGEN. — Autriche : Oberkarnten Gailtaler Alpen Mussen, 1600-1900 m, 7 ♀, 23.VI.1943; Steiermark Brandstein, ♀, 30.VI.1935; Salzburg Radstädter, Tauern-Tweng, 1200-1400 m, ♀, 10.VIII.1940; Zillertaler Alpen N. Tirol, 1000-1200 m, 7 ♀, 20.VII.1939; Stegenwald, 520 m, ♀, 23.VI.1943; Neukirchen, 2000 m, ♀, 11.VII.1936.
52. **Hybomitra aterrima lugubris** ZETTERSTEDT. — Autriche : Massfeldertal Ort-Weg, Salzburg, 1700 m, ♀, 12.VIII.1942; Stegenwald, 520 m, ♀, 20.VI.1943; Krimml, 2 ♀, VII.1937.
53. **Hybomitra distinguenda** VERRALL. — Autriche : Oberkarnten Lessachtal, Birnbaum, 900-1100 m, ♀, 23.VI.1943 (ZERNY); Bruck an der Leitha, ♀, 23.VIII.1931; Geras, ♀, VII.1931.
54. **Hybomitra fulvicornis** MEIGEN. — Autriche : Oberkarnten, Prssege See bei Hermagor, 560 m, ♀, 24.VI.1943; Kremsmünster, 3 ♀, 27.V.1915; Veslau, ♀, VI.1907; Plank am Kamp, 3 ♀, V.1923.
55. **Hybomitra lapponica** WAHLBERG. — Autriche : Prein am Fusser der Rax Berg, ♀, 29.V.1926.

56. **Hybomitra montana** MEIGEN. — *Autriche* : Krimml, ♀, VII.1937; Wildkogelhaus, 2000 m, Neukirchen, 2 ♀, II.VIII.1936.

57. **Hybomitra micans** MEIGEN. — *Autriche* : Gaisberg, Salzburg, ♀.

58. **Hybomitra tropica** PANZER. — *Autriche* : Oberkarnten, Karnische Alpen, Wolayertal, 1000-1100 m, 2 ♂, 10.VI.1943; Lessachtal, Birnbaum, 900-1000 m, ♀, 23.VI.1943; Eichkogel, ♀, 16.VI.1948; Kremsmunster, 3 ♀, 15.VI.1915.

59. **Atylotus agrestis** WIEDEMANN. — *Portugal* : Monchique, 400-900 m, ♀, 23-30.VII.1938 (ZERNY).

60. **Atylotus fulvus** MEIGEN. — *Autriche* : Oberkärnten, Gailtaler Alpen, Mussen, 1600-1900 m, 2 ♀, 23.VI.1943; Lessachtal Birnbaum, 900-1000 m, ♀, 23.VI.1943; Keindorf, ♂, VIII.1921; Plank am Kamp, ♀, VI.1920; Ostrong, ♀, VII.1925.

61. **Atylotus plebejus** FALLEN. — *Bosnie*, ♂.

62. **Atylotus rusticus** LINNE. — *Autriche* : Zurndorf (Alpe Orientale), ♀; Maria Enzerdorf bei Wien, ♀, *Russie* : Krasnaja Rjetchka bei Chaborowsk, ♀, VI.1917.

63. **Dasyrhamphis ater** ROSSI. — *Italie* : Piémont, col de Sestrières, 1800-2100 m, ♀, 23.VII.1932 (ZERNY). *Yougoslavie* : île Weglia, ♀.

64. **Styporhamphis barbarus** COQUEBERT. — *Maroc* . Azrom, ♀, I.VI.1930 (WERNER).