

Extrait des

Verh. Naturf. Ges. Basel	Vol. 68	N° 1	pages 65-67	Bâle, 30 VI 1957
--------------------------	---------	------	-------------	------------------

Tabanidae (Dipt.) paléarctiques et africains, I.

par

Marcel Leclercq

(Beyne-Heusay, Lg., Belgique)

Cette étude résulte de l'identification de Tabanidae des collections du Musée d'Histoire naturelle de Bâle, qui nous ont été confiés par le Dr. F. KEISER.

On pourra relever aisément dans cette liste plusieurs espèces intéressantes du point de vue biogéographique.

I. - *Espèces paléarctiques*

Elles sont classées et nommées suivant le système exposé dans un mémoire récent (M. LECLERCQ, 1952).

Sous-famille Tabaninae

1. *Tabanus apricus* MEIGEN.
Kars (Anatolie), ♀, 5. VIII. 1951 (coll. KURTPINAR).
2. *Tabanus bromius* LINNÉ.
Ankara (Anatolie), 2 ♀, 26. VI. 1951 (coll. KURTPINAR);
Téhéran (Perse), ♀, V. 1949 (coll. SCHARIF).
3. *Tabanus brunnescens* SZILADY.
Chahbar (Belutchistan, Perse), ♀, 9. IV. 1949 (coll. SCHARIF).
4. *Tabanus leleani* AUSTEN.
Ankara (Anatolie), ♀, 26. VI. 1951; Erzerum (Anatolie), ♀,
25. VII. 1951 (coll. KURTPINAR).
5. *Tabanus miki* BRAUER.
Kars (Anatolie), ♀, 5. VII. 1951; Erzerum (Anatolie), ♀,
25. VII. 1951 (coll. KURTPINAR).
6. *Tabanus spodopterus* MEIGEN.
Kars (Anatolie), 2 ♀, 5. VIII. 1951 (coll. KURTPINAR).
7. *Theriopectes ater* ROSSI.
Tinerhir (Maroc), ♀, 12. IV. 1950 (coll. KEISER).
8. *Theriopectes bifarius* LOEW.
Ankara (Anatolie), ♀, 26. VI. 1951 (coll. KURTPINAR).

9. *Theriopectes quatuornotatus* MEIGEN.
Ankara (Anatolie), 2 ♀, 26. VI. 1951 (coll. KURTPINAR).
10. *Theriopectes umbrinus* MEIGEN.
Ankara (Anatolie), 2 ♀, 26. VI. 1951 (coll. KURTPINAR).
11. *Hybomitra decora defasciata* SZILADY.
Ankara (Anatolie), 3 ♀, 26. VI. 1951 (coll. KURTPINAR).
12. *Hybomitra mühlfeldi* BRAUER.
Erzerum (Anatolie), 3 ♀, 25. VII. 1951 (coll. KURTPINAR).
13. *Atylotus agricola* WIEDEMANN.
Mehedia, Port Lyautey (Maroc), 2 ♂, 26. V. 1947 (coll. NAEF).
A notre connaissance, cette espèce est seulement connue d'Egypte (O. KRÖBER, 1925); et dans ce pays, elle serait rare et limitée à la côte nord-ouest de la Méditerranée (H. C. EFFLATOU, 1930).
14. *Atylotus rusticus* LINNÉ.
Ankara (Anatolie), 3 ♀, 26. VI. 1951 (coll. KURTPINAR).

Sous-famille Haematopotinae

15. *Haematopota italica* MEIGEN.
Ankara (Anatolie), ♀, 26. VII. 1951 (coll. KURTPINAR).
16. *Haematopota pluvialis* LINNÉ.
Ibidem, 2 ♀.

II. — Espèces africaines

Ces récoltes sont pour la plupart, originaires de Grahamstown (Afrique du sud), capitale du district Albany (26–27° E et 33–34° S), joignant au nord-est la ville d'Adélaïde. Nous remercions M. H. OLDROYD (British Museum) qui a bien voulu identifier certaines espèces difficiles.

Sous-famille Chrysopinae

1. *Chrysops obliquefasciata* MACQUART (det. H. OLDROYD).
Albany district, ♀, III. 1951; Grahamstown, ♀, V. 1949 et ♀, VIII. 1951; Lomac-Undi (S. Rhodésie), ♀, IX.–X. 1923.
2. *Tabanocella denticornis* WIEDEMANN (det. H. OLDROYD).
Albany district, ♀, IV. 1951.

Sous famille Tabaninae

3. *Ancala africana* GRAY.
Cape Town, ♀, IV. 1951.

4. *Tabanus albilinea* WALKER (det. H. OLDROYD).
East London, ♀, IX. 1951.
5. *Tabanus besti* SURCOUF.
Cavally R. Urwald (Liberia), ♀, 4. I. 1950; Butulu (idem),
2 ♀, 6. I. 1950.
6. *Tabanus biguttatus* WIEDEMANN.
Cape Town, ♀, IX. 1951.
7. *Tabanus secedens* WALKER.
Gbangra (N. O. Liberia), ♀, 26. XII. 1949; Bougle (ibidem),
♀, 2. IV. 1950; Urwald (ibidem), ♀, 30. III. 1950.
8. *Tabanus taeniola* PALISOT DE BEAUVOIS forme *sagittarius*
MACQUART.
Albany district, ♀, III. 1951.
9. *Tabanus thoracinus* PALISOT DE BEAUVOIS.
Gbangra (N. O. Liberia), ♀, 26. XII. 1949.

Sous-famille **Haematopotinae**

10. *Haematopota imbrium* WIEDEMANN (det. H. OLDROYD).
Humansdorp (Cap), ♀, 19. I. 1951.

BIBLIOGRAPHIE

- EFFLATOUM, H. C. (1930): *A Monograph of Egyptian Diptera, III, Tabanidae.*
(Mém. Soc. Roy. Entom. Egypte 4, 114 pp.)
- KRÖBER, O. (1925): *Tabanidae*: in Lindner «*Die Fliegen der palaearktischen Region*»,
19, 146 pp.
- LECLERCQ, M. (1952): *Introduction à l'Etude des Tabanides et Révision des Espèces
de Belgique.* (Mém. Inst. Roy. Sci. nat. Belg. 123, 80 pp.)
- OLDROYD, H. (1952): *The Horse-Flies (Diptera Tabanidae) of the Ethiopian Region,*
I, Haematopota and Hippocentrum et (1954), *II, Tabanus and related genera.*
(London, British Museum.)