

Mission E. JANSSENS en Grèce, 1957

2^e note : *Diptera* : *Tabanidae*

par Marcel LECLERCQ

Cette mission a permis de rapporter quatre espèces de *Tabanidae* très intéressants au point de vue biogéographique. L'une d'elle : *Theriopectes marianii* M. LECLERCQ, n'avait pas encore été signalée en Grèce et elle était seulement connue de Sicile (M. LECLERCQ, 1956).

LISTE DES RECOLTES

1. ***Chrysops italicus* MEIGEN.** — Grèce Centrale : Aulis (Khalkis), ♀, 15-21.V.1957. Répartition : U.R.S.S. (Krim, Odessa), Hongrie, France, Corse, Italie, Grèce, Bulgarie, Asie Mineure, Iran, Afrique du Nord, Espagne (M. LECLERCQ, 1957 b).

2. ***Theriopectes gigas* HERBST.** — Mont Parnasse N., Polydrosion, 350 m, ♀, 8-11.V.1957. Répartition : Tchécoslovaquie, Hongrie, Europe Centrale, Autriche, Suisse montagnes, Hollande, Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, France, Italie, Grèce, Bulgarie, Asie Mineure, Palestine (M. LECLERCQ, 1957 b).

3. ***Theriopectes marianii* M. LECLERCQ.** — Grèce Centrale : Aulis (Khalkis), ♂, 15-21.V.1957. Cette espèce a été décrite récemment de Sicile (M. LECLERCQ, 1956).

4. ***Efflatounanus umbrinus* MEIGEN.** — Grèce Centrale : Aulis (Khalkis), ♂, 15-21.V.1957. Répartition : U.R.S.S. (Caucase, Turkménie), Hongrie, Autriche (Carinthie), Italie, Yougoslavie, Grèce, Bulgarie, Asie Mineure (M. LECLERCQ, 1957 b).

LISTE GÉNÉRALE DES *Tabanidae* DE GRÈCE

Nous présentons ci-après, la liste générale des *Tabanidae* de Grèce suivant la classification moderne ; elle a été élaborée d'après

les travaux de : R. SHANNON et J. HADJINICOLAOU (1936), O. KRÖBER (1938) et M. LECLERCQ (1957 a).

I. — Sous-famille *PANGONIINAE* : Tribu des *Pangoniini* :

1. *Pangonius fulvipes* LOEW.
2. — *ferrugineus* MEIGEN.
3. — *haustellatus* FABRICIUS.
haustellatus basiargentatus SZILADY.
4. — *micans* MEIGEN.
5. — *obscuratus* LOEW.
6. — *pyritosus* LOEW.
pyritosus decipiens KRÖBER.
7. — *variegatus brunneipes* SZILADY.

II. — Sous-famille *CHRYSOPINAE* : Tribu des *Chrysopini* :

8. *Silvius vituli* FABRICIUS.
9. *Chrysops beckeri* KRÖBER.
10. — *caecutiens* LINNE.
caecutiens meridionalis STROBL.
11. — *flavipes* MEIGEN.
12. — *italicus* MEIGEN.
italicus nigriventris LOEW.
13. — *novus* SCHINER.
14. — *pictus* MEIGEN.
15. — *punctifer* LOEW.

III. — Sous-famille *TABANINAE* : Tribu des *Haematopotini* :

16. *Haematopota belligera* AUSTEN.
17. — *fraseri* AUSTEN.
18. — *graeca* SZILADY.
19. — *grandis* MACQUART.
20. — *italica* MEIGEN.
italica argyrophora KRÖBER.
italica nigricornis GOBERT.
italica variegata FABRICIUS.
21. — *pandazisi* KRÖBER.
22. — *pluvialis* LINNE.
23. — *sewelli* AUSTEN?

Tribu des *Tabanini* :

24. *Tabanus apricus* MEIGEN.
 25. — *autumnalis* LINNE.
 autumnalis brunnescens SZILADY (Chypre).
 26. — *bovinus* LINNE partim LOEW.
 27. — *bromius* LINNE.
 bromius flavofemoratus STROBL.
 28. — *cordiger* MEIGEN.
 29. — *exclusus* PANDELLE.
 30. — *glaucopis* MEIGEN.
 31. — *graecus* FABRICIUS.
 32. — *intermedius* EGGER (*eggeri* SCHINER).
 33. — *leleani* AUSTEN.
 34. — *mixtus* SZILADY (Chypre).
 35. — *obsolens* PANDELLE.
 36. — *paradoxus macedonicus* KRÖBER.
 37. — *regularis* JAENNICKE.
 regularis rufus SZILADY (Chypre).
 38. — *shannonella* KRÖBER.
 39. — *spectabilis* LOEW.
 40. — *spodopterus* MEIGEN.
 41. — *sudeticus* ZELLER.
 42. — *tergestinus* EGGER.
 43. — *unifasciatus* LOEW.
 44. — *velutinus* KRÖBER.
 45. *Theriopectes bifarius* LOEW.
 46. — *decepiens* KRÖBER.
 47. — *erberi* BRAUER.
 48. — *gigas* HERBST.
 49. — *hadjinicolaoui* KRÖBER.
 50. — *holtzianus* ENDERLEIN.
 51. — *lasios* SURCOUF.
 52. — *lunatus* FABRICIUS.
 lunatus rufus SZILADY.
 53. — *marianii* M. LECLERCQ.
 54. — *peculiaris* SZILADY.
 55. — *quatuornotatus* MEIGEN.
 56. — *tenuicornis* ENDERLEIN.
 57. — *tunicatus* SZILADY.
 tunicatus rufescens SZILADY.

58. *Efflatounanus alexandrinus* WIEDEMANN.
 59. — *umbrinus* MEIGEN.
 60. *Dasyrhamphis anthracinus* HOFFMANNSEGG.
 61. — *ater* ROSSI.
 62. *Hybomitra aterrима* MEIGEN.
 63. — *borealis* LOEW.
 64. — *decora* LOEW.
 65. — *lateralis* MEIGEN.
 66. — *media* KRÖBER (*Sipala media* KRÖBER).
 67. — *tenuistria* KRÖBER.
 68. *Atylotus agrestis* WIEDEMANN.
 69. — *latistriatus* BRAUER.
 70. — *nigrifacies* GOBERT.
 71. — *pulchellus* LOEW (Chypre).
 72. — *rusticus* LINNE.
 rusticus nigra ENDERLEIN.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

- KRÖBER, O., 1938, *Katalog der palaearktischen Tabaniden nebst Bestimmungstabellen und Zusätzen zu einzelnen Arten sowie Neubeschreibungen.* (Act. Inst. et Mus. Zoolog. Universitatis Atheniensis, II, 57-245.)
 LECLERCQ, M., 1956, *Tabanidae (Dipt.) d'Italie, I. — Récoltes de Sicile, Theriopectes marianii nova species.* (Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belg., XXXII, 1-6.)
 — 1957 a, *Tabanidae (Dipt.) paléarctiques et africains, II.* (Bull. Soc. roy. Entom. Belg., 93, 161-167.)
 — 1957 b, *Révision systématique et biogéographique des Tabanidae (Dipt.) de France.* (Ann. Parasito. hum. et comp., sous-presse.)
 SHANNON, R. et HADJINICOLAOU, J., 1936, *List of Tabanidae (Dipt.) of Greece.* (Act. Inst. et Mus. Zoolog. Universitatis Atheniensis, I, 160-172.)