

Tabanidae (*Diptera*) d'Italie, II (*) (**)

par

Marcel LECLERCQ (***)

En juillet 1962, j'ai eu l'occasion d'effectuer une mission pour explorer la faune entomologique d'Italie. Cette exploration a été rendue possible par l'octroi d'un subside de la Commission Culturelle Italo-Belge, que je tiens à remercier ici. Les résultats obtenus permettent d'apporter un complément très important à ma note publiée en 1956 sur les Tabanides d'Italie.

Les récoltes et observations ont été faites dans les provinces et régions suivantes : *Vénétie Tridentine, Vénétie, Emilie, Toscane, Campanie, Cosenza, Marches, Abruzzes*. Un total de 2.178 insectes variés ont été rapportés, et parmi ceux-ci, près de 200 Tabanides. Quatre espèces et une variété n'avaient pas encore été signalées : *Chrysops (Heterochrysops) flavipes punctifer* LOEW, *Tabanus miki* BRAUER, *Hybomitra mühlfeldi* BRAUER, *H. olsufievina* PHILIP et *Atylotus loewianus* VILLENEUVE. Un exemplaire de *Haematopota variegata variegata* FABRICIUS portait une larve d'Acarien : *Atomus parasiticus* DE GEER, qui fut déterminé par M. J. COOREMAN de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles. Les fleurs butinées ont été identifiées par M. J. LAMBINON de l'Institut de Morphologie et de Botanique systématique, Université de Liège. Nous remercions ces collègues de leur obligeance.

(*) Suite de Tabanidae (Dipt.) d'Italie, I. Récoltes de Sicile, *Theriopectes marianii* nova species. *Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg.*, 1956, 32, 6 p.

(**) Déposé à la rédaction le 8 janvier 1965.

(***) Laboratoire de Zoologie générale, Institut agronomique de l'État, Gembloux (Prof. J. LECLERCQ).

Liste des récoltes

1. **Pangonius variegatus** FABRICIUS. — Cosenza : Torremezzo ♀ 17.VII.1962 *Scabiosa maritima* ; Abruzzi : Campobasso 2 ♀ 21.VII.1962 *Scabiosa columbaria*.
2. **Chrysops (*Heterochrysops*) flavipes punctifer** LOEW. — Marches : Acqualagna 5 ♂ 26.VII.1962 *Mentha cf. viridis*. Cette variété n'avait pas encore été signalée d'Italie.
3. **Chrysops (*Heterochrysops*) italicus** MEIGEN. — Emilia : Primaro ♂ 27.VII.1962 *Mentha cf. viridis*, Marina di Ravenna ♀ 27.VII.1962.
4. **Hybomitra olsufievina** PHILIP (*tetrica* SZILADY). — Venezia Tridentina : Pordoï 2400 m ♀ 24.VII.1962, déterminée par le Prof. N. G. OLSUFJEV (Moscou). Cette espèce n'avait pas encore été signalée d'Italie.
5. **Hybomitra auripila** MEIGEN. — Venezia Tridentina : Pordoï 2.400 m 4 ♀ 24.VII.1962.
6. **Hybomitra mühlfeldi** BRAUER (sensu LYNEBORG). — Venezia : Verona 2 ♀ 8.VII.1962. Cette espèce n'avait pas encore été signalée d'Italie.
7. **Atylotus fulvus** MEIGEN. — Abruzzi : Mt. dei Matese 900 m 2 ♀ 21.VII.1962.
8. **Atylotus loewianus** VILLENEUVE. — Emilia : Ravenna ♂ 27.VII.1962 ; Abruzzi : Isernia 3 ♂ et 1 ♀ 22.VII.1962. Cette espèce n'avait pas encore été signalée d'Italie.
9. **Atylotus rusticus** LINNAEUS. — Emilia : Modena ♀ 8.VII.1962 ; Abruzzi : Rocca di Cambio 7 ♂ et 11 ♀ 23.VII.1962 *Ombellifères*.
10. **Tabanus bromius bromius** LINNAEUS. — Venezia Tridentina : Brenner ♀ 25.VII.1962 ; Venezia : Verona 3 ♀ 8.VII.1962, Garda 3 ♀ 28.VII.1962, Torbola 5 ♀ 29.VII.1962 ; Emilia : Modena 3 ♀ 8.VII.1962 ; Campania : Sorrento ♀ 12.VII.1962 ; Abruzzi : Campobasso 2 ♀ 21.VII.1962, Mt. dei Matese 900 m 5 ♀ 21.VII.1962, Rocca di Cambio 1.300 m 8 ♀ 23.VII.1962.
11. **Tabanus cordiger** MEIGEN. — Abruzzi : Mt. dei Matese 900 m 2 ♀ 21.VII.1962.
12. **Tabanus exclusus** PANDELLE. — Venezia : Torbola 2 ♀ 29.VII.1962 ; Campania : Sorrento 2 ♀ 11.VII.1962 ; Marches : Acqualagna ♀ 26.VII.1962 ; Abruzzi : Rocca di Cambio 1.300 m. ♀ 23.VII.1962, Campobasso 4 ♀ 21.VII.1962, Mt. dei Matese 900 m. 5 ♀ 21.VII.1962.
13. **Tabanus graecus apricus** MEIGEN. — Abruzzi : Rocca di Cam-

- bio 1.300 m ♂ et 42 ♀ 23.VII.1962, Villetta Barrea 985 m ♂ et 8 ♀ 22.VII.1962 *Ombellifères*, Pescasseroli 1.167 m 2 ♀ 22.VII.1962 *Thapsia villosa*.
14. **Tabanus lunatus** FABRICIUS. — Toscana : Montecatini ♀ 8.VII.1962 ; Campania : Sorrento 2 ♀ 12.VII.1962, 2 ♀ 14.VII.1962, 2 ♀ 15.VII.1962.
15. **Tabanus miki** BRAUER. — Abruzzi : Rocca di Cambio 1.300 m 23.VII.1962. Cette espèce n'avait pas encore été signalée d'Italie.
16. **Tabanus rupium** BRAUER. — Venezia Tridentina : Pordoï 2.400 m ♀ 24.VII.1962.
17. **Tabanus tergestinus** EGGER. — Venezia : Torbola 3 ♀ 29.VII.1962.
18. **Haematopota pluvialis pluvialis** LINNAEUS. — Venezia Tridentina : Brenner 5 ♀ 25.VII.1962. Venezia : Torbola 2 ♀ 26.VII.1962. Abruzzi : Mt dei Matese 900 m ♀ 21.VII.1962.
19. **Haematopota variegata variegata** FABRICIUS. — Marches : Acqualagna 10 ♀ 21.VII.1962, une ♀ portait une larve d'Acarien Trombidiidae (*Atomus parasiticus* DE GEER), déterminée par M. J. COOREMAN ; Abruzzi : Mt dei Matese 900 m 25 ♀ 21.VII.1962, Pescasseroli, 1.167 m ♀ 22.VII.1962, Campobasso, ♀, 21.VII.1962.

Conclusions

Les résultats de cette mission et les données de notre précédent travail (M. LECLERCQ, 1956) permettent d'estimer actuellement à 82 espèces et variétés les Tabanides d'Italie).

BIBLIOGRAPHIE

- LECLERCQ, M. 1960. Révision systématique et biogéographique des *Tabanidae*. (Diptera) paléarctiques, vol. I, *Pangoniinae* et *Chrysopinae*. *Mém. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg.*, 2, 63, 77 pp. 10 pls., 26 cartes.
- LECLERCQ, M. 1965. *Idem*, vol. II, *Tabanidae*. *Ibidem*, sous-*presse*.