

Tabanidae (Diptera) de la région néotropicale (*)

par

Marcel LECLERCQ (**)

Les Tabanides sudaméricains recensés ici proviennent des collections du Laboratoire de Zoologie Générale (Faculté des Sciences Agronomiques de l'État, Gembloux) et concernent les faunes de plusieurs pays : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Ecuador, Nicaragua, Panama, Pérou, Surinam et Vénézuéla.

On remarquera dans cet inventaire de nombreuses espèces provenant de Pelotas (Rio Grande do Sul, Brésil). Ceux-ci ont été offerts à l'Institut Agronomique par le Prof. B. B. BIEZANKO (Escola de Agronomia Eliseu Maciel), que nous tenons à remercier tout spécialement.

Nous exprimons aussi notre vive gratitude à M. le Dr. G. B. FAIRCHILD (Gorgas Memorial Laboratory, Balboa Heights, Panama) qui a bien voulu déterminer une grande partie de ces matériaux, assurant ainsi notre première initiation à l'étude de la faune de la région néotropicale.

Inventaire

Sous-famille PANGONIINAE : tribu des *Scionini* :

1. **Fidena eriomeroides** LUTZ. — Pérou : Pozuzo 2 ♀.
2. **Fidena longipalpis** ENDERLEIN. — Brésil : Pelotas ♀♀ 10 et 12.XI.1961.
3. **Fidena nitens** BIGOT. — Brésil : Thereseopolis.
4. **Fidena sorbens** WIEDEMANN. — Argentine : Misiones, Campo Grande 14 ♀ XII.1957.
5. **Fidena zonalis** KRÖBER. — Bolivie : Cochabamba, Chapare 1100 m 2 ♀ IX.1960. Pérou : Chanchamayo ♀.

(*) Déposé à la rédaction le 4 juillet 1965.

(**) Laboratoire de Zoologie Générale (Prof. Jean LECLERCQ), Faculté des Sciences Agronomiques de l'État, Gembloux.

6. *Scione aurulans* WIEDEMANN. — Pérou : Chanchamayo ♀.
7. *Scione fulva* RICARDO. — Bolivie : Cochabamba, Chapare 1100 m ♀ IX.1960.
8. *Scione maculipennis* SCHINER. — Bolivie : Mapari ♀.

Sous-famille CHRYSOPINAE : tribu des *Chrysopini* :

9. *Chrysops laetus sublaetus* PHILIP. — Brésil : Pelotas ♀ 7.XI.1961, ♀ 9.XI.1956, 2 ♀ 12.XI.1961, ♀ 21.XI.1961, ♀ 13.XII.1963, ♀ I.I.1961, 5 ♀ 6.I.1961.
- 9bis. *Chrysops laetus varians* WIEDEMANN. — Brésil : Pelotas 3 ♀ 18.XII.1960, ♀ 2.I.1961, 4 ♀ 14.I.1961.
10. *Chrysops leucospilus* WIEDEMANN. — Brésil : Pelotas ♂ ♀ 21.XI.1956, ♀ 26.XI.1959, ♀ 29.I.1961.
11. *Chrysops lutzi* KRÖBER. — Brésil : Pelotas ♂ 27.I.1963.

Sous-famille TABANINAE : tribu des *Diachlorini* :

12. *Acanthocera extincta* WIEDEMANN. — Brésil : Pelotas ♀ II.II.1963, ♀ 20.III.1964.
13. *Catachlorops d'almeidai* PECHUMAN. — Brésil : Pelotas ♀ 24.II.1961, ♀ 26.II.1961, ♀ 27.II.1963, ♀ I.III.1963, ♀ 16.IV.1959.
14. *Catachlorops circumfusus* WIEDEMANN. — Brésil : Pelotas ♂ 21.XI.1961, ♂ 18.XII.1961.
15. *Chlorotabanus inanis* FABRICIUS. — Brésil : Pelotas ♂ 16.III.1963.
16. *Chlorotabanus mexicanus* LINNE. — Nicaragua : Camoupsa ♀.
17. *Dasybasis confirmatus* BRETHES. — Brésil : Pelotas ♀ 27.XII.1950, ♀ I.III.1959, ♀ 3.III.1961, ♀ 18.III.1962, ♀ 24.III.1962, ♂ 5.IV.1960, ♀ 15.VI.1960, ♀ 30.V.1961.
18. *Dasybasis tephrodes* PHILIP. — Argentine : Patagonie, Chubut ♀.
19. *Diachlorus bimaculatus* WIEDEMANN. — Bolivie : Santa Cruz, Chiquitas Robore ♀ XI.1959.
20. *Dichelacera alciornis* WIEDEMANN. — Brésil : Pelotas ♂ XI.1961, ♀ 21.XI.1956, ♀ 30.XI.1961, 6 ♀ 7-29.I.1961, ♀ 4.I.1962, ♀ 21.I.1963, ♀♀ I-7.II.1961, 7 ♀ 5-28.II.1963, ♀ 1.III.1961, ♀ 8.III.1963.
21. *Dichelacera fulminea* HINE. — Nicaragua : Camoupsa ♀.
22. *Dichelacera rubricosa* VAN DER WULP. — Brésil : Pelotas 3 ♀ 1-19.II.1963, 3 ♀ 7-13.III.1963.
23. *Dichelacera unifasciata* MACQUAERT. — Brésil : Pelotas ♀ 7.II.1963, ♀ II.1961.
24. *Dichelacera (Amphichlorops) vespertina* BEQUAERT. — Bolivie : Cochabamba, Chapare 1100 m 2 ♀ IX.1960.
25. *Di cladocera basirufa* WALKER. — Bolivie : Cochabamba, Chapare 1100 m ♂ 26 ♀ IX.1960.
26. *Lepiselaga albitarsis* MACQUART. — Brésil : Pelotas ♀ 18.XII.1960.
27. *Phaetotabanus cayennensis* FABRICIUS. — Bolivie : Santa Cruz, Chiquitas Robore 3 ♀ XI.1959.
28. *Phaetotabanus fervens* LINNE. — Bolivie : Santa Cruz, Chiquitas Santiago 5 ♀ IX.1959.
29. *Phaetotabanus litigiosus* WALKER. — Pérou : Chanchamayo ♀.

30. **Stenotabanus** (*Phorcotabanus*) **cinereus** WIEDEMANN. — Bolivie : Santa Cruz, Chiquitas Robore ♀ XI.1959.
 31. **Stypochela inca** PHILIP. — Bolivie : Cochabamba, Chapare 1100 ♀ 2 ♀ IX 1960.
 32. **Triceratomyia biramula** FAIRCHILD. — Pérou : Chanchamayo ♀.

Sous-famille TABANINAE : tribu des *Tabanini* :

33. **Stypommisa furva** HINE. — Bolivie : Cochabamba, Chapare 1100 m 22 ♀ IX.1960, Yungas ♀.
 34. **Stypommisa punctipennis** ENDERLEIN. — Brésil : Pelotas ♂ 2.IX.1961, ♂ 22.IX.1961, ♂ 7.XI.1961.
 35. **Stypommisa venosa** BIGOT. — Pérou : Chanchamayo ♀.
 36. **Tabanus** (*Poeciloderas*) **quadripunctatus** FABRICIUS. — Brésil : Pelotas ♀ 29.XI.1956, ♀ XII.1963, ♀ 12.II.1963, ♀♀ 20 et 25.III.1962. Bolivie : Santa Cruz, Robore ♀ XI.1959. Vénézuéla : Merida ♀.
 37. **Philipotabanus** (*Mimotabanus*) **fuscus** FAIRCHILD. — Colombie : Monterredondo Andinamas ♂ XII.1956.
 38. **Tabanus** (*Lophotabanus*) **fumomarginatus** HINE. — Pérou : Huallaga Aguaytia ♀ IX.1961.
 39. **Tabanus** (*Lophotabanus*) **rubricauda** PHILIP. — Pérou : Huallaga Aguaytia ♀ IX.1961.
 40. **Tabanus** (*Chelotabanus*) **fuscus** WIEDEMANN. — Brésil : Pelotas ♀ 3.I.1961.
 41. **Tabanus** (*Chelotabanus*) **hirtitibia** WALKER. — Pérou : Huallaga Aguaytia 2 ♀ IX.1961, Chanchamayo ♀.
 42. **Tabanus** (*Chelotabanus*) **macquarti** SCHINER. — Pérou : Huallaga Aguaytia 8 ♀ IX.1961.
 43. **Tabanus** (*Chelotabanus*) **thiemeana** ENDERLEIN. — Ecuador : Cachabi ♀.
 44. **Tabanus** (*Macrocornus*) **rubripes** MACQUART. — Brésil : Pelotas ♀ 7.I.1958, ♀ 22.IV.1958.
 45. **Tabanus** (*Macrocornus*) **sorbillans** WIEDEMANN. — Argentine : Ocampo Santa Fé ♀.
 46. **Tabanus acer** BRETHERS. — Brésil : Pelotas ♀ 2.II.1961, ♀ 7.II.1958.
 47. **Tabanus claripennis** BIGOT. — Brésil : Pelotas ♀ 15.I.1961, ♀ 28.I.1958, ♂ 27.II.1960, ♂ 4.IV.1959, ♀ 7.IV.1960, ♀ 8.IV.1959, ♀ 18.VIII.1961.
 48. **Tabanus fuscofasciatus** MACQUART. — Brésil : Pelotas 4 ♀ 26-29.XI.1956, ♀ 27.XI.1962, 7 ♀ 25-29.XII.1962, ♀ 31.XII.1956, ♀ 7.I.1962, ♀ 14.I.1962, 3 ♀ 1-18.I.1963, 14 ♀ 5-28.II.1963, 2 ♀ 11.II.1963, ♀ 24.II.1961, ♀ 27.II.1961, ♀ 1.III.1961, 2 ♀ 5.IV.1959, ♀ 7.IV.1961, ♀♀ 16-19.IV.1959.
 49. **Tabanus hilarii** MACQUART. — Brésil : Pelotas ♀ 26.XI.1956, ♀ 26.XII.1962, ♀ 8.IV.1959.
 50. **Tabanus importunus** WIEDEMANN. — Bolivie : Santa Cruz, Chiquitas Santiago ♀ XII.1959.
 51. **Tabanus indicus** FABRICIUS. — Bolivie : Santa Cruz, Chiquitas Roboré ♀ XI.1959, Puerto Suavez ♀ IX.1953. Brésil : Manaos ♀. Surinam ♀, Pérou : Chanchamayo ♀, Huallaga Aguaytia ♀ 11.1961.
 52. **Tabanus nebulosus** DE GEER. — Surinam : ♀.
 52 bis. **Tabanus nebulosus ornativentris** KRÖBER. — Bolivie : Santa Cruz, Chiquitas Santiago ♀ XII.1959.

53. **Tabanus triangulum** WIEDEMANN. — Argentine : Misiones, Campo Grande ♀ XII.1957. Brésil : Pelotas ♀ 8.X.1963, ♀ 29.X.1963, ♂ 3.XI.1961, 4 ♀ 8-22.XI.1961, ♀♀ 1-16.XII.1960, ♂ 13.I.1964, 9 ♀ 20-31.I.1961, ♂ 1.II.1963, ♀ 5.II.1961, ♂ 8.II.1961, 2 ♀ 4.III.1959, ♂ ♀ 14.III.1962, 2 ♂ 16.III.1963, 6 ♀ 7-15.IV.1960, ♀ 19.IV.1961, ♂ 1.V.1959, ♀ 13.VIII.1962, ♂ 30.VIII.1961.
54. **Tabanus umbraticolus** FAIRCHILD. — Panama, Canal Zone : ile Barro Colorado 3 ♀ IX.1954.

Dans cet inventaire, 22 espèces sont signalées de Pelotas (Rio Grande do Sul, Brésil) ; elles se répartissent comme suit : 1 *Scionini*, 3 *Chrysopini*, 9 *Diachlorini* et 9 *Tabanini*.

Leurs dates de capture se situent dans les mois d'août à décembre et de janvier à mai ; le maximum des récoltes porte sur les deux derniers et les deux premiers mois de chaque année.