

Evaluation des mesures agri-environnementales en
Région Wallonne
EVAGRI 2006 – 2008

Evaluation de la mesure
« Prairie de haute valeur biologique - MAE 8 »
en région agricole

Fagne- Famenne

Rapport provisoire à l'attention du Comité
d'Accompagnement, réunion du 21 mai 2007

S.ROUXHET (aCREA-ULg) T. WALOT (GIREA-UCL)

1. Introduction

Durant l'été 2006, l'évaluation a été axée uniquement sur la mesure agri-environnementale « méthode 8 – prairie de haute valeur biologique », méthode instaurée suite à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28/11/2004.

Cette évaluation a été effectuée entre le 7/06 et le 14/07/2006, principalement dans la région naturelle : Fagne-Famenne. Quelques parcelles ont aussi été visitées dans le sud-est du Condroz.

Un échantillon de 43 parcelles (soit 64 prairies, 133 relevés floristiques pour un total de 191,5 ha) au sein de 34 exploitations ont été évaluées.

Au total des années 2005 et 2006, 249 exploitants avaient contractés pour 1462 ha de MAE « 8 » => l'échantillon = 13 % de l'ensemble.

Cet échantillon a été constitué sur base des avis techniques positifs des différents conseillers travaillant dans ces régions (CTA Strée, ECOP-UCL, NATAGORA, aCREA-ULg).

La figure 1 localise l'ensemble des parcelles de cet échantillon.

2.Méthodologie

La méthodologie d'évaluation utilisée est celle mise au point depuis 1998, détaillée dans les rapports EVAGRI 2000-2001 et 2002-2003.

Les résultats détaillés de l'évaluation de chaque parcelle par exploitation sont repris en annexe. Outre les données habituelles (situation topographique, type de prairie, code Eunis, éléments de référence en matière de conservation de la nature) les fiches relatives à chacune des prairies, reprennent cette fois en plus les coordonnées Lambert de ces relevés (GPS - Garmin-Etrex - précision de 1 à 5m).

La localisation ou non en zone NATURA 2000 est également mentionnée.

3. Résultats

Aucune parcelle de cet échantillon n'était fauchée ou pâturée au moment de la visite, ce qui semble bien démontrer, comme c'était déjà le cas lors de la campagne d'évaluation en Ardenne en 2004, une très bonne prise en compte de cet aspect du cahier charges.

L'examen du tableau 1 permet de faire le bilan des valeurs biologiques de ces prairies. On constate ainsi que le ciblage est très bon puisque que ce soit le % en surface ou le % en nombre, ceux-ci sont respectivement de 86 et 87%. Lors des dernières campagnes d'évaluation en 2000-2001 et 1997-1998, ces cibrages étaient déjà du même ordre pour ces régions (80 et 90%).


L'examen détaillé des valeurs biologiques de ces prairies indique que celles de valeur biologique élevée sont majoritaires :

Valeurs biologiques	% en surface	% en nombre
Élevée	51	64
Moyenne	35	23
Faible	14	13


Parmi les 8 prairies de faible valeur biologique :

- 5 d'entre-elles représentent des parcelles entières ce qui impliquent qu'à priori elles n'auraient pas dû obtenir un avis technique positif. Cependant, parmi ces 5 prairies-parcelles, 2 constituent l'habitat d'espèces animales ou végétales protégées, ce qui permettait l'accès à la MAE 8. Dès lors, il ne subsiste que 3 prairies-parcelles pour lesquelles l'avis technique positif a été erronément attribué, ce qui ne représente que 7% de l'échantillon total (3/43 parcelles).
- Les 3 dernières sont incluses au sein de parcelles comprenant des habitats de moyenne et/ou grande valeur représentant plus de 10 ares (condition d'accès à la MAE 8).

Répartition de la valeur biologique (% en nombre) de l'échantillon de 64 prairies sous MAE 8 en Fagne-Famenne - 2006



Répartition de la valeur biologique (% en surface) de l'échantillon de 64 prairies sous MAE 8 en Fagne-Famenne - 2006



Le tableau 2 présente tous les types de prairies rencontrés, classés suivant leur intérêt biologique.

Les prairies de faible valeur sont toujours représentées par la pâture classique à ray-grass et la prairie de fauche temporaire avec des variantes un peu moins améliorées.

Parmi les prairies de valeur moyenne, on peut remarquer la part importante prise par les prairies de fauches de types arrhénathérais peu améliorées (11% en nombre, 22% en surface du total de l'échantillon). Ces prairies sont considérées comme des habitats Natura 2000, dans un état de conservation évalué de moyen (B). Il est donc très probable qu'au terme des 5 années du contrat MAE, en fonction du respect du cahier des charges, une majorité de ces prairies évolue vers la catégorie supérieure.

En ce qui concerne les prairies de valeur biologique élevée, là aussi, ce sont les prairies de fauches de types arrhénathérais qui sont majoritaires (26% en nombre, 24% en surface du total de l'échantillon), suivi d'assez près par les pâtures maigres à fétuques et crételles (+ variantes humides) (19% en nombre, 20% en surface du total de l'échantillon).


On note également un certain nombre d'habitats spécifiques à cette région, les pelouses calcicoles, soit pures, soit en transition avec des pâtures à fétuque et crételles ou des prairies de fauche à fromental, ce qui représente au total (9% en nombre, 4% en surface du total de l'échantillon).

Quant aux milieux franchement humides (mégaphorbiaie à reine des prés, magnocariçaiques,...) de grand intérêt, ceux-ci ne représentent qu'une part assez faible de l'échantillon avec 8% en nombre et 5% en surface.

Une grande part de ces milieux d'intérêt biologique élevé sont des **habitats Natura 2000** dans des états de conservation pouvant être considérés comme bon ou moyen (A ou B).

Sur l'ensemble de l'échantillon, **1 prairie sur 2** (en nombre ou en surface) peut être considérée comme un **habitat Natura 2000**.

Répartition du % d'habitats (en nombre) Natura 2000 en fonction de la valeur biologique des prairies de l'échantillon



Par rapport au dernier échantillonnage effectué dans cette région en 2001, on remarque une assez forte différence dans la proportion des types de prairies rencontrés. En effet, les prairies considérées comme habitats Natura 2000, ne représentaient que **1 prairie sur 10** et **2 ha sur 50** ; celles-ci étant uniquement des prairies de fauche de types arrhénathérais.

TABLEAU 2 : Synthèse des types de prairies sous MAE 8 de l'échantillon Fagne-Famenne + partie sud-est du Condroz (2006)


N° type	Type prairie	Nombre	Nombre %	Superficie ha	Superficie %	Intérêt biologique	%N	%S
1	Pâtûre à ray-grass et crételle (<i>Lolïo-Cynosuretum</i>)	3	4.7	4.6	2.4			
2	Prairie de fauche peu améliorée à brome et fromental (<i>Arrhenatheretum elatioris</i>)	1	1.5	6.7	3.5			
3	Prairie de fauche peu améliorée à ray-grass et fléole (<i>Lolietum</i>)	2	3	7.7	4.0			
4	Prairie de fauche temporaire à ray-grass et fléole (<i>Lolietum</i>)	2	3	7.9	4.1	FAIBLE	13	14
5	Bas marais dégradé à <i>Scirpus sylvaticus</i>	1	1.5	0.04	0.0			
6	Prairie de fauche peu améliorée à ray-grass et fléole (<i>Lolietum</i>)	2	3	8	4.2			
7	Pâtûre à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>)	2	4.7	8.2	4.3			
8	Pâtûre à ray-grass et crételle peu améliorée (<i>Lolïo-Cynosuretum</i>)	3	3	8.7	4.6			
9	Prairie de fauche peu améliorée à crépis et cerfeuil sauvage (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) à brome et fromental (<i>Arrhenatheretum elatioris</i>) + variante humide à vulpin Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation B)	7	10.9	42.7	22.3	MOYEN	23	35
10	Pelouse calcaire-siliceuse Habitat Natura 2000 : 6210 (état de conservation A)	1	1.5	0.2	0.1			
11	Mégaphorbiaie à reine des prés Habitat Natura 2000 : 6430 (état de conservation A)	1	1.5	0.6	0.3			
12	Prairie humide neutrophile à molinie Habitat Natura 2000 : 6410 (état de conservation A)	1	1.5	0.6	3.3			
13	Pâtûre peu améliorée à ray-grass et crételle, variante sèche à renoncule bulbeuse et orge faux-seigle	1	1.5	1.3	0.6			
14	Prairie de fauche peu améliorée à brome et fromental (<i>Arrhenatheretum elatioris</i>) en transition avec la pelouse calcaire (<i>Meso-Brometum</i>) Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation A) – 6210 (état de conservation B)	1	1.5	1.4	0.7			
15	Pâtûre à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) en transition avec la prairie de fauche humide à colchique et brome (<i>Colchico-Brometum</i>)	2	3	1.9	1.0			
16	Magnocariçaie à <i>Carex acuta</i> , à <i>Carex disticha</i>	3	4.7	2.2	1.1			
17	Pelouse calcaire mésophile en transition avec la pâtûre à fétuque et crételle Habitat Natura 2000 : 6210 (état de conservation B)	2	3	2.3	1.2			
18	Pelouse calcaire mésophile Habitat Natura 2000 : 6210 (état de conservation A)	2	3	3.7	2.0			
19	Pâtûre très maigre à fétuque et crételle+ variante humide à joncs (<i>Festuco-Cynosuretum</i>)	10	15.6	35.9	18.7			
20	Prairie de fauche à crépis et cerfeuil sauvage (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) + variante humide à vulpin et colchique Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation A)	17	26.5	46.6	24.3	ÉLEVÉ	64	51
		64	100	191.55	100			

3.1. Prairies, sites NATURA 2000 et zone SEP (Structure écologique principale)
 Parmi les prairies qui sont des habitats Natura 2000, il est intéressant de d'évaluer la part de celles-ci qui se situent au sein de sites Natura 2000. (Tableau 3.1)

Tableau 3.1 : Habitats Natura 2000 de l'échantillon - sites Natura 2000 et zone SEP

Type prairie (c.f. Tabl.2)	Nombre	Code NATURA 2000	Intérêt biologique	Surface (Ha)	Site NATURA 2000	Zone SEP
14	1	6510-6210	Elevé	1,43	OUI	OUI
20	13	6510	Elevé	30,27	OUI	OUI
	4	6510	Moyen	25,7	OUI	OUI
17	4	6210	Elevé	5,97	OUI	OUI
11	1	6-430	Elevé	0,6	OUI	OUI
20	4	6510	Elevé	16,29	NON	NON
	3	6510	Moyen	17,05	NON	NON
10	1	6210	Elevé	0,2	NON	NON
12	1	6-410	Elevé	0,65	NON	OUI
16	2	/	Elevé	1,9	OUI	OUI
13	1	/	Elevé	1,3	OUI	OUI
19	6	/	Elevé	27,95	OUI	OUI
8	1	/	Moyen	1	OUI	OUI
6	2	/	Moyen	1,5	OUI	OUI
7	1	/	Moyen	2,8	OUI	OUI
1	1	/	Faible	3,4	OUI	OUI
15	2	/	Elevé	1,9	NON	NON
19	4	/	Elevé	7,97	NON	NON
8	1	/	Moyen	7,75	NON	NON
5	1	/	Moyen	0,04	NON	NON
6	1	/	Moyen	8	NON	NON
7	2	/	Moyen	5,4	NON	NON
2	1	/	Faible	6,72	NON	NON
1	2	/	Faible	1,2	NON	NON
3	2	/	Faible	7,74	NON	NON
4	2	/	Faible	7,9	NON	NON

On peut ainsi constater sur l'ensemble de cet échantillon de prairies :








- 1 prairie sur 2 (en nombre ou en surface) est un habitat Natura 2000. Les 2/3 de celles-ci sont incluses dans des sites Natura 2000 et sont majoritairement de grand intérêt biologique ;
 - dans l'autre moitié des prairies qui ne sont pas des habitats Natura 2000, 2/5 sont incluses dans des sites Natura 2000 et sont aussi de grand intérêt biologique.





3.2. Prairies et espèces remarquables





Un certain nombre d'espèces remarquables de la flore et de la faune ont été observés lors des relevés effectués dans chacune des parcelles. Celles-ci sont détaillées au tableau 3.2.





Tableau 3.2 : Espèces remarquables au sein de l'échantillon de prairies Fagne-Famenne




FLORE	Degré de rareté dans le district Mosan	Statut	Nombre de prairies où l'espèce a été observée
<p><i>Bunium bulbocastanum</i> (noix de terre)</p> 	<p>RR Liste rouge</p> 	Espèce intégralement protégée – Annexe VIb Décret N2000	1

<p><i>Carex tomentosa</i> (Laïche tomenteuse)</p>	<p>R Liste rouge</p> 	Espèce intégralement protégée – Annexe VIb Décret N2000	1
 <p><i>Centaurium erythraea</i> (Centaurée petite érythrée)</p>	<p>AR-RR Liste rouge</p> 	Espèce partiellement protégée – Annexe VII Décret N2000	1






 <p><i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Orchis de Fusch)</p>	<p>AR Liste rouge</p>  <p>Dactylorhiza fuchsii □ Avant 1930 ○ 1930 - 1980 ● Après 1980</p>	Espèce intégralement protégée – Annexe VIb Décret N2000	2
 <p><i>Dactylorhiza majalis</i> (Orchis à larges feuilles)</p>	<p>AR-R Liste rouge</p>  <p>Dactylorhiza majalis □ Avant 1930 ○ 1930 - 1980 ● Après 1980</p>	Espèce intégralement protégée – Annexe VIb Décret N2000	1


 <p><i>Hordeum secalinum</i> (Orge faux-seigle)</p>	<p>AR-R Liste rouge</p>  <p>Hordeum secalinum □ Avant 1930 ○ 1930 - 1980 ● Après 1980</p>	Espèce intégralement protégée – Annexe VIb Décret N2000	5
 <p><i>Ophrys apifera</i> (Ophrys abeille)</p>	<p>R-RR Liste rouge</p>  <p>Ophrys apifera □ Avant 1930 ○ 1930 - 1980 ● Après 1980</p>	Espèce intégralement protégée – Annexe VIb Décret N2000	1

 <p><i>Orchis morio</i> (Orchis bouffon)</p>	<p>R-RR Liste rouge</p>  <p>Orchis morio ■ Avant 1930 ○ 1930 - 1980 ● Après 1980</p>	<p>Espèce intégralement protégée – Annexe VIb Décret N2000</p>	<p>1</p>
 <p><i>Ornithopus perpusillus</i> (Pied d'oiseau délicat)</p>	<p>RR</p>  <p>Reference: Van Rospaey et Delvosalle (1979) Source: Boon H. - SIBH (MRW/DGRNE - UCL/ECOL)</p> <p>0393 - <i>Ornithopus perpusillus</i> L.</p>	<p>/</p>	<p>1</p>

 <p><i>Salvia pratensis</i> (Sauge des prés)</p>	<p>RR Liste rouge</p>  <p>Salvia pratensis ■ Avant 1930 ○ 1930 - 1980 ● Après 1980</p>	<p>Espèce intégralement protégée – Annexe VIb Décret N2000</p>	<p>1</p>
<p><i>Vulpia bromoides</i> (Vulpie queue d'écureuil)</p>	<p>AR-R</p>  <p>Reference: Van Rospaey et Delvosalle (1972) Source: Boon H. - SIBH (MRW/DGRNE - UCL/ECOL)</p> <p>1507 - <i>Vulpia bromoides</i> (L.) S.F. Gray</p>	<p>/</p>	<p>3</p>

Les cartes de répartition des espèces protégées sont extraites du site « Liste Rouge de Wallonie » (<http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/especes/ecologie/plantes/listerouge/>)

AVIFAUNE	Degré de menace (d'après AVES, 1993 Etat de l'Environnement wallon)	Statut	Nombre de prairies où l'espèce a été observée
	Vulnérable	Annexe 1 Décret N2000	1
Bruant des roseaux			
	Vulnérable	Annexe 1 Décret N2000	2
Caille des blés			
	Limite menacé	Annexe 1 Décret N2000	2
Rossignol			
	Limite menacé	Annexe 1 Décret N2000	4
Locustelle tachetée			
	Vulnérable	Annexe 1 Décret N2000	3
Pie-grièche écorcheur			

	Vulnérable	Annexe 1 Décret N2000	1
Traquet pâle			

Parmi les espèces de **la flore**, on note 11 espèces remarquables, dont 8 espèces intégralement protégées et 1 partiellement protégée, figurant au sein de la **Liste Rouge** de Wallonie (<http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/especes/ecologie/plantes/listerouge/>), dont :

- 4 orchidées (*Dactylorhiza fuschii* - Orchis de Fusch ; *Dactylorhiza majalis* - Orchis à larges feuilles ; *Ophrys apifera* - Ophrys abeille ; *Orchis morio* - Orchis bouffon),
- 1 ombellifère (*Bunium bulbocastanum* - la noix de terre),
- 1 laïche (*Carex tomentosa* – la laïche tomenteuse),
- 1 labiée (*Salvia pratensis* – la sauge des prés) et
- 1 graminée (*Hordeum secalinum* – Orge faux-seigle),

L'espèce rencontrée le plus fréquemment est l'Orge faux-seigle, observée dans 5 prairies. Cette graminée est une espèce typique des anciennes prairies peu améliorées pâturées de Famenne et de Gaume.

Parmi les espèces de l'**avifaune**, 6 espèces de l'Annexe I du Décret Natura 2000 ont été notées ; la Locustelle tachetée et la Pie grièche écorcheur ont été les espèces le plus fréquemment observées.

4. Conclusions

Un échantillon de 43 parcelles (soit 64 prairies, 133 relevés floristiques pour un total de 191,5 ha) au sein de 34 exploitations ont été évaluées, ce qui représente 13 % de l'ensemble des parcelles contractualisées depuis 2005.

Les conclusions sont les suivantes :

- **Très bon respect des dates limites avant exploitation** (100%, toujours sur base d'une visite réalisée entre 1 mois et quelques jours avant l'échéance).

- **Ciblage très bon** puisque 86% des prairies (en surface) ou 87% (en nombre) sont de valeurs biologiques moyennes et élevées.

- **Seulement 3 parcelles sur les 43 n'auraient pas dû se voir attribuer un avis technique positif**, de faible valeur biologique, ne constituant l'habitat particulier d'aucune espèce animale ou végétale, et auraient donc du être orientées vers la MAE « 2- prairie naturelle ».

- **Plus d'1 prairie sur 2 est de grande valeur biologique** (64% en nombre et 51% en surface). Parmi celles-ci, les prairies de fauche de type arrhénathérais (habitats Natura 2000) sont majoritaires

- **1 prairie sur 2** (en nombre ou en surface) est un **habitat Natura 2000**. Les 2/3 de celles-ci sont incluses dans des **sites Natura 2000** et sont majoritairement de **grand intérêt biologique** ;

- Dans l'autre moitié des prairies qui ne sont pas des **habitats Natura 2000**, 2/5 sont incluses dans des **sites Natura 2000** et sont aussi de **grand intérêt biologique**.

- Parmi les espèces de **la flore**, on note **11 espèces remarquables**, dont 8 espèces intégralement protégées et 1 partiellement protégée.

- Parmi les espèces de **l'avifaune**, **6 espèces de l'Annexe I du Décret Natura 2000** ont été notées.

ANNEXE

Relevés floristiques et commentaires

Exploitation 1 : 4140 SPRIMONT	25	25	25	25
N° parcelle				
Numéro relevé	1	2	3	4
Nombre d'espèces	7	6	15	10
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	-	-	-	2
<i>Elymus repens</i>	2	1	-	1
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	-	2	1
<i>Poa pratensis</i>	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées				
<i>Bromus mollis</i>	-	-	1	1
<i>Crepis biennis</i>	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)				
<i>Trisetum flavescens</i>	1	1	2	-
Espèces généralistes des prairies				
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	-	1	-
<i>Dactylis glomerata</i>	3	3	2	3
<i>Holcus lanatus</i>	3	4	4	4
<i>Plantago lanceolata</i>	-	-	2	-
<i>Poa trivialis</i>	2	2	1	2
<i>Ranunculus acris</i>	-	-	1	-
<i>Rumex acetosa</i>	-	-	2	-
<i>Taraxacum sp.</i>	-	-	1	2
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)				
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies pâturées				
<i>Alopecurus pratensis</i>	2	2	-	1
<i>Lolium perenne</i>	1	-	1	1

Exploitation 1	LECLERCQ Michel et René Rue du Baron, 12 4140 SPRIMONT		Type MAE : - PHVB « 8 » : P25	
N° parcelle / superficie	P25 (déclaration 2005)		P25 : 6,72ha	
Région naturelle / agronomique	Condroz		Herbager liégeois	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 49/2		Commune : SPRIMONT	
	Altitude : 225-235m			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 27/06/2006		R1	237684 136518
			R2	237632 136450
			R3	237570 136555
			R4	237690 136600
Situation de la prairie	P25 : plateau + tête de source			
Qualité biologique	P25 Faible	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 9,5		
Type de prairie / Code EUNIS	P25 : Prairie de fauche peu améliorée à brome et fromental (<i>Arrhenatheretum elatioris</i>) EUNIS : E2.22			
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires	Cette prairie de fauche peu diversifiée, est pour l'instant largement dominée par la houlique laineuse, ce qui témoignerait d'un engorgement en matière organique.			

Exploitation 2 : 6941 HEYD	18	18	18
N° parcelle – Déclaration superficie 2005			
Numéro relevé	1	2	3
Nombre d'espèces	31	19	24
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées			
<i>Arrhenatherum elatius</i>	2	2	1
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées			
<i>Bromus racemosus</i>	-	1	1
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	3
<i>Trifolium dubium</i>	-	-	+
<i>Trifolium pratense</i>	1	+	+
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Avenula pubescens</i>	-	-	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)			
<i>Trisetum flavescens</i>	1	1	3
Espèces généralistes des prairies			
<i>Achillea millefolium</i>	1	+	1
<i>Centaurea jacea</i>	1	-	-
<i>Cerastium fontanum</i>	+	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	1	2	2
<i>Holcus lanatus</i>	1	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	1	-	1
<i>Poa trivialis</i>	1	2	-
<i>Ranunculus acris</i>	2	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	-	-
<i>Veronica chamaedrys</i>	+	-	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)			
<i>Festuca rubra</i>	1	-	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	1	-	-
<i>Lotus corniculatus</i>	1	-	-
<i>Pimpinella saxifraga</i>	1	-	+
<i>Prunella vulgaris</i>	1	1	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Bunium bulbocastanum</i>	-	-	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	1	1
<i>Medicago lupulina</i>	1	1	-
<i>Primula veris</i>	-	-	+
<i>Ranunculus bulbosus</i>	-	-	1
<i>Senecio jacobea</i>	1	-	-
<i>Vicia sativa subsp. Nigra</i>	+	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Carex spicata</i>	-	+	-
<i>Carex flacca</i>	1	-	-
<i>Carex hirta</i>	1	-	-
<i>Festuca arundinacea</i>	2	3	2
<i>Potentilla reptans</i>	1	1	1
Espèces généralistes des prairies pâturées			
<i>Bellis perennis</i>	1	-	-
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1	-
<i>Lolium perenne</i>	1	-	-
<i>Trifolium repens</i>	1	-	1
Espèces rudérales et nitrophiles			
<i>Cirsium vulgare</i>	-	+	+
Espèces messicoles			
<i>Geranium dissectum</i>	+	-	1

Exploitation 2	Jalhay Philippe Bihay, 12 6941 HEYD		Type MAE : - PHVB « 8 » : P18	
N° parcelle / superficie	P18 (déclaration 2006)		P18 : 1,43 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 55/1		Commune : DURBUY	
	Altitude : 225m			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 7/06/2006		R1 233687	117025
		R2 233710	116974	
		R3 233689	116969	
Situation de la prairie	P18 : plateau vallonné			
Qualité biologique	P18 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 24		
Type de prairie / Code EUNIS	P18 : Prairie de fauche à brome et fromental (<i>Arrhenatheretum elatioris</i>) en transition avec la pelouse calcaire (<i>Mesobrometum</i>) EUNIS : E2.22 – E1.26			
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : P18 : prairie de fauche mésophile – 6510 en transition avec la pelouse calcaire 6210 Espèces remarquables : <i>Bunium bulbocastanum</i> , RR en Mosan, espèce protégée – Annexe 6b Natura 2000 ; une trentaine de pieds sur le sommet de la parcelle; <i>Salvia pratensis</i> RR en Mosan, espèce protégée (hors relevés), Annexe 6b Natura 2000, 1 touffe sur le sommet de la parcelle			
Remarque et commentaires	Plusieurs espèces des pelouses calcicoles ont été notées hors relevés : <i>Bromus erectus</i> , <i>Galium verum</i> , <i>Aquilegia vulgaris</i> , <i>Plantago media</i> , <i>Colchicum autumnale</i> ,... Cette parcelle est incluse dans le site NATURA 2000 : «Basse vallée de l'Aisne– BE 34007».			

Exploitation 3 : 4590 ELLEMELLE	28/1	28/1	28/1	28/1	28/2	28/2	28/2	28/2	28/3
N° parcelle									
Numéro relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'espèces	28	31	21	14	24	20	18	22	25
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées									
<i>Anthriscus sylvestris</i>	+	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	+	+	-	-	1	2	4	+	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	+	+	-	-	-	-	-	-	1
<i>Phleum pratense</i>	-	-	-	-	-	1	1	+	1
<i>Poa pratensis</i>	1	-	1	-	1	+	-	1	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées									
<i>Bromus mollis</i>	+	+	+	-	1	1	-	+	-
<i>Bromus racemosus</i>	-	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Crepis biennis</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Festuca pratensis</i>									
<i>Trifolium dubium</i>	-	1	-	1	4	-	-	+	4
<i>Trifolium pratense</i>	2	2	+	-	-	1	2	1	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)									
<i>Trisetum flavescens</i>	1	1	+	1	1	+	-	-	2
Espèces généralistes des prairies									
<i>Achillea millefolium</i>	-	-	2	+	2	-	-	5	1
<i>Centaurea jacea</i>	1	+	-	-	-	-	-	1	-
<i>Cerastium fontanum</i>	+	+	+	-	1	1	-	+	+
<i>Dactylis glomerata</i>	2	2	2	-	1	1	2	-	+
<i>Holcus lanatus</i>	3	2	4	-	+	4	3	3	2
<i>Plantago lanceolata</i>	3	4	-	-	2	3	2	2	2
<i>Poa trivialis</i>	1	1	1	-	-	1	1	-	-
<i>Ranunculus acris</i>	2	1	3	-	+	-	1	-	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1	-	+	1	2	1	+
<i>Taraxacum sp.</i>	1	+	1	-	-	-	1	+	-
<i>Veronica chamaedrys</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)									
<i>Agrostis capillaris</i>	1	1	-	-	1	1	-	2	2
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	2	-	-	2	2	2	2	1
<i>Festuca rubra</i>	1	3	1	4	4	-	-	-	4
<i>Hypochoeris radicata</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	1	-	-	1	2	2	2	2
<i>Luzula campestris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Malva moschata</i>	-	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>Ornithopus perpusillus</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>Pimpinella saxifraga</i>	+	+	-	+	-	+	-	-	+
<i>Rumex acetosella</i>	-	-	-	1	+	-	-	-	-
<i>Stellaria graminea</i>	1	1	1	1	-	-	-	-	1
<i>Vulpia bromoides</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)									
<i>Ranunculus bulbosus</i>	-	-	-	2	1	2	1	2	2
<i>Vicia hirsuta</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	1
<i>Vicia sativa</i>	-	1	+	+	-	-	-	-	1
Espèces généralistes des prairies pâturées									
<i>Alopecurus pratensis</i>	+	1	1	-	+	-	1	-	-
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	+	1	+	-	-	-	1	+
<i>Lolium perenne</i>	3	3	3	1	1	3	2	2	-
<i>Trifolium repens</i>	3	3	1	2	1	1	1	2	2
Espèces rudérales et nitrophiles									
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cirsium arvense</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Espèces messicoles									
<i>Geranium dissectum</i>	+	1	-	4	+	1	1	-	-
<i>Myosotis arvense</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Veronica agrestis</i>	-	1	-	-	+	-	-	-	-

Exploitation 3	Mullens Emile & Christophe Autour de l'Eglise, 7 4590 ELLEMELLE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P28		
N° parcelle / superficie	P28 (déclaration 2005)		P28 : 11,5 ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 54/4	Commune : DURBUY	Altitude : 200m		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 11/06/2005		R1	222049	112875
			R2	222108	112894
			R3	222197	112988
			R4	222204	112957
			R5	222337	112931
			R6	222286	112789
			R7	222262	112715
			R8	222300	112650
		R9	222520	112744	
Situation de la prairie	P28 : plateau vallonné				
Qualité biologique	P28/1a Elevée	Prairie pâturée, partie ouest (relevés 1, 2) : nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 27			
	P28/1b Moyen	Prairie pâturée, partie vallon et plateau nord (relevé 3) : nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 20			
	P28/1c Elevée	Prairie pâturée, partie vallon et plateau sud (relevés 4,5) : nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 17,5			
	P28/2 Moyen	Prairie fauchée et pâturée (relevés 6, 7, 8) : nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 19			
	P28/3 Elevée	Prairie pâturée (relevé 9) : nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 25			
Type de prairie / Code EUNIS	P28/1a : Pâturage à fétuque et crételle très maigre (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b				
	P28/1b : Pâturage à ray-grass et crételle peu améliorée (<i>Lolio-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11a				
	P28/1c : Pâturage à fétuque et crételle très maigre (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b				
	P28/2 : Prairie de fauche à crépis des prés et cerfeuil sauvage (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22				
P28/3 : Pâturage à fétuque et crételle très maigre (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b					
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : P28/2 : prairie de fauche mésophile - 6510 Espèces remarquables : <i>Ornithopus perpusillus</i> , RR en Mosan ; <i>Vulpia bromoides</i> AR-R en Mosan				
Remarque et commentaires	Cette parcelle fait partie de la réserve naturelle RNOB-NATAGORA d'Enneille et est incluse dans le site NATURA 2000 : « Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux/Ourthe – BE 34003 ».				

Exploitation 4 : 4950 OUFFET N° parcelle – Déclaration superficie 2005	10	10	10	3	3	3
Numéro relevé	1	2	3	1	2	3
Nombre d'espèces	28	21	27	21	17	21
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées						
<i>Arrhenatherum elatius</i>	+	-	-	-	-	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	-	+	-	-	-
<i>Phleum pratense</i>	+	1	+	-	-	-
<i>Poa pratensis</i>	-	-	-	-	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées						
<i>Bromus mollis</i>	-	-	1	-	-	-
<i>Festuca pratensis</i>	2	3	2	-	-	-
<i>Trifolium dubium</i>	+	-	+	-	-	-
<i>Trifolium pratense</i>	2	3	3	2	2	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)						
<i>Trisetum flavescens</i>	1	+	1	-	1	+
Espèces généralistes des prairies						
<i>Achillea millefolium</i>	1	3	1	-	-	+
<i>Centaurea jacea</i>	4	-	-	-	-	2
<i>Cerastium fontanum</i>	+	1	1	1	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	1	2	1	+	1	-
<i>Holcus lanatus</i>	1	2	3	+	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	1	2	3	1	2	4
<i>Poa trivialis</i>	1	2	1	2	-	-
<i>Ranunculus acris</i>	+	+	1	2	-	-
<i>Rumex acetosa</i>	1	-	1	+	+	-
<i>Taraxacum sp.</i>	-	1	-	1	1	-
<i>Vicia cracca</i>	+	-	1	-	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)						
<i>Agrostis capillaris</i>	2	3	3	3	4	2
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	-	-	-	-	1
<i>Festuca rubra</i>	-	1	-	3	1	2
<i>Hypochoeris radicata</i>	+	-	-	2	1	1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	-	1	-	-	3
<i>Lotus corniculatus</i>	2	-	-	-	-	1
<i>Luzula campestris</i>	1	-	-	-	-	1
<i>Pimpinella saxifraga</i>	+	-	-	-	-	2
<i>Prunella vulgaris</i>	-	-	-	-	-	1
<i>Rumex acetosella</i>	-	-	-	-	-	+
<i>Stellaria graminea</i>	2	1	2	-	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	-	1	-	-	-
<i>Ranunculus bulbosus</i>	-	-	1	2	3	3
<i>Senecio jacobea</i>	+	-	-	-	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Festuca arundinacea</i>	-	-	-	-	-	1
Espèces généralistes des prairies pâturées						
<i>Alopecurus pratensis</i>	-	1	2	+	-	-
<i>Bellis perennis</i>	+	-	-	1	+	1
<i>Cynosorus cristatus</i>	2	1	1	3	3	1
<i>Leontodon autumnalis</i>	-	-	-	1	-	-
<i>Lolium perenne</i>	-	2	2	2	3	-
<i>Ranunculus repens</i>	1	2	3	2	-	-
<i>Trifolium repens</i>	2	3	3	3	4	2
Espèces rudérales et nitrophiles						
<i>Cirsium arvense</i>	-	-	1	1	1	-
<i>Rumex crispus</i>	-	+	-	-	-	-

Exploitation 4	Reginster Jacques Néblon le Pierreux, 30 4950 OUFFET		Type MAE : - PHVB « 8 » : P3, 10		
N° parcelle / superficie	P3 (déclaration 2005)		P3 : 3,91 ha		
Région naturelle / agronomique	Condroz		Condroz		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 49/5	Commune : OUFFET	Altitude : 150-200m		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 13/06/2006		R1	229912	123940
			R2	229912	123998
		R3	229898	124101	
Situation de la prairie	P3 : versant nord vallée de l'Ourthe				
Qualité biologique	P3a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 21 Superficie : ~0,6 ha (relevé 3)			
	P3b Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 18 Superficie : ~2,4 ha (relevés 1 et 2)			
	P3c Faible	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : / Superficie : ~0,9 ha (hors relevés)			
Type de prairie / Code EUNIS	P3a : Pâturage très maigre à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b + petite zone de pelouse détritique sur substrat riche en bases EUNIS : E1.11				
	P3b : Pâturage à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b				
	P3c : Pâturage à ray-grass et crételle + variante humide à <i>Glyceria fluitans</i> EUNIS : E2.11a				
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale pour la partie p3a Habitat NATURA 2000 : pelouse détritique sur substrat riche en bases 6110 (partie p3a) Espèces remarquables : <i>Vulpia bromoides</i> AR-R en Mosan (hors relevés) <i>Locustelle tachetée</i> (Annexe 1 Décret N2000) dans les buissons d'épineux en lisière dans la partie 3a				
Remarque et commentaires	Plusieurs espèces des pelouses calcaro-siliceuses ont été notées hors relevés : <i>Melica ciliata</i> , <i>Potentilla argentea</i> , <i>Scleranthus annuus</i> , <i>Rumex acetosella</i> , ...				
N° parcelle / superficie	P 10 (déclaration 2005)		P10 : 2,7 ha		
Région naturelle / agronomique	Condroz		Condroz		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 49/5	Commune : OUFFET	Altitude : 145-185m		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 13/06/2006		R1	230524	124387
			R2	230646	124539
		R3	230613	124566	
Situation de la prairie	P10 : versant nord vallée de l'Ourthe				
Qualité biologique	P10a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 25 Superficie : ~2,5 ha (relevés 1,2,3)			
	P10b Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : / Superficie : ~0,2 ha (hors relevés)			
Type de prairie / Code EUNIS	P10a : Pâturage très maigre à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b				
	P10b : Pelouse calcaro-siliceuse EUNIS : E1.28				

Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : pelouse calcaro-siliceuse 6210 Espèces remarquables : <i>Vulpia bromoides</i> AR-R en Mosan (hors relevés)
Remarque et commentaires	Plusieurs espèces des pelouses calcaro-siliceuses ont été notées hors relevés : <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Echium vulgare</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Briza media</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Rumex acetosella</i> , ...

Exploitation 5 : 4560 OCQUIER	7	7
N° parcelle		
Numéro relevé	1	2
Nombre d'espèces	22	22
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées		
<i>Arrhenatherum elatius</i>	3	4
<i>Heracleum sphondylium</i>	1	2
<i>Poa pratensis</i>	-	+
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Festuca pratensis</i>	1	-
<i>Trifolium dubium</i>	+	+
<i>Trifolium pratense</i>	2	+
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)		
<i>Trisetum flavescens</i>	3	2
Espèces généralistes des prairies		
<i>Achillea millefolium</i>	+	-
<i>Centaurea jacea</i>	4	1
<i>Holcus lanatus</i>	2	1
<i>Plantago lanceolata</i>	2	1
<i>Ranunculus acris</i>	2	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	-
<i>Vicia cracca</i>	1	-
<i>Vicia sepium</i>	-	+
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)		
<i>Agrostis capillaris</i>	3	2
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	-
<i>Festuca rubra</i>	-	1
<i>Hypochoeris radicata</i>	-	+
<i>Leucanthemum vulgare</i>	1	2
<i>Lotus corniculatus</i>	-	2
<i>Pimpinella saxifraga</i>	1	3
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Festuca arundinacea</i>	-	1
Espèces généralistes des prairies pâturées		
<i>Alopecurus pratensis</i>	+	1
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	1	-
<i>Trifolium repens</i>	2	-
Espèces messicoles		
<i>Geranium molle</i>	-	+

Exploitation 5	LOMBA Marc Rue Haya, 18 4560 OCQUIER	Type MAE : - PHVB « 8 » : P7			
N° parcelle / superficie	P7 (déclaration 2005)	P7 : 0,81 ha			
Région naturelle / agronomique	Condroz	Famenne			
Localisation de la prairie	Carte IGN : 48/8	Commune : CLAVIER	Altitude : 250-260m		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 13/06/2006		R1	222248	121105
			R2	222193	121095
Situation de la prairie	P7 : versant nord de la vallée du ruisseau d'Occquier				
Qualité biologique	P7 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 21,5			

Type de prairie / Code EUNIS	P7 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : P7 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /
Remarque et commentaires	Cette parcelle apparaît assez maigre avec de belles populations de <i>Centaurea jacea</i> et <i>Knautia arvensis</i> .

Exploitation 6 : 4557 TINLOT	9	9	9
N° parcelle			
Numéro relevé	1	2	3
Nombre d'espèces	23	21	23
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	-	+	+
<i>Arrhenatherum elatius</i>	-	-	1
<i>Heracleum sphondylium</i>	+	5	4
<i>Phleum pratense</i>	-	-	1
<i>Poa pratensis</i>	1	2	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées			
<i>Bromus mollis</i>	1	1	1
<i>Crepis biennis</i>	-	1	1
<i>Festuca pratensis</i>	1	-	-
<i>Trifolium dubium</i>	-	-	1
<i>Trifolium pratense</i>	2	1	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)			
<i>Trisetum flavescens</i>	2	1	2
Espèces généralistes des prairies			
<i>Achillea millefolium</i>	1	-	-
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	2	3	1
<i>Holcus lanatus</i>	1	2	1
<i>Plantago lanceolata</i>	2	1	1
<i>Poa trivialis</i>	+	2	1
<i>Ranunculus acris</i>	2	2	2
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	2
<i>Taraxacum sp.</i>	1	2	2
<i>Vicia cracca</i>	-	-	-
<i>Vicia sepium</i>	-	+	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)			
<i>Agrostis capillaris</i>	2	-	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	-	1
<i>Festuca rubra</i>	1	1	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Festuca arundinacea</i>	1	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées			
<i>Alopecurus pratensis</i>	3	1	3
<i>Leontodon autumnalis</i>	-	-	-
<i>Lolium perenne</i>	2	1	1
<i>Trifolium repens</i>	2	-	1
Espèces rudérales et nitrophiles			
<i>Cirsium arvense</i>	-	+	-
Espèces messicoles			
<i>Veronica agrestis</i>	+	1	+

Exploitation 6	Racelle Camille Rue d'Abée, 49 4557 TINLOT	Type MAE : - PHVB « 8 » : P9		
N° parcelle / superficie	P9(déclaration 2005)		P9 : 5,64 ha	
Région naturelle / agronomique	Condroz		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 48/8	Commune : DURBUY	Altitude : 260m	
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 13/06/2006		X R1	Y 224187 119857

		R2	224113	119945
		R3	224008	119990
Situation de la prairie	P9 : plateau			
Qualité biologique	P9 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 21		
Type de prairie / Code EUNIS	P9 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22			
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires	La berce (<i>Heracleum sphondylium</i>) forme par endroit des recouvrements assez importants, plus de 50 ou 75%.			

Exploitation 7 : 5377 SOMME-LEUZE	4	4
N° parcelle		
Numéro relevé	1	2
Nombre d'espèces	19	16
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées		
<i>Heracleum sphondylium</i>	3	4
<i>Phleum pratense</i>	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Crepis biennis</i>	+	1
<i>Trifolium dubium</i>	+	-
<i>Trifolium pratense</i>	1	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Pimpinella major</i>	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)		
<i>Trisetum flavescens</i>	1	2
Espèces généralistes des prairies		
<i>Agrostis stolonifera</i>	3	3
<i>Cerastium fontanum</i>	-	1
<i>Dactylis glomerata</i>	1	1
<i>Holcus lanatus</i>	2	3
<i>Plantago lanceolata</i>	2	1
<i>Poa trivialis</i>	2	2
<i>Ranunculus acris</i>	1	2
<i>Rumex acetosa</i>	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	2
<i>Festuca rubra</i>	2	-
Espèces généralistes des prairies pâturées		
<i>Lolium perenne</i>	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	-	1
<i>Trifolium repens</i>	1	-

Exploitation 7	Fiacre Paul Rue Docquier, 4 5377 SOMME-LEUZE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P4	
N° parcelle / superficie	P4 (déclaration 2005)		P4 : 1,0 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 54/4		Commune : SOMME-LEUZE	
	Altitude : 175m			
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 13/06/2006		X	Y
	R1	221535	117773	
	R2	221493	117816	
Situation de la prairie	P4 : bas de versant d'une petite vallée			
Qualité biologique	P4 Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 17,5		
Type de prairie / Code EUNIS	P4 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental peu améliorée (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22			
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : P4 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires	Cette parcelle apparaît pour l'instant assez peu diversifiée, où le caractère légèrement nitrophile est bien marqué par la forte présence de la berce (<i>Heracleum sphondylium</i>) et l'agrostis stolonifère (<i>Agrostis stolonifera</i>).			

Exploitation 8 : 6940 Grand Han	4	4	4	4	5	5
N° parcelle						
Numéro relevé	1	2	3	4	1	2
Nombre d'espèces	18	17	22	19	14	16
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées						
<i>Heracleum sphondylium</i>	4	2	4	1	2	+
<i>Poa pratensis</i>	-	-	2	2	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées						
<i>Bromus mollis</i>	1	+	-	-	-	+
<i>Bromus racemosus</i>	-	-	1	1	+	-
<i>Crepis biennis</i>	1	-	+	+	-	-
<i>Festuca pratensis</i>	1	-	-	1	-	-
<i>Trifolium pratense</i>	1	2	1	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)						
<i>Trisetum flavescens</i>	-	1	+	-	-	-
Espèces généralistes des prairies						
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	-	3	3	4	4
<i>Centaurea jacea</i>	-	-	1	-	-	-
<i>Cerastium fontanum</i>	-	-	-	1	-	-
<i>Dactylis glomerata</i>	3	2	1	-	3	4
<i>Holcus lanatus</i>	2	2	3	2	1	1
<i>Plantago lanceolata</i>	2	3	2	3	3	1
<i>Poa trivialis</i>	2	2	1	1	1	2
<i>Ranunculus acris</i>	1	1	1	2	1	+
<i>Rumex acetosa</i>	2	2	2	2	1	+
<i>Taraxacum sp.</i>	2	1	1	2	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)						
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-	-	2	+	-	1
<i>Festuca rubra</i>	2	2	2	-	2	1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Stellaria graminea</i>	2	-	2	-	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Festuca arundinacea</i>	-	1	-	-	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées						
<i>Alopecurus pratensis</i>	2	2	2	3	3	3
<i>Lolium perenne</i>	2	1	1	2	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	2	1	2	2	1	1
<i>Trifolium repens</i>	1	1	1	1	-	-
Espèces rudérales et nitrophiles						
<i>Equisetum arvense</i>	-	-	-	-	1	-
<i>Galium aparine</i>	-	-	-	-	-	+
<i>Rumex crispus</i>	-	-	-	-	-	+

Exploitation 8	Collinet Benoît Les Marchettes, 1 6940 GRAND HAN		Type MAE : - PHVB « 8 » : P4,5	
N° parcelle / superficie	P4(déclaration 2005)		P4 : 14,96 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 54/4		Commune : DURBUY	
	Altitude : 155m			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 14/06/2006		R1	223676 114068
			R2	223801 114210
		R3	223720 114345	
		R4	223571 114287	
Situation de la prairie	P4 : plaine alluviale de l'Ourthe			
Qualité biologique	P4 Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 19		
Type de prairie / Code EUNIS	P4 : Prairie de fauche alluviale peu améliorée, variante humide à vulpin EUNIS : E2.22			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : P4 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : Locustelle tachetée (Annexe 1 Décret N2000) dans une petite zone d'un ancien bras de l'Ourthe, où subsiste une mare entourée de vieux saules blancs.			
Remarque et commentaires	Cette parcelle est incluse dans le site NATURA 2000 : Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux/Ourthe – BE34003			
N° parcelle / superficie	P 5 (déclaration 2005)		P5 : 3,4 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 54/4		Commune : DURBUY	
	Carte IGN : 54/4			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 14/06/2006		R1	224004 114629
			R2	224054 114640
Situation de la prairie	P5 : plaine alluviale de l'Ourthe			
Qualité biologique	P5 Faible	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 13,5		
Type de prairie / Code EUNIS	P5 : Pâturage à ray-grass et crételle (<i>Lolium-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11a			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires	Cette parcelle est incluse dans le site NATURA 2000 : Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux/Ourthe – BE34003 Dans une dépression d'un ancien bras de l'Ourthe, présence d'une plage à bistorte (<i>Polygonum bistorta</i>), espèce rare en Famenne.			

Exploitation 9 : 4560 BOIS-BORSU	8	8	8	8
N° parcelle				
Numéro relevé	1	2	3	4
Nombre d'espèces	17	11	16	14
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	+	-	4	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	2	-	-	-
<i>Phleum pratense</i>	1	1	2	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées				
<i>Bromus mollis</i>	1	1	+	1
<i>Bromus racemosus</i>	-	-	-	-
<i>Crepis biennis</i>	2	-	2	-
<i>Trifolium pratense</i>	1	-	1	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)				
<i>Trisetum flavescens</i>	2	-	1	1
Espèces généralistes des prairies				
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	5	-	3
<i>Cerastium fontanum</i>	+	-	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	1	2	2	1
<i>Holcus lanatus</i>	3	3	2	2
<i>Plantago lanceolata</i>	1	1	3	1
<i>Poa trivialis</i>	2	1	2	1
<i>Ranunculus acris</i>	1	1	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	-	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1	1	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)				
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-	-	-	1
<i>Festuca rubra</i>	-	-	1	3
Espèces généralistes des prairies pâturées				
<i>Alopecurus pratensis</i>	3	-	-	-
<i>Lolium perenne</i>	2	2	2	1
<i>Ranunculus repens</i>	-	-	1	-

Exploitation 9	Paque Armand Rue des Condruzeq 4560 BOIS-BORSU		Type MAE : - PHVB « 8 » : P8	
N° parcelle / superficie	P8(déclaration 2005)		P8 : 6,24 ha	
Région naturelle / agronomique	Condroz		Condroz	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 48/7		Commune : HAVELANGE	
	Altitude : 260m			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 14/06/2006		R1	213060 119926
			R2	213329 119980
		R3	213273 120057	
		R4	213168 120038	
Situation de la prairie	P8 : bas de versant de vallon peu pentu			
Qualité biologique	P8 Faible	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 14		
Type de prairie / Code EUNIS	P4 : Prairie de fauche peu améliorée à ray-grass et fléole EUNIS : Ia - E2.22			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires				

Exploitation 10 : 4557 ABEE	15	15	15	15
N° parcelle				
Numéro relevé	1	2	3	4
Nombre d'espèces	22	22	14	19
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées				
<i>Anthriscus sylvestris</i>	-	1	-	2
<i>Arrhenatherum elatius</i>	+	2	2	1
<i>Poa pratensis</i>	1	-	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées				
<i>Bromus mollis</i>	1	-	1	1
<i>Crepis biennis</i>	-	-	-	2
<i>Festuca pratensis</i>	-	1	-	-
<i>Trifolium dubium</i>	4	2	-	-
<i>Trifolium pratense</i>	3	2	-	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)				
<i>Trisetum flavescens</i>	3	2	2	2
Espèces généralistes des prairies				
<i>Achillea millefolium</i>	1	1	-	-
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1	1	-
<i>Dactylis glomerata</i>	1	2	3	2
<i>Holcus lanatus</i>	1	2	2	2
<i>Plantago lanceolata</i>	1	1	-	1
<i>Poa trivialis</i>	-	2	2	2
<i>Ranunculus acris</i>	1	2	-	+
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	2	2	-	2
<i>Vicia sepium</i>	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)				
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	-	-	+
<i>Pimpinella saxifraga</i>	1	1	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	-	1	-
<i>Ranunculus bulbosus</i>	1	-	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Festuca arundinacea</i>	-	-	-	2
Espèces généralistes des prairies pâturées				
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	2	3	3
<i>Cynosorus cristatus</i>	-	2	-	-
<i>Lolium perenne</i>	2	2	2	2
<i>Trifolium repens</i>	2	2	1	2
Espèces rudérales et nitrophiles				
<i>Cirsium arvense</i>	+	1	-	-
Espèces messicoles				
<i>Geranium molle</i>	+	-	+	-
<i>Veronica agrestis</i>	+	+	-	+

Exploitation 10	Orban & fils SA Rue Boteresse, 4 4557 ABEE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P15	
N° parcelle / superficie	P15(déclaration 2005)		P15 : 12,05 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 54/3		Commune : SOMME-LEUZE	
	Altitude : 225-250m			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 14/06/2006		R1	214379 110498
			R2	214510 110584
		R3	214545 110734	
		R4	214376 110666	
Situation de la prairie	P15 : bas de versant de vallon pentu			
Qualité biologique	P15 Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 17,5		

Type de prairie / Code EUNIS	P15 : Prairie de fauche peu améliorée à brome et fromental EUNIS : E2.22
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /
Remarque et commentaires	Au niveau de la source présente dans la parcelle, développement d'une végétation de bas-marais sur ~200m2 avec : <i>Juncus effusus</i> , <i>Glyceria fluitans</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Galium palustre</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> , <i>Epilobium parviflorum</i> , <i>Equisetum fluviatile</i> , <i>Lotus uliginosus</i> ,...

Exploitation 11 : 6990 Hotton	4	4
N° parcelle		
Numéro relevé	1	2
Nombre d'espèces	28	28
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Festuca pratensis</i>	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)		
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	+	-
<i>Trisetum flavescens</i>	+	-
Espèces généralistes des prairies		
<i>Ajuga reptans</i>	-	+
<i>Centaurea jacea</i>	4	1
<i>Cerastium fontanum</i>	1	+
<i>Holcus lanatus</i>	+	1
<i>Plantago lanceolata</i>	2	1
<i>Poa trivialis</i>	1	2
<i>Ranunculus acris</i>	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	-	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	2
<i>Festuca rubra</i>	1	1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	-
<i>Luzula campestris</i>	1	+
<i>Potentilla erecta</i>	+	-
<i>Stachys officinalis</i>	+	-
<i>Stellaria graminea</i>	-	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Briza media</i>	+	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	-
<i>Galium pumilum</i>	-	1
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)		
<i>Carex pallescens</i>	+	+
<i>Carex panicea</i>	1	-
<i>Cirsium palustre</i>	+	-
<i>Deschampsia cespitosa</i>	-	1
<i>Lotus uliginosus</i>	1	1
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	-	1
<i>Myosotis scorpioides</i>	+	-
<i>Succisa pratensis</i>	1	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Carex flacca</i>	1	-
<i>Carex hirta</i>	-	1
<i>Festuca arundinacea</i>	-	-
<i>Juncus inflexus</i>	1	2
<i>Lysimachia nummularia</i>	+	1
<i>Selinum carvifolia</i>	1	-
Espèces généralistes des prairies pâturées		
<i>Alopecurus pratensis</i>	-	3
<i>Cynosorus cristatus</i>	-	+
<i>Ranunculus repens</i>	3	1
Espèces rudérales et nitrophiles		
<i>Cirsium arvense</i>	-	2
<i>Cruciata laevipes</i>	-	1

Exploitation 11	Lamboray Joseph Rue du Chapelet, 7 6990 HOTTON	Type MAE : - PHVB « 8 » : P4		
N° parcelle / superficie	P4 (déclaration 2005)		P4 : 0,65 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 54/4	Commune : HOTTON	Altitude : 170m	
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 14/06/2006		R1	225860
		R2	225757	110280
Situation de la prairie	P4 : plaine alluviale de l'Ourthe			
Qualité biologique	P4 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 27		
Type de prairie / Code EUNIS	P4 : Prairie humide neutrophile à molinie EUNIS : E3.51			
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : P4 : prairie humide oligotrophe – 6410 Espèces remarquables : <i>Dactylorhiza fuschii</i> , AR en Mosan, espèce protégée – Annexe 6b Natura 2000 , 1 pied observé			
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe en zone SEP entre 2 sites Natura 2000 : BE34004 Massifs forestiers famenniens entre Barvaux/Ourthe et Hotton et BE34003 Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux/Ourthe. Un couloir humide est présent au milieu de la parcelle avec <i>Juncus effusus</i> , <i>J. inflexus</i> et <i>Polygonum bistorta</i> (AR en Famenne)			

Exploitation 12 : 5580 Ave-et-Auffe	19	19
N° parcelle		
Numéro relevé	1	2
Nombre d'espèces	30	24
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées		
<i>Arrhenatherum elatius</i>	1	1
<i>Heracleum sphondylium</i>	1	-
<i>Phleum pratense</i>	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Bromus racemosus</i>	+	-
<i>Crepis biennis</i>	1	+
<i>Festuca pratensis</i>	1	2
<i>Trifolium dubium</i>	1	-
<i>Trifolium pratense</i>	1	+
<i>Trifolium medium</i>	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)		
<i>Trisetum flavescens</i>	1	2
Espèces généralistes des prairies		
<i>Centaurea jacea</i>	2	3
<i>Cerastium fontanum</i>	+	+
<i>Holcus lanatus</i>	1	1
<i>Lathyrus pratense</i>	1	1
<i>Plantago lanceolata</i>	3	2
<i>Poa trivialis</i>	-	-
<i>Ranunculus acris</i>	+	1
<i>Rumex acetosa</i>	+	+
<i>Taraxacum sp.</i>	+	1
<i>Vicia cracca</i>	1	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	1
<i>Festuca rubra</i>	2	1
<i>Hypericum perforatum</i>	-	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	3	2
<i>Lotus corniculatus</i>	2	2
<i>Luzula campestris</i>	1	1
<i>Potentilla sterilis</i>	-	-
<i>Prunella vulgaris</i>	-	+
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Primula veris</i>	1	-
<i>Rhinanthus minor</i>	1	-
<i>Senecio jacobea</i>	-	1
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)		
<i>Juncus effusus</i>	+	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	2	1
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Achillea ptarmica</i>	-	+
Espèces généralistes des prairies pâturées		
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	2
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1
<i>Trifolium repens</i>	2	-

Exploitation 12	Reinhard Hoste Rue du Long-Tienne, 30 5580 AVE ET AUFFE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P19		
N° parcelle / superficie	P19 (déclaration 2005)		P19 : 2,01 ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/2	Commune : ROCHEFORT	Altitude : 175m		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 16/06/2006		R1	209033	95538
			R2	208952	95487
Situation de la prairie	P19 : plaine de la Behotte				

Qualité biologique	P19 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 27
Type de prairie / Code EUNIS	P19 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22	
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /	
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35025 La Famenne entre Eprave et Havrenne » et fait partie de la Réserve naturelle- RNOB agréée de la Basse Wimbe.	

Exploitation 13 : 5580 HAN/LESSE	4	4	1	1	1	1
N° parcelle						
Numéro relevé	1	2	1	2	3	4
Nombre d'espèces	15	16	24	20	15	16
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées						
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	+	-	-	-	+
<i>Pheleum pratense</i>	1	+	-	-	3	2
<i>Poa pratensis</i>	1	1	+	-	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées						
<i>Bromus mollis</i>	-	+	-	1	1	1
<i>Festuca pratensis</i>	-	-	1	-	-	-
<i>Trifolium dubium</i>	+	+	1	+	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	-	-	2	3	-	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)						
<i>Trisetum flavescens</i>	3	3	1	-	-	-
Espèces généralistes des prairies						
<i>Achillea millefolium</i>	-	-	1	-	-	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	-	3	-	2	3
<i>Cerastium fontanum</i>	-	-	+	1	-	-
<i>Dactylis glomerata</i>	-	2	1	1	2	2
<i>Holcus lanatus</i>	3	3	4	2	3	3
<i>Plantago lanceolata</i>	-	-	1	3	-	-
<i>Poa trivialis</i>	2	-	1	1	2	1
<i>Ranunculus acris</i>	+	+	1	2	-	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	-	-	+	+	-	+
<i>Veronica chamaedrys</i>	-	-	1	-	+	-
<i>Vicia sepium</i>	-	-	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)						
<i>Agrostis capillaris</i>	2	3	-	2	-	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	1	-	2	-	2
<i>Festuca rubra</i>	-	2	2	2	-	-
<i>Stellaria graminea</i>	-	-	2	-	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Vicia hirsuta</i>	-	-	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies pâturées						
<i>Alopecurus pratensis</i>	2	2	-	-	2	3
<i>Cynosorus cristatus</i>	2	-	-	1	-	-
<i>Leontodon autumnalis</i>	-	-	-	-	-	+
<i>Lolium perenne</i>	3	2	1	1	1	2
<i>Ranunculus repens</i>	-	-	2	4	-	-
<i>Trifolium repens</i>	1	-	1	2	-	-
Espèces rudérales et nitrophiles						
<i>Cirsium arvense</i>	-	-	+	-	-	-
<i>Cirsium vulgare</i>	-	-	+	-	-	-
Espèces messicoles						
<i>Geranium dissectum</i>	-	-	-	-	1	-
<i>Veronica agrestis</i>	-	+	1	+	1	-

Exploitation 13	Henry DE SCHAETZEN Rue des Chasseurs ardennais, 5580 HAN/LESSE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P1,4		
N° parcelle / superficie	P4 (déclaration 2005)		P4 : 7,75ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 54/6		Commune : ROCHEFORT		Altitude : 165-180m
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 16/06/2006		X	Y	
			R1	207720	98120
	R2	207690	98210		
Situation de la prairie	P4 : versant sud de la vallée du Vachau				
Qualité biologique	P4 Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 15			

Type de prairie / Code EUNIS	P4 : Pâture peu améliorée à ray-grass et crételle (<i>Lolium-Cynosuretum</i>) EUNIS : E1.11b				
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : /				
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35025 La Famenne entre Eprave et Havrenne »				
N° parcelle / superficie	P1 (déclaration 2005)		P1 : 9,31 ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 54/6		Commune : ROCHEFORT		Altitude : 160-190
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 14/06/2006			X	Y
			R1	214379	110498
		R2	214376	110666	
		R3	214510	110584	
		R4	214545	110734	
Situation de la prairie	P1 : versant sud de la vallée du Vachau				
Qualité biologique	P1a Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 20 Superficie : ~ 3,0 ha (relevés 1 et 2)			
	P1b Faible	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 14,5 Superficie : ~ 6,0 ha (relevés 3 et 4)			
	P1c Moyenne	Hors relevés Superficie : ~ 0,04 ha			
	P1d Faible	Hors relevés Superficie : ~ 0,3 ha			
Type de prairie / Code EUNIS	P1a : Pâture à fêtuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E1.11b				
	P1b : Prairie de fauche temporaire EUNIS : Ia				
	P1c : Bas marais à <i>Scirpus Sylvaticus</i> EUNIS : D2.2				
	P1d : Pâture à ray-grass et crételle, variante très humide à joncs EUNIS : E2.11a				
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : Bruant des roseaux (Annexe 1 Décret N2000)				
Remarque et commentaires	Cette parcelle est en limite du site Natura 2000 : « BE35025 La Famenne entre Eprave et Havrenne »				

Exploitation 14 : 5580 ROCHEFORT	19	18
N° parcelle		
Numéro relevé	1	1
Nombre d'espèces	34	23
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées		
<i>Arrhenatherum elatius</i>	1	1
<i>Poa pratensis</i>	-	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Crepis biennis</i>	-	+
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Avenula pubescens</i>	1	1
<i>Colchicum autumnale</i>	-	1
<i>Trifolium medium</i>	+	4
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)		
<i>Trisetum flavescens</i>	+	-
Espèces généralistes des prairies		
<i>Achillea millefolium</i>	+	-
<i>Centaurea jacea</i>	1	+
<i>Dactylis glomerata</i>	1	1
<i>Holcus lanatus</i>	1	1
<i>Lathyrus pratense</i>	+	-
<i>Plantago lanceolata</i>	2	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1
<i>Veronica chamaedrys</i>	+	-
<i>Vicia cracca</i>	-	+
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)		
<i>Festuca rubra</i>	2	2
<i>Hypericum perforatum</i>	-	1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	1	1
<i>Lotus corniculatus</i>	2	1
<i>Luzula campestris</i>	1	1
<i>Potentilla sterilis</i>	-	1
<i>Veronica officinalis</i>	1	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Agrimonia eupatorium</i>	1	-
<i>Brizia media</i>	2	-
<i>Bromus erectus</i>	1	3
<i>Brachipodium pinnatum</i>	1	-
<i>Carex carvophyllea</i>	1	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	-
<i>Gallium pumilum</i>	1	1
<i>Hypericum sp.</i>	+	-
<i>Primula veris</i>	1	1
<i>Orchis morio</i>	1	-
<i>Ranunculus bulbosus</i>	1	-
<i>Rhinanthus minor</i>	1	-
<i>Sanguisorba minor</i>	4	3
<i>Vicia sativa</i>	1	-
<i>Viola sp.</i>	+	1
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)		
<i>Agrostis canina</i>	2	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Carex flacca</i>	1	-
<i>Potentilla reptans</i>	1	-

Exploitation 14	Yannou Christian Rue du Ry de Potte, 32 5580 ROCHEFORT	Type MAE : - PHVB « 8 » : P18, 19		
N° parcelle / superficie	P18 (déclaration 2005)		P18 : 2,49 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/3	Commune : ROCHEFORT	Altitude : 205m	
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 16/06/2006		R1 210137	97335
Situation de la prairie	P18 : versant de la vallée du ruisseau de Biran			
Qualité biologique	P18 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 23		
Type de prairie / Code EUNIS	P18 : Pelouse calcaire mésophile EUNIS : E1.26			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : P18 : Pelouse calcaire mésophile – 6210 Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35025 La Famenne entre Eprave et Havrenne » et fait partie de la Réserve naturelle- RNOB agréée Du Coin de Suzin.			
N° parcelle / superficie	P19 (déclaration 2005)		P19 : 1,18 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/3	Commune : ROCHEFORT	Altitude : 205m	
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 16/06/2006		R1 210176	97146
Situation de la prairie	P19 : versant de la vallée du ruisseau de Biran			
Qualité biologique	P19 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 34		
Type de prairie / Code EUNIS	P19 : Pelouse calcaire mésophile EUNIS : E1.26			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : P19 : Pelouse calcaire mésophile – 6210 Espèces remarquables : Orchis morio , R-RR en Mosan, espèce protégée – Annexe 6b Natura 2000			
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35025 La Famenne entre Eprave et Havrenne » et fait partie de la Réserve naturelle- RNOB agréée Du Coin de Suzin.			

Exploitation 15 : 6924 LOMPRES	13	13	13
N° parcelle			
Numéro relevé	1	2	3
Nombre d'espèces	22	24	19
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées			
<i>Arrhenatherum elatius</i>	3	-	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	1	1	-
<i>Phleum pratense</i>	-	+	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées			
<i>Crepis biennis</i>	1	-	-
<i>Festuca pratensis</i>	-	1	-
<i>Trifolium dubium</i>	2	+	+
<i>Trifolium pratense</i>	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Colchicum autumnale</i>	-	+	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)			
<i>Trisetum flavescens</i>	3	1	2
Espèces généralistes des prairies			
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	3	3
<i>Centaurea jacea</i>	-	1	-
<i>Cerastium fontanum</i>	+	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	1	-	1
<i>Holcus lanatus</i>	2	2	3
<i>Lathyrus pratense</i>	-	1	2
<i>Plantago lanceolata</i>	1	-	-
<i>Poa trivialis</i>	-	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	1	3	2
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1	1
<i>Veronica chamaedrys</i>	-	1	-
<i>Vicia sepium</i>	2	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	2	2
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Convolvulus arvensis</i>	1	-	-
<i>Rhinanthus minor</i>	2	+	1
<i>Vicia hirsuta</i>	2	1	-
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	-	+	+
Espèces généralistes des prairies pâturées			
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	3	3
<i>Cynosorus cristatus</i>	2	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	-	1	-
<i>Trifolium repens</i>	1	1	1
Espèces messicoles			
<i>Geranium dissectum</i>	+	-	-

Exploitation 15	LAMBERT Hilda Vieille Route, 22 6924 LOMPRES	Type MAE : - PHVB « 8 » : P13
N° parcelle / superficie	P13 (déclaration 2005)	P4 : 7,51ha
Région naturelle / agronomique	Famenne	Famenne
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/2	Commune : ROCHEFORT
	Altitude : 160-180m	
	Coordonnées Lambert des relevés	X Y
	Date des relevés : 16/06/2006	R1 208111 93676 R2 208042 93842 R3 207975 93781
Situation de la prairie	P13 : plaine et versant de la Behotte	
Qualité biologique	P13a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 21 Superficie : ~ 3,7 ha (relevé 1)
	P13b Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 21,5 Superficie : ~ 3,8 ha (relevés 2 et 3)
Type de prairie / Code EUNIS	P13a : : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22	
	P13b : : Prairie de fauche alluviale, variante humide à vulpin et colchique EUNIS : E2.22	
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : - Pie grièche écorcheur (Annexe 1 Décret N2000) - Caille des blés (Annexe 1 Décret N2000) - Rosignol (Annexe 1 Décret N2000) - Bruant jaune (Annexe 1 Décret N2000) - Pipit farlouse (Annexe 1 Décret N2000)	
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35025 La Famenne entre Eprave et Havrenne » et fait partie de la Réserve naturelle- RNOB agréée de la Behotte.	

Exploitation 16 : 5580 LAVAUX-Ste-ANNE	6	6	6	6
N° parcelle				
Numéro relevé	1	2	3	4
Nombre d'espèces	32	29	21	16
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées				
<i>Phleum pratense</i>	1	1	1	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées				
<i>Bromus mollis</i>	-	-	1	-
<i>Bromus racemosus</i>	1	-	-	-
<i>Crepis biennis</i>	-	-	-	-
<i>Festuca pratensis</i>	2	-	1	1
<i>Medicago lupulina</i>	1	1	-	-
<i>Trifolium dubium</i>	-	-	+	-
<i>Trifolium pratense</i>	1	-	1	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Avenula pubescens</i>	-	1	-	-
<i>Knautia arvensis</i>	1	+	-	-
<i>Pimpinella major</i>	1	-	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)				
<i>Trisetum flavescens</i>	3	2	3	1
Espèces généralistes des prairies				
<i>Achillea millefolium</i>	1	1	-	-
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1	+	+
<i>Dactylis glomerata</i>	+	1	1	1
<i>Plantago lanceolata</i>	1	+	-	-
<i>Poa trivialis</i>	2	-	3	2
<i>Ranunculus acris</i>	-	-	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	-	-	1	1
<i>Vicia sepium</i>	1	+	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)				
<i>Agrostis capillaris</i>	-	-	2	-
<i>Festuca rubra</i>	-	-	1	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	2	3	-	-
<i>Lotus corniculatus</i>	-	1	-	-
<i>Pimpinella saxifraga</i>	-	1	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Agrimonia eupatorium</i>	+	-	-	-
<i>Bromus erectus</i>	1	2	-	-
<i>Centaurea scabiosa</i>	+	1	-	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	1	+	-	-
<i>Erodium cicutarium</i>	-	+	-	-
<i>Galium verum</i>	1	1	-	-
<i>Hordeum secalinum</i>	-	-	3	3
<i>Plantago media</i>	1	1	-	-
<i>Ranunculus bulbosus</i>	1	2	1	1
<i>Sanguisorba minor</i>	-	+	-	-
<i>Valerianella locusta</i>	+	-	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Carex cuprina</i>	+	1	-	-
<i>Carex hirta</i>	-	-	-	+
<i>Potentilla reptans</i>	1	-	1	+
<i>Selinum carvifolia</i>	+	-	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées				
<i>Alopecurus pratensis</i>	-	-	-	-
<i>Bellis perennis</i>	-	1	-	-
<i>Cynosorus cristatus</i>	2	1	2	2
<i>Lolium perenne</i>	2	1	2	3
<i>Ranunculus repens</i>	-	-	-	-
<i>Trifolium repens</i>	2	1	2	2
Espèces rudérales et nitrophiles				
<i>Cirsium arvense</i>	-	-	+	-
<i>Cirsium vulgare</i>	-	-	+	-
Espèces messicoles				
<i>Geranium dissectum</i>	1	1	-	-
<i>Geranium molle</i>	1	-	-	-
Espèces pré-forestières				

<i>Prunus spinosa</i>	+	1	-	-
<i>Rosa canina</i>	-	+	-	-

Exploitation 16	VANDEPLASS Etienne Rue Baronne Lemonnier, 116 5580 LAVAUX-Ste-ANNE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P6		
N° parcelle / superficie	P6 (déclaration 2005)		P6 : 2,58ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/1-2	Commune : ROCHEFORT	Altitude : 185m		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 21/06/2006		R1	201813	88582
			R2	201985	88534
			R3	201823	88552
		R4	201887	88534	
Situation de la prairie	P6 : plaine et versant du ruisseau de Gongon				
Qualité biologique	P6a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 27,5 Superficie : ~ 1,3 ha (relevés 1 et 2)			
	P6b Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 17,5 Superficie : ~ 1,3 ha (relevés 3 et 4)			
Type de prairie / Code EUNIS	P6a : : Pelouse calcaire – pâture peu améliorée à ray-grass et crételle EUNIS : E1.27 – E2.11b				
	P6b : : Pâture peu améliorée à ray-grass et crételle, variante sèche à renoncule bulbeuse et orge faux seigle EUNIS : E1.11b				
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : : pelouse calcaire – 6410 Espèces remarquables : Hordeum secalinum : AR-R en Mosan, Annexe 6b Natura 2000, très abondant dans la prairie 6b. Ophrys apifera : R-RR en Mosan, Annexe 6b Natura 2000 (en bordure de parcelle)				
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35037Vallée de la Wimbe».				

Exploitation 17 : 5564 WANLIN	7	7	7
N° parcelle			
Numéro relevé	1	2	3
Nombre d'espèces	19	23	23
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées			
<i>Lolium multiflorum</i>	3	-	-
<i>Phleum pratense</i>	2	3	3
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées			
<i>Bromus mollis</i>	1	1	1
<i>Crepis biennis</i>	-	+	-
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	1
<i>Trifolium dubium</i>	-	+	1
<i>Trifolium pratense</i>	1	1	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)			
<i>Trisetum flavescens</i>	-	1	-
Espèces généralistes des prairies			
<i>Agrostis stolonifera</i>	2	-	2
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	-	1	-
<i>Holcus lanatus</i>	2	3	3
<i>Plantago lanceolata</i>	1	1	1
<i>Poa trivialis</i>	2	2	1
<i>Ranunculus acris</i>	1	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	-	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	-	1	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	1	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Rhinanthus minor</i>	-	-	+
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	+	+	1
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Potentilla reptans</i>	-	1	1
Espèces généralistes des prairies pâturées			
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	2	3
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1	2
<i>Lolium perenne</i>	1	1	2
<i>Ranunculus repens</i>	5	2	2
<i>Trifolium repens</i>	1	1	1
Espèces rudérales et nitrophiles			
<i>Rumex crispus</i>	1	-	-
Espèces messicoles			
<i>Veronica agrestis</i>	-	-	+

Exploitation 17	DECUMON Rue du Bâtis, 1 5564 WANLIN		Type MAE : - PHVB « 8 » : P7		
N° parcelle / superficie	P7 (déclaration 2005)		P7 : 6,5ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/2	Commune : ROCHEFORT	Altitude : 220-225m		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 21/06/2006		R1	203786	88838
			R2	203647	88831
		R3	203536	88808	
Situation de la prairie	P7 : plateau + versant de tienne				
Qualité biologique	P7 Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 21			
Type de prairie / Code EUNIS	P7 : : Prairie de fauche peu améliorée à ray-grass et fléole EUNIS : 1a - E2.22				

Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : - Locustelle tachetée (Annexe 1 Décret N2000)
Remarque et commentaires	Cette parcelle est une ancienne prairie de fauche temporaire où la fléole est encore très largement présente (25 – 50%)de même que le ray-grass anglais par endroits. Cependant, la richesse spécifique en espèces y est déjà relativement élevée. Cette parcelle se situe en partie en bordure de la zone SEP et du site Natura 2000 : « BE35037 Vallée de la Wimbe».

Exploitation 18 : 5590 HAVERSIN	29	29	29
N° parcelle			
Numéro relevé	1	2	3
Nombre d'espèces	21	27	21
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	-	1	1
<i>Arrhenatherum elatius</i>	1	1	3
<i>Heracleum sphondylium</i>	3	4	4
<i>Phleum pratense</i>	+	1	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées			
<i>Crepis biennis</i>	-	+	-
<i>Festuca pratensis</i>	1	2	1
<i>Trifolium dubium</i>	+	-	-
<i>Trifolium pratense</i>	1	1	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Avenula pubescens</i>	+	-	-
<i>Knautia arvensis</i>	-	-	+
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)			
<i>Trisetum flavescens</i>	-	1	1
Espèces généralistes des prairies			
<i>Centaurea jacea</i>	4	+	-
<i>Cerastium fontanum</i>	+	-	-
<i>Dactylis glomerata</i>	-	1	1
<i>Holcus lanatus</i>	3	2	1
<i>Lathyrus pratense</i>	1	1	1
<i>Plantago lanceolata</i>	2	2	1
<i>Poa trivialis</i>	-	+	+
<i>Ranunculus acris</i>	2	2	2
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1	1
<i>Vicia cracca</i>	-	-	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	2	1
<i>Festuca rubra</i>	1	2	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	2	2	+
<i>Lotus corniculatus</i>	-	1	-
<i>Prunella vulgaris</i>	-	+	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Rhinanthus minor</i>	1	1	+
Espèces généralistes des prairies pâturées			
<i>Alopecurus pratensis</i>	-	1	1
<i>Cynosorus cristatus</i>	2	2	-
<i>Lolium perenne</i>	-	1	1
<i>Trifolium repens</i>	2	1	-

Exploitation 18	VAN GEEL Benoît Rue Longue Haid, 38 5590 HAVERSIN		Type MAE : - PHVB « 8 » : P17		
N° parcelle / superficie	P17 (déclaration 2005)		P17 : 1,5ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/2	Commune : ROCHEFORT	Altitude : 205-215		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 21/06/2006		R1	203379	89660
			R2	203278	89634
		R3	203416	89674	
Situation de la prairie	P17 : plateau + versant de tienne				
Qualité biologique	P17 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 23			
Type de prairie / Code EUNIS	P17 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22				
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /				
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe en bordure de la zone SEP et du site Natura 2000 : « BE35037Vallée de la Wimbe».				

Exploitation 19 : 6920 FROIDLIEU	8	8
N° parcelle		
Numéro relevé	1	2
Nombre d'espèces	23	25
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées		
<i>Arrhenatherum elatius</i>	1	+
<i>Heracleum sphondylium</i>	2	1
<i>Phleum pratense</i>	2	1
<i>Poa pratensis</i>	2	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Bromus mollis</i>	+	1
<i>Crepis biennis</i>	-	+
<i>Festuca pratensis</i>	1	1
<i>Trifolium dubium</i>	+	1
<i>Trifolium pratense</i>	1	1
Espèces généralistes des prairies		
<i>Agrostis stolonifera</i>	1	-
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	2	1
<i>Holcus lanatus</i>	3	4
<i>Plantago lanceolata</i>	1	1
<i>Poa trivialis</i>	1	2
<i>Ranunculus acris</i>	2	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	2	2
<i>Vicia sepium</i>	-	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-	1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	1	1
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Potentilla reptans</i>	-	1
Espèces généralistes des prairies pâturées		
<i>Alopecurus pratensis</i>	-	1
<i>Lolium perenne</i>	1	2
<i>Ranunculus repens</i>	-	+
<i>Trifolium repens</i>	2	2
Espèces rudérales et nitrophiles		
<i>Cirsium arvense</i>	+	-
<i>Rumex crispus</i>	+	-
Espèces messicoles		
<i>Geranium dissectum</i>	1	-
<i>Myosotis arvense</i>	-	1

Exploitation 19	SKA Rue A. Detal, 88 6920 FROIDLIEU	Type MAE : - PHVB « 8 » : P8		
N° parcelle / superficie	P8 (déclaration 2005)	P8 : 0,53ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne	Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/5	Commune : ROCHEFORT	Altitude : 230-235m	
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 21/06/2006		X 200668	Y 87240
			R2 200708	87250
Situation de la prairie	P 8 : plateau + versant de tienne			
Qualité biologique	P8 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 22,5		
Type de prairie / Code EUNIS	P8 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /			

Remarque et commentaires	Cette prairie est une ancienne prairie de fauche temporaire, où l'on remarque que la fléole est encore bien présente. Cependant, les espèces plus caractéristiques de l'arrhénathéraie classique sont déjà bien représentées avec une richesse spécifique > 21. Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35037Vallée de la Wimbe».
--------------------------	---

Exploitation 20 : 5564 WANLIN	39	39	39	39	39	39	39
N° parcelle							
Numéro relevé	1	2	3	4	5	6	7
Nombre d'espèces	28	26	27	26	23	25	24
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées							
<i>Phleum pratense</i>	1	-	-	-	2	2	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées							
<i>Bromus racemosus</i>	1	+	+	1	1	1	1
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Trifolium dubium</i>	1	-	+	1	1	+	+
<i>Trifolium pratense</i>	1	1	1	2	2	1	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)							
<i>Colchicum autumnale</i>	+	-	-	-	-	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)							
<i>Trisetum flavescens</i>	1	-	1	+	-	-	+
Espèces généralistes des prairies							
<i>Achillea millefolium</i>	-	-	-	-	+	-	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	2	2	-	-	-	1	2
<i>Centaurea jacea</i>	2	2	4	1	1	-	-
<i>Cerastium fontanum</i>	1	+	1	1	+	1	1
<i>Holcus lanatus</i>	2	3	2	2	2	4	4
<i>Lathyrus pratense</i>	-	-	-	1	1	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	2	2	2	3	-	1	2
<i>Poa trivialis</i>	1	1	1	1	-	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	1	2	2	3	2	1	2
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1	1	-	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	+	+	+	1	1	+
<i>Vicia cracca</i>	-	-	-	-	-	-	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)							
<i>Agrostis capillaris</i>	-	-	-	3	2	-	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	2	2	2	1	2	2
<i>Festuca rubra</i>	1	1	2	1	-	-	-
<i>Hypochoeris radicata</i>	1	1	1	+	-	-	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	1	+	1	-	-	-	-
<i>Lotus corniculatus</i>	1	-	1	-	-	+	+
<i>Luzula campestris</i>	-	-	+	-	-	-	-
<i>Prunella vulgaris</i>	-	1	1	1	1	-	+
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)							
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	-	-	-	2	-	-
<i>Rhinanthus minor</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Senecio jacobea</i>	-	-	+	-	-	-	-
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)							
<i>Carex ovalis</i>	-	+	-	-	-	+	-
<i>Juncus effusus</i>	-	+	+	-	-	-	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	1	1	+	1	-	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)							
<i>Carex cuprina</i>	-	-	-	-	-	+	-
<i>Potentilla reptans</i>	-	-	-	-	+	+	+
<i>Silium silaus</i>	-	-	+	-	-	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées							
<i>Alopecurus pratensis</i>	+	-	-	+	2	2	2
<i>Cynosorus cristatus</i>	3	3	2	3	3	2	1
<i>Leontodon autumnalis</i>	-	1	-	-	-	-	-
<i>Lolium perenne</i>	2	2	-	2	2	2	1
<i>Ranunculus repens</i>	3	2	-	2	2	4	2
<i>Trifolium repens</i>	3	2	1	2	2	1	1
Espèces rudérales et nitrophiles							
<i>Cirsium arvense</i>	-	-	-	-	-	1	-

Exploitation 20	LEFEBVRE Rue du Biran, 3 5564 WANLIN		Type MAE : - PHVB « 8 » : P39			
N° parcelle / superficie	P39 (déclaration 2005)		P39 : 19 ha			
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne			
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/2		Commune : ROCHEFORT		Altitude : 150-165m	
	Coordonnées Lambert des relevés				X	Y
	Date des relevés : 23/06/2006		R1	203451	90953	
			R2	203668	90975	
			R3	203859	91006	
			R4	203841	91121	
			R5	203819	91204	
		R6	209954	91317		
		R7	204086	91382		
Situation de la prairie	P39 : plaine et versant nord de la vallée de la wWimbe					
Qualité biologique	P39 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 25				
Type de prairie / Code EUNIS	P39 : Pâturée très maigre à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b					
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : Rossignol (Annexe 1 Décret N2000)					
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35037Vallée de la Wimbe».					

Exploitation 21 : 6920 FROIDLIEU	11	11	11
N° parcelle			
Numéro relevé	1	2	3
Nombre d'espèces	25	24	31
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	-	-	1
<i>Arrhenatherum elatius</i>	3	3	4
<i>Galium mollugo</i>	-	1	1
<i>Heracleum sphondylium</i>	2	2	2
<i>Phleum pratense</i>	+	+	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées			
<i>Crepis biennis</i>	+	+	1
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	1
<i>Trifolium dubium</i>	-	-	-
<i>Trifolium pratense</i>	1	-	+
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Avenula pubescens</i>	-	-	1
<i>Colchicum autumnale</i>	1	1	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	2	2	1
<i>Trisetum flavescens</i>	1	1	1
Espèces généralistes des prairies			
<i>Agrostis stolonifera</i>	2	2	1
<i>Centaurea jacea</i>	1	1	1
<i>Cerastium fontanum</i>	-	-	1
<i>Dactylis glomerata</i>	1	1	1
<i>Holcus lanatus</i>	1	2	2
<i>Lathyrus pratense</i>	1	1	-
<i>Plantago lanceolata</i>	2	1	2
<i>Poa trivialis</i>	+	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	2	1	2
<i>Rumex acetosa</i>	1	-	1
<i>Taraxacum sp.</i>	-	-	+
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	2	2
<i>Festuca rubra</i>	1	1	1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	3	1	2
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Primula vertis</i>	1	1	-
<i>Rhinanthus minor</i>	1	1	1
<i>Sanguisorba minor</i>	-	2	1
<i>Senecio jacobea</i>	-	-	1
Espèces généralistes des prairies pâturées			
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1	2
<i>Trifolium repens</i>	1	-	1
Espèces rudérales et nitrophiles			
<i>Cirsium arvense</i>	-	-	1

Exploitation 21	ALBERT Francis Rue Alphonse Detal, 87 6920 FROIDLIEU		Type MAE : - PHVB « 8 » : P11	
N° parcelle / superficie	P11 (déclaration 2005)		P11 : 1,57ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/5		Commune : ROCHEFORT	
	Altitude : 195-205			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 23/06/2006		R1	200827 87304
		R2	200889 87334	
		R3	200968 87356	
Situation de la prairie	P11 : plateau + versant nord de tienne			
Qualité biologique	P11 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 26		

Type de prairie / Code EUNIS	P11 : Prairie de fauche variante neutrocline et altitudinale famennienne (<i>Alchemillo-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : Locustelle tachetée (Annexe 1 Décret N2000) dans les buissons d'épineux en lisière
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35037/Vallée de la Wimbe ». Cette prairie de fauche remarquable, décrite par SOUGNEZ et LIMBOURG (1963) est une des rares prairies de ce type encore présente en Famenne. On y retrouve en effet, les caractéristiques habituelles des prés de fauche, + quelques neutroclines typiques de Famenne et l'alchémille partout présente, témoignant du caractère plus froid, ardennais, de cette association originale.

Exploitation 22 : 6927 RESTEIGNE	7	7	7	7
N° parcelle				
Numéro relevé	1	2	3	4
Nombre d'espèces	14	23	13	14
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	4	3	2	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	1	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées				
<i>Bromus racemosus</i>	-	-	-	+
<i>Crepis biennis</i>	-	1	-	-
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	-	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Avena pubescens</i>	1	+	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)				
<i>Polygonum bistorta</i>	-	-	-	2
<i>Trisetum flavescens</i>	1	-	+	-
Espèces généralistes des prairies				
<i>Cardamine pratensis</i>	-	+	-	-
<i>Cerastium fontanum</i>	+	+	-	-
<i>Dactylis glomerata</i>	1	1	2	-
<i>Holcus lanatus</i>	2	3	3	3
<i>Lathyrus pratense</i>	+	1	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	1	2	3	2
<i>Poa trivialis</i>	2	2	2	2
<i>Ranunculus acris</i>	-	1	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	-	1	-	-
<i>Veronica chamaedrys</i>	-	1	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)				
<i>Agrostis capillaris</i>	-	2	2	2
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-	2	-	1
<i>Festuca rubra</i>	1	2	2	2
<i>Stellaria graminea</i>	-	1	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Vicia hirsuta</i>	-	+	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Fillipendula ulmaria</i>	-	-	-	1
Espèces généralistes des prairies pâturées				
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	1	1	2
<i>Ranunculus repens</i>	-	1	-	1
Espèces rudérales et nitrophiles				
<i>Galium aparine</i>	-	-	+	-

Exploitation 22	SOLOT Marie-Rose Rue des Carrières, 145 6927 RESTEIGNE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P7		
N° parcelle / superficie	P7 (déclaration 2005)		P7 : 5,74ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/6	Commune : TELLIN	Altitude : 180-190		
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y	
	Date des relevés : 23/06/2006		R1	208722	87209
			R2	208835	87248
			R3	208770	87310
			R4	208950	87322
Situation de la prairie	P7 : plaine alluviale de la Lesse et versant sud				
Qualité biologique	P7a Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 16 Superficie : ~ 4,7 ha (relevés 1, 2, 3)			

	P7b Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 14 Superficie : ~ 1 ha (relevé 4)
Type de prairie / Code EUNIS	P7a : Prairie de fauche peu améliorée à crépis et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22 P7b : Prairie de fauche peu améliorée à fromental et vulpin (<i>Alopecuro-Arrhenatheretum</i>) (variante alluviale à bistorte et reine des prés) EUNIS : E2.22	
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /	
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site Natura 2000 : « BE35038 Bassin de la Lesse entre Villers/Lesse et Chanly ». Le caractère froid des prairies alluviales plus typique de l'Ardenne est bien marqué ici dans une partie de la parcelle avec la présence de la bistorte.	

Exploitant 23 : 5564 WANLIN	19	19	19	19	16	16
N° parcelle						
Numéro relevé	1	2	3	4	1	2
Nombre d'espèces	18	23	23	6	24	28
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées						
<i>Arrhenatherum elatius</i>	3	1	2	-	2	1
<i>Elymus repens</i>	1	-	-	-	+	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	+	4	-	1	-
<i>Phleum pratense</i>	-	-	1	-	1	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées						
<i>Bromus racemosus</i>	-	+	-	-	-	-
<i>Crepis biennis</i>	2	1	3	-	-	+
<i>Festuca pratensis</i>	-	1	1	-	-	1
<i>Trifolium dubium</i>	-	-	-	-	1	2
<i>Trifolium pratense</i>	-	2	2	-	2	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Colchicum autumnale</i>	-	-	+	-	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)						
<i>Trisetum flavescens</i>	1	2	2	-	2	1
Espèces généralistes des prairies						
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	-	-	-	-	1
<i>Centaurea jacea</i>	-	-	-	-	-	2
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1	1	-	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	2	-	1	-	1	-
<i>Holcus lanatus</i>	3	4	2	-	3	3
<i>Lathyrus pratense</i>	-	+	+	-	-	1
<i>Plantago lanceolata</i>	-	-	-	-	1	2
<i>Poa trivialis</i>	1	1	1	-	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	-	2	1	-	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	-	1	1	-	-	-
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1	1	-	-	-
<i>Vicia cracca</i>	-	-	2	-	1	1
<i>Vicia sepium</i>	2	-	-	-	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)						
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-	2	+	-	2	2
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	-	-	-	2	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Allium vineale</i>	-	-	-	-	+	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	-	-	-	2	-
<i>Hordeum secalinum</i>	-	+	-	-	-	-
<i>Rhinanthus minor</i>	-	1	-	-	1	1
<i>Senecio jacobea</i>	-	-	-	-	1	1
<i>Vicia hirsuta</i>	2	-	1	-	-	+
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)						
<i>Juncus effusus</i>	-	-	-	-	-	+
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Calystegia sepium</i>	-	-	-	2	-	-
<i>Carex acuta</i>	-	-	-	5	-	-
<i>Carex cuprina</i>	-	-	-	1	-	-
<i>Filipendula ulmaria</i>	-	-	-	2	-	-
<i>Iris pseudacorus</i>	-	-	-	1	-	-
<i>Phalaris arundinacea</i>	-	-	-	2	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées						
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	1	1	-	-	-
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	2	2	-	3	3
<i>Lolium perenne</i>	1	1	1	-	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	-	1	-	-	-	2
<i>Trifolium repens</i>	-	1	1	-	1	2
Espèces rudérales et nitrophiles						
<i>Rumex crispus</i>	1	-	-	-	+	+
Espèces messicoles						
<i>Geranium dissectum</i>	2	-	-	-	-	+
<i>Myosotis arvense</i>	+	-	-	-	-	-
<i>Veronica agrestis</i>	+	+	-	-	-	-

Exploitation 23	ALEXANDRE / JADOUL Rue de Gilbock, 40 5564 WANLIN		Type MAE : - PHVB « 8 » : P 16, 19	
N° parcelle / superficie	P19 (déclaration 2005)		P19 : 3,61 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/1		Commune : HOUYET	
	Altitude : 155m			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 28/06/2006		R1	199098 92856
		R2	199024 92906	
		R3	198980 92940	
		R4	198930 92970	
Situation de la prairie	P19 : plaine de la vallée du Biran			
Qualité biologique	P19a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 19 Superficie : ~ 3,3 ha (relevés 1, 2, 3)		
	P19b Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 6 Superficie : ~ 0,3 ha (relevé 4)		
Type de prairie / Code EUNIS	P19a : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22			
	P19b : Magnocariçaie à <i>Carex acuta</i> EUNIS : D4.1			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : <i>Hordeum secalinum</i> : AR-R en Mosan, espèce protégée – Annexe 6b Natura 2000 <i>Pie grièche écorcheur</i> (Annexe 1 Décret N2000).			
Remarque et commentaires	Cette parcelle est incluse en zone SEP et en partie dans le site NATURA 2000 : Vallée du Biran – BE35036. La magnocariçaie semble être à l'abandon.			
N° parcelle / superficie	P16 (déclaration 2005)		P5 : 3,4 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 59/1		Commune : HOUYET	
	Altitude : 170-180m			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 28/06/2006		R1	198239 93324
		R2	198252 93141	
Situation de la prairie	P16 : versant de la vallée du Biran			
Qualité biologique	P16 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 24		
Type de prairie / Code EUNIS	P16 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe juste à proximité de la zone SEP et du site NATURA 2000 : Vallée du Biran – BE35036.			

Exploitation 24 : 5570 BEAURAING	32	32	32	1	1
N° parcelle					
Numéro relevé	1	2	3	1	2
Nombre d'espèces	19	25	30	20	27
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées					
<i>Anthriscus sylvestris</i>	-	-	+	-	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	2	3	2	4	2
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	1	2	-	1
<i>Phleum pratense</i>	-	-	-	-	1
<i>Poa pratensis</i>	-	1	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées					
<i>Bromus mollis</i>	+	+	-	-	-
<i>Crepis biennis</i>	-	1	1	2	1
<i>Festuca pratensis</i>	-	1	-	-	-
<i>Trifolium dubium</i>	1	-	1	2	2
<i>Trifolium pratense</i>	1	1	1	-	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)					
<i>Avenula pubescens</i>	-	-	1	-	-
<i>Knautia arvensis</i>	-	-	+	-	-
<i>Tragopogon pratensis</i>	-	-	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)					
<i>Trisetum flavescens</i>	3	1	2	1	2
Espèces généralistes des prairies					
<i>Achillea millefolium</i>	-	-	-	+	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	1	-	1	2
<i>Centaurea jacea</i>	-	-	1	-	-
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1	1	1	-
<i>Dactylis glomerata</i>	1	1	1	1	1
<i>Holcus lanatus</i>	-	2	2	2	2
<i>Plantago lanceolata</i>	2	3	3	-	1
<i>Poa trivialis</i>	1	1	-	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	-	2	2	2	1
<i>Rumex acetosa</i>	-	+	+	-	+
<i>Taraxacum sp.</i>	-	+	+	-	+
<i>Vicia cracca</i>	-	-	1	-	-
<i>Vicia sepium</i>	1	-	1	-	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)					
<i>Agrostis capillaris</i>	4	2	-	-	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	3	3	2	-	-
<i>Festuca rubra</i>	2	3	3	-	-
<i>Hypochoeris radicata</i>	+	+	-	-	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	2	1	2	-	-
<i>Lotus corniculatus</i>	-	-	-	-	-
<i>Luzula campestris</i>	-	+	+	-	-
<i>Malva moschata</i>	1	-	1	-	-
<i>Pimpinella saxifraga</i>	-	-	1	+	+
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)					
<i>Convolvulus arvensis</i>	1	-	1	2	1
<i>Ranunculus bulbosus</i>	-	-	-	-	1
<i>Vicia hirsuta</i>	-	-	1	-	2
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)					
<i>Festuca arundinacea</i>	-	-	-	1	2
<i>Potentilla reptans</i>	-	-	-	+	-
Espèces généralistes des prairies pâturées					
<i>Alopecurus pratensis</i>	-	-	-	1	1
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	-	-	1	2
<i>Lolium perenne</i>	-	1	-	1	1
<i>Trifolium repens</i>	1	2	2	3	2
Espèces messicoles					
<i>Geranium dissectum</i>	-	-	-	1	1
<i>Geranium molle</i>	-	-	-	-	+

Exploitation 24	WILLEM Vincent Rue des Ardennes, 211 5570 BEAURAING	Type MAE : - PHVB « 8 » : P 1, 32				
N° parcelle / superficie	P32 (déclaration 2005)		P32 : 7,94 ha			
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne			
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/4		Commune : HOUYET		Altitude : 250-260m	
	Coordonnées Lambert des relevés				X	Y
	Date des relevés : 28/06/2006		R1	191690	95680	
			R2	191577	95768	
	R3	191523	95676			
Situation de la prairie	P32 : plateau					
Qualité biologique	P32 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 25				
Type de prairie / Code EUNIS	P32 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22					
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /					
Remarque et commentaires	.					
N° parcelle / superficie	P1 (déclaration 2005)		P1 : 1,9 ha			
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne			
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/4		Commune : HOUYET		Altitude : 250-260m	
	Coordonnées Lambert des relevés				X	Y
	Date des relevés : 28/06/2006		R1	192657	95121	
			R2	192727	95113	
Situation de la prairie	P1 : plateau					
Qualité biologique	P1 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 22				
Type de prairie / Code EUNIS	P1 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22					
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /					
Remarque et commentaires	Cette parcelle, contrairement à la précédente, ne comporte quasi aucune espèce transgressive des pelouses semi-naturelles acidophiles.					

Exploitant 25 : 5560 HOUYET	10	10	10
N° parcelle			
Numéro relevé	1	2	3
Nombre d'espèces	16	22	13
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées			
<i>Arrhenatherum elatius</i>	-	1	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	1	2	2
<i>Phleum pratense</i>	1	+	-
<i>Poa pratensis</i>	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées			
<i>Crepis biennis</i>	+	1	-
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	1
<i>Trifolium dubium</i>	-	-	-
<i>Trifolium pratense</i>	-	-	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)			
<i>Trisetum flavescens</i>	1	2	1
Espèces généralistes des prairies			
<i>Agrostis stolonifera</i>	4	3	4
<i>Cerastium fontanum</i>	-	+	-
<i>Dactylis glomerata</i>	3	2	-
<i>Holcus lanatus</i>	2	2	2
<i>Plantago lanceolata</i>	1	2	3
<i>Ranunculus acris</i>	1	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1	+
<i>Vicia sepium</i>	-	+	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	1	2
<i>Festuca rubra</i>	-	2	3
<i>Lotus corniculatus</i>	-	+	1
Espèces généralistes des prairies pâturées			
<i>Alopecurus pratensis</i>	3	3	-
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1	-
<i>Lolium perenne</i>	-	1	-
<i>Trifolium repens</i>	-	+	-

Exploitation 25	GIART José Rue des Gurzias, 4 5560 HOUYET		Type MAE : - PHVB « 8 » : P10	
N° parcelle / superficie	P10 (déclaration 2005)		P10 : 4,0 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/3-4		Commune : HOUYET	
	Altitude : 255-260			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 28/06/2006		R1 186005	96240
		R2 186114	96319	
		R3 186038	96329	
Situation de la prairie	P10 : plateau + tête de source			
Qualité biologique	P10 Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 17		
Type de prairie / Code EUNIS	P10 : Prairie de fauche peu améliorée à crépis des prés et fromental (<i>Crepid-Arrhenatherum</i>) EUNIS : E2.22			
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables :			
Remarque et commentaires	Cette prairie de fauche peu diversifiée, est pour l'instant largement dominée par l'agrostis stolonifère ce qui témoignerait d'un engorgement en matière organique.			

Exploitant 26 : 5680 GIMNEE	11	11	11	11
N° parcelle				
Numéro relevé	1	2	3	4
Nombre d'espèces	25	23	24	26
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	-	-	3	4
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	1	1	-
<i>Phleum pratense</i>	2	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées				
<i>Bromus racemosus</i>	1	-	1	1
<i>Crepis biennis</i>	2	-	1	1
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	2	-	2	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)				
<i>Trisetum flavescens</i>	2	2	2	1
Espèces généralistes des prairies				
<i>Achillea millefolium</i>	1	-	-	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	4	4	4	1
<i>Cerastium fontanum</i>	-	1	-	+
<i>Dactylis glomerata</i>	2	1	2	1
<i>Holcus lanatus</i>	3	3	3	2
<i>Lathyrus pratense</i>	-	1	1	1
<i>Plantago lanceolata</i>	3	3	2	1
<i>Poa trivialis</i>	1	1	2	1
<i>Ranunculus acris</i>	1	1	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	+	1	-
<i>Veronica chamaedrys</i>	-	1	-	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)				
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	2	-	-
<i>Festuca rubra</i>	1	1	-	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	-	-	-
<i>Lotus corniculatus</i>	1	1	1	1
<i>Prunella vulgaris</i>	1	-	-	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	-	1	1
<i>Primula veris</i>	-	-	-	1
<i>Rhinanthus minor</i>	1	-	1	1
Espèces généralistes des prairies pâturées				
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	2	2	1
<i>Bellis perennis</i>	+	-	-	-
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1	2	1
<i>Lolium perenne</i>	1	1	1	-
<i>Ranunculus repens</i>	-	1	+	1
<i>Trifolium repens</i>	1	1	1	1
Espèces rudérales et nitrophiles				
<i>Rumex crispus</i>	-	-	-	+
Espèces messicoles				
<i>Geranium dissectum</i>	-	-	-	1

Exploitation 26	ROULIN Rue d'Aremberg, 37 5680 GIMNEE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P 11	
N° parcelle / superficie	P11(déclaration 2005)		P11 : 7,85 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/1		Commune : DOISCHE	
	Altitude : 200-220m			
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 29/06/2006		R1	166925 89324
			R2	166772 89263
		R3	166692 89206	
		R4	166835 89156	
Situation de la prairie	P11 : versant nord de tienne			
Qualité biologique	P11a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 24 Superficie : ~ 4,8 ha (relevés 1, 2)		
	P11b Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 24 Superficie : ~ 3 ha (relevés 3, 4)		
Type de prairie / Code EUNIS	P11a : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22			
	P11b : Pâturage maigre à fétuque et crénelle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b			
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 (p 11b) Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires	La partie supérieure de cette parcelle est incluse dans le site NATURA 2000 : La Calestienne entre Frasnés et Doische – BE35030. Hors relevés : <i>Colchicum autumnale</i> , <i>Tragopogon pratensis</i> , <i>Campanula persicifolia</i>			

Exploitation 27 : 5680 NIVERLEE	16	16	11	11	7	7	7	7
N° parcelle								
Numéro relevé	1	2	1	2	1	2	3	4
Nombre d'espèces	28	31	23	30	30	29	41	40
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées								
<i>Arrhenatherum elatius</i>	-	-	-	-	1	-	1	+
<i>Elymus repens</i>	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Phleum pratense</i>	-	+	-	-	-	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées								
<i>Bromus racemosus</i>	1	+	1	1	-	-	-	-
<i>Crepis biennis</i>	1	1	1	2	1	-	-	1
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	1	2	1	1	1	1
<i>Trifolium dubium</i>	-	-	1	+	-	-	-	-
<i>Trifolium pratense</i>	1	2	-	+	1	1	-	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)								
<i>Colchicum autumnale</i>	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Tragopogon pratensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	+
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)								
<i>Trisetum flavescens</i>	1	1	2	1	2	2	1	1
Espèces généralistes des prairies								
<i>Achillea millefolium</i>	-	-	-	-	1	1	-	+
<i>Centaurea jacea</i>	1	+	-	-	-	-	1	1
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	-	-	-	1	1	1	1	+
<i>Holcus lanatus</i>	3	3	3	3	3	4	2	2
<i>Lathyrus pratense</i>	+	+	+	1	-	-	1	-
<i>Plantago lanceolata</i>	2	3	1	2	3	2	2	3
<i>Poa trivialis</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	1	1	2	2	1	1	2	2
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1	1	-	1	1	-
<i>Taraxacum sp.</i>	+	+	1	+	+	-	-	+
<i>Veronica chamaedrys</i>	-	-	-	-	+	1	+	1
<i>Vicia cracca</i>	+	+	-	1	+	+	-	+
<i>Vicia sepium</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)								
<i>Agrostis capillaris</i>	1	-	1	-	1	1	1	1
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	2	2	1	2	-	1	2
<i>Festuca rubra</i>	-	2	1	1	-	1	1	2
<i>Hypochoeris radicata</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	-	-	-	1	1	2	1
<i>Lolus corniculatus</i>	1	1	-	-	1	-	1	1
<i>Luzula campestris</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Pimpinella saxifraga</i>	-	-	-	-	+	+	-	+
<i>Prunella vulgaris</i>	-	-	-	-	-	1	1	1
<i>Stellaria graminea</i>	-	-	1	-	1	+	1	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)								
<i>Agrimonia eupatorium</i>	-	-	-	-	+	-	+	1
<i>Brachypodium pinnatum</i>	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Galium verum</i>	-	-	-	-	-	1	1	-
<i>Galium pumilum</i>	-	-	-	-	-	-	+	1
<i>Primula veris</i>	-	-	-	-	+	-	1	+
<i>Ranunculus bulbosus</i>	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>Rhinanthus minor</i>	1	+	+	1	-	-	-	2
<i>Sanguisorba minor</i>	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Trifolium medium</i>	-	-	-	-	-	-	4	1
<i>Viola hirta</i>	-	-	-	-	-	-	-	1
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)								
<i>Juncus effusus</i>	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	1	1	-	1	-	-	-	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	1	+	-	-	-	-	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)								
<i>Carex flacca</i>	-	-	-	-	-	-	1	-

<i>Carex tomentosa</i>	1	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Potentilla reptans</i>	-	-	+	1	-	2	-	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées									
<i>Alopecurus pratensis</i>	2	3	3	2	-	-	2	-	-
<i>Bellis perennis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cynosorus cristatus</i>	2	1	2	1	2	2	2	2	2
<i>Lolium perenne</i>	1	1	-	1	1	2	1	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	2	1	1	1	2	2	1	2	2
<i>Trifolium repens</i>	1	1	2	1	2	2	1	1	1
Espèces rudérales et nitrophiles									
<i>Cirsium arvense</i>	-	-	-	-	1	1	1	-	-
<i>Cruciata laevipes</i>	-	-	-	-	1	1	1	-	-
<i>Potentilla anserina</i>	2	2	-	1	-	-	-	-	-
<i>Rumex crispus</i>	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Espèces messicoles									
<i>Geranium dissectum</i>	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Espèces pré-forestières									
<i>Rosa sp.</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>Rubus sp.</i>	-	-	-	-	-	-	+	+	+
<i>Crataegus laevigata</i>	-	-	-	-	-	-	+	+	+

Exploitation 27	PAULY Benoît Rue Saint-Eloi, 1 5680 NIVERLEE	Type MAE : - PHVB « 8 » : P 7, 11, 16		
N° parcelle / superficie	P16 (déclaration 2005)	P16 : 1,0 ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne	Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/1	Commune : DOISCHE	Altitude : 190 m	
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 29/06/2006	R1	X	Y
		R2	166840	89866
Situation de la prairie	P16 : plaine du ruisseau des Gottaux			
Qualité biologique	P16 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 28,5		
Type de prairie / Code EUNIS	P16 : Pâturage à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) – prairie de fauche humide à colchique et brome (<i>Colchico-Brometum</i>) EUNIS : E2.11b-E3.41			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : <i>Carex tomentosa</i> : R en Mosan, Annexe 6b Natura 2000			
Remarque et commentaires	Cette parcelle jouxte la zone SEP et le site NATURA 2000 : « Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg – BE35028 »			

N° parcelle / superficie	P11 (déclaration 2005)	P11 : 0,9 ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne	Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/1	Commune : DOISCHE	Altitude : 190 m	
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 29/06/2006	R1	X	Y
		R2	167308	90036
			167266	90043
Situation de la prairie	P11 : plaine du ruisseau des Gottaux			
Qualité biologique	P11 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 25,5		
Type de prairie / Code EUNIS	P11 : Pâturage à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) – prairie de fauche humide à colchique et brome (<i>Colchico-Brometum</i>) EUNIS : E2.11b-E3.41			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : <i>Dactylorhiza fuschii</i> : R en Mosan, Annexe 6b Natura 2000 (1 pied dans le coin sud-ouest de la parcelle)			
Remarque et commentaires	Cette parcelle jouxte la zone SEP et le site NATURA 2000 : « Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg – BE35028 » Hors relevés : <i>Colchicum autumnale</i>			
N° parcelle / superficie	P7 (déclaration 2005)	P7 : 2,12 ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne	Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/1	Commune : DOISCHE	Altitude : 220-240 m	
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 29/06/2006	R1	X	Y
		R2	168482	89249
		R3	168496	89194
		R4	168597	89210
			168553	89272
Situation de la prairie	P7 : versant nord de tienne			
Qualité biologique	P7a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 29,5 Superficie : ~ 1,1 ha (relevés 1, 2)		
	P7b Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 38 Superficie : ~ 1,0 ha (relevés 3, 4)		
Type de prairie / Code EUNIS	P7a : Pâturage maigre à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b P7b : Pâturage maigre à fétuque et crételle variante neutrophile (<i>Galio-Trifolietum</i>) – pelouse calcaire (<i>Mesobrometum</i>) EUNIS : E2.11b – E1.26			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : Pâturage très maigre E2.11b - pelouse calcaire 6210 Espèces remarquables :			
Remarque et commentaires	Cette parcelle jouxte la zone SEP et le site NATURA 2000 : « La calestienne entre Frasnes et Doische – BE35030 » Hors relevés : <i>Ononis repens</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Tragopogon pratensis</i> , <i>Centaurea scabiosa</i> ,			

Exploitant 28 : 5544 AGIMONT	5	5	5	5
N° parcelle				
Numéro relevé	1	4	2	3
Nombre d'espèces	22	24	16	19
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	2	2	-	-
<i>Galium mollugo</i>	-	1	-	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	2	1	-	-
<i>Phleum pratense</i>	-	1	-	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées				
<i>Bromus racemosus</i>	-	-	+	1
<i>Festuca pratensis</i>	-	1	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	2	3	2	2
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)				
<i>Trisetum flavescens</i>	2	1	-	1
Espèces généralistes des prairies				
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	3	4	3
<i>Centaurea jacea</i>	1	-	1	2
<i>Dactylis glomerata</i>	1	1	-	-
<i>Holcus lanatus</i>	1	1	1	1
<i>Lathyrus pratense</i>	-	-	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	3	3	+	1
<i>Ranunculus acris</i>	2	2	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	-	1	+	+
<i>Taraxacum sp.</i>	-	-	-	+
<i>Vicia cracca</i>	1	1	3	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)				
<i>Agrostis capillaris</i>	3	-	-	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	2	2	2
<i>Festuca rubra</i>	2	-	-	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	1	-	+
<i>Lotus corniculatus</i>	2	1	1	+
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Agrimonia eupatorium</i>	-	+	-	-
<i>Primula veris</i>	1	-	-	-
<i>Rhinanthus minor</i>	1	2	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Potentilla reptans</i>	1	-	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées				
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	2	3	3
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1	1	1
<i>Lolium perenne</i>	1	-	-	-
<i>Ranunculus repens</i>	-	1	2	2
<i>Trifolium repens</i>	2	2	2	2
Espèces rudérales et nitrophiles				
<i>Cirsium arvense</i>	+	+	-	-

Exploitation 28	JACQUES Route de Philippeville, 2 5544 AGIMONT	Type MAE : - PHVB « 8 » : P 5		
N° parcelle / superficie	P5 (déclaration 2005)	P5 : 4,3 ha		
Région naturelle / agronomique	Famenne	Famenne		
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/3	Commune : HASTIERE		
	Coordonnées Lambert des relevés Date des relevés : 7/07/2006	X	Y	
		R1	179647	93387
		R2	179878	93520
		R3	179741	93385
	R4	179882	93405	
Situation de la prairie	P5 : versant de la vallée du ruisseau du Pré des Rois			
Qualité biologique	P5a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 22 Superficie : ~ 1,5 ha (relevés 1 , 2)		

	P5b Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 17,5 Superficie : ~ 2,8 ha (relevés 3, 4)
Type de prairie / Code EUNIS	P5a : Prairie de fauche humide à vulpin et fromental (<i>Alopecuro-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22	
	P5b : Pâturage à fétuque et crételle (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) – prairie de fauche humide à colchique et brome (<i>Colchico-Brometum</i>) EUNIS : E2.11b-E3.41	
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 (p 5a) Espèces remarquables : <i>Centaureum erythraea</i> : AR-RR en Mosan, Annexe 7 Natura 2000	
Remarque et commentaires	Cette parcelle est incluse dans le site NATURA 2000 : Vallée de la Meuse en amont de Hastière BE35019. Hors relevés : <i>Colchicum autumnale</i> , <i>Galium verum</i> , <i>Dianthus sp.</i>	

Exploitant 29 : 5560 MESNIL-ST-BLAISE	11	11	11
N° parcelle			
Numéro relevé	1	2	3
Nombre d'espèces	25	22	21
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées			
<i>Phleum pratense</i>	+	-	+
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées			
<i>Festuca pratensis</i>	1	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	1	1	1
Espèces généralistes des prairies			
<i>Centaurea jacea</i>	1	-	3
<i>Cerastium fontanum</i>	1	1	1
<i>Holcus lanatus</i>	3	4	3
<i>Lathyrus pratense</i>	1	-	-
<i>Ranunculus acris</i>	2	2	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1	-
<i>Vicia cracca</i>	1	1	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)			
<i>Agrostis capillaris</i>	3	1	2
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	2	2
<i>Festuca rubra</i>	2	2	2
<i>Lotus corniculatus</i>	2	1	1
<i>Prunella vulgaris</i>	1	1	1
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)			
<i>Carex panicea</i>	+	-	-
<i>Juncus effusus</i>	1	-	-
<i>Lotus uliginosus</i>	-	-	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	1	1	1
<i>Myosotis scorpioides</i>	+	-	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)			
<i>Achillea ptarmica</i>	-	1	-
<i>Potentilla reptans</i>	-	1	-
<i>Selinum carvifolia</i>	-	1	+
<i>Silaum silaus</i>	4	2	1
Espèces généralistes des prairies pâturées			
<i>Alopecurus pratensis</i>	2	2	2
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	+	1	3
<i>Trifolium repens</i>	2	2	1

Exploitation 29	MERCIER Rue des Ecoles, 30 5560 MESNIL-SAINT-BLAISE	Type MAE : - PHVB « 8 » : P11	
N° parcelle / superficie	P11 (déclaration 2005)	P11 : 3,77 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne	Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/2-3	Commune : DOISCHE	Altitude : 170 m
	Coordonnées Lambert des relevés		X Y
	Date des relevés : 7/07/2006	R1	178064 92913
		R2	178018 92997
		R3	177992 92887
Situation de la prairie	P11 : plaine du ruisseau du Bouleau		
Qualité biologique	P11 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 23	
Type de prairie / Code EUNIS	P11 : Pâturage maigre à fétuque et crételle (variante fraîche à <i>Silaum silaus</i>) (<i>Festuco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.22		
Éléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables :		

Remarque et commentaires	La présence assez importante de <i>Silaum silaus</i> dérive très certainement de cette ancienne prairie typique de la Fagne-Famenne, le <i>Silaeto-Molinietum</i> , prairie de fauche maigre humide et neutrocline à molinie et silaus des prés, bien décrite par SOUGNEZ et LIMBOURG (1963), mais les autres espèces caractéristiques font actuellement défaut. Cette parcelle jouxte la zone SEP et le site NATURA 2000 : Vallée de la Meuse en amont de Hastière BE35019.
--------------------------	---

Exploitation 30 : 5600 SURICE	4	4
N° parcelle		
Numéro relevé	1	2
Nombre d'espèces	14	13
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées		
<i>Arrhenatherum elatius</i>	4	-
<i>Elymus repens</i>	1	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	+	-
<i>Phleum pratense</i>	-	3
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Bromus mollis</i>	-	1
<i>Festuca pratensis</i>	-	1
Espèces généralistes des prairies		
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	1
<i>Centaurea jacea</i>	-	-
<i>Holcus lanatus</i>	2	3
<i>Lathyrus pratense</i>	1	-
<i>Plantago lanceolata</i>	1	-
<i>Poa trivialis</i>	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	2	+
<i>Rumex acetosa</i>	1	1
<i>Vicia sepium</i>	+	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	1
<i>Lotus corniculatus</i>	1	+
<i>Prunella vulgaris</i>	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées		
<i>Alopecurus pratensis</i>	2	2
<i>Ranunculus repens</i>	1	2
Espèces rudérales et nitrophiles		
<i>Rumex crispus</i>	-	+

Exploitation 30	DANNEELS Marc et Paul Rue Croix des Dames, 127b 5600 SURICE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P 4	
N° parcelle / superficie	P4 (déclaration 2005)		P4 : 1,5 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/1	Commune : PHILIPPEVILLE	Altitude : 190 m	
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 7/07/2006		R1 165146	91490
		R2 165212	91598	
Situation de la prairie	P4 : versant de la vallée du ruisseau du Fond d'Ingreme			
Qualité biologique	P4 Faible	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 13		
Type de prairie / Code EUNIS	P4 : Prairie de fauche à ray-grass et fléole EUNIS : Ia			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : Pic grièche écorcheur (Annexe 1 Décret N2000)			
Remarque et commentaires	Cette parcelle jouxte la zone SEP et le site NATURA 2000 : « Bassin fagnard de l'Hermeton – BE35029 »			

Exploitation 31 : 5600 ROMEDENNE	9	9
N° parcelle		
Numéro relevé	1	2
Nombre d'espèces	21	17
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées		
<i>Phleum pratense</i>	+	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Festuca pratensis</i>	2	2
Espèces généralistes des prairies		
<i>Agrostis stolonifera</i>	1	-
<i>Holcus lanatus</i>	2	1
<i>Lathyrus pratense</i>	+	1
<i>Plantago lanceolata</i>	-	-
<i>Poa trivialis</i>	2	2
<i>Ranunculus acris</i>	1	2
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	2
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)		
<i>Cirsium palustre</i>	+	-
<i>Juncus articulatus</i>	1	-
<i>Juncus conglomeratus</i>	1	1
<i>Juncus effusus</i>	-	1
<i>Lotus uliginosus</i>	3	2
<i>Lychmis flos-cuculi</i>	1	1
<i>Myosotis scorpioides</i>	-	+
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Carex disticha</i>	3	3
<i>Epilobium hirsutum</i>	1	1
<i>Filipendula ulmaria</i>	1	-
<i>Lycopus europaeus</i>	1	-
Espèces généralistes des prairies pâturées		
<i>Alopecurus pratensis</i>	2	3
<i>Cynosorus cristatus</i>	1	-
<i>Ranunculus repens</i>	2	2
Espèces rudérales et nitrophiles		
<i>Rumex crispus</i>	+	+

Exploitation 31	VAN'T WESTEINDE Ferme d'Hepnimont, 18 5600 ROMEDENNE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P 9	
N° parcelle / superficie	P9 (déclaration 2005)		P9 : 2,42 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 58/1	Commune : PHILIPPEVILLE	Altitude : 180 m	
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 7/07/2006		R1 166531	92848
		R2 166464	92978	
Situation de la prairie	P9 : Plaine du ruisseau de Grand Ri			
Qualité biologique	P9a Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 18 Superficie : ~ 1,8 ha (relevés 1 , 2)		
	P9b Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : / Superficie : ~ 0,6 ha (hors relevés)		
Type de prairie / Code EUNIS	P9a : Magnocariçaie à <i>Carex disticha</i> EUNIS : D4.1			
	P9a : Mégaphorbiaie rivulaire à reine des prés EUNIS : E5.41			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : mégaphorbiaie rivulaire mésotrophe à reine des prés - 6430 Espèces remarquables : Caille des blés (Annexe 1 Décret N2000)			

Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site NATURA 2000 : « Bassin fagnard de l'Hermetton – BE35029 » et fait partie de la réserve naturelle RNOB des « Tournailles »
--------------------------	--

Exploitation 32 : 5660 DAILLY	11	11	11	0B	0B	0B
N° parcelle						
Numéro relevé	1	2	3	1	2	3
Nombre d'espèces	26	20	19	16	27	27
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées						
<i>Anthriscus sylvestris</i>	+	-	-	-	-	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	3	2	-	-	-	3
<i>Heracleum sphondylium</i>	2	4	1	-	-	2
<i>Lolium multiflorum</i>	1	-	2	-	-	-
<i>Phleum pratense</i>	2	+	1	+	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées						
<i>Bromus racemosus</i>	-	-	1	-	-	-
<i>Crepis biennis</i>	1	+	-	-	-	+
<i>Festuca pratensis</i>	-	-	-	2	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	-	-	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Colchicum autumnale</i>	-	+	-	-	-	-
<i>Pimpinella major</i>	1	+	-	-	-	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)						
<i>Trisetum flavescens</i>	1	1	1	-	-	+
Espèces généralistes des prairies						
<i>Agrostis stolonifera</i>	1	2	2	-	-	+
<i>Ajuga reptans</i>	-	-	-	+	-	-
<i>Centaurea jacea</i>	-	-	-	1	3	1
<i>Cerastium fontanum</i>	-	-	-	+	+	1
<i>Dactylis glomerata</i>	2	2	3	-	-	2
<i>Holcus lanatus</i>	3	1	3	2	2	2
<i>Lathyrus pratense</i>	1	1	1	1	1	+
<i>Plantago lanceolata</i>	-	+	2	-	3	3
<i>Poa trivialis</i>	1	1	2	2	1	2
<i>Ranunculus acris</i>	-	1	1	-	2	+
<i>Rumex acetosa</i>	1	1	1	-	-	+
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1	1	-	-	1
<i>Veronica chamaedrys</i>	-	1	-	-	-	1
<i>Vicia cracca</i>	1	-	-	-	-	-
<i>Vicia sepium</i>	+	-	-	-	-	+
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)						
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	-	-	-	2	2
<i>Festuca rubra</i>	2	-	-	2	2	1
<i>Prunella vulgaris</i>	-	-	-	-	+	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Hordeum secalinum</i>	1	-	1	-	-	-
<i>Rhinanthus minor</i>	+	-	-	-	1	1
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)						
<i>Juncus acutiflorus</i>	-	-	-	-	+	-
<i>Lotus uliginosus</i>	-	-	-	2	1	2
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	-	-	-	-	1	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	-	-	-	+	1	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)						
<i>Carex disticha</i>	-	-	-	5	2	-
<i>Carex flacca</i>	-	-	-	-	1	-
<i>Carex hirta</i>	-	-	-	-	+	+
<i>Dactylorhiza majalis</i>	-	-	-	-	1	-
<i>Festuca arundinacea</i>	-	1	-	-	-	-
<i>Fillipendula ulmaria</i>	1	-	-	-	-	-
<i>Juncus articulatus</i>	-	-	-	-	1	-
<i>Juncus inflexus</i>	-	-	-	-	1	-
<i>Potentilla reptans</i>	-	-	-	2	-	-
Espèces généralistes des prairies pâturées						
<i>Alopecurus pratensis</i>	1	2	2	2	-	3
<i>Cynosorus cristatus</i>	-	-	1	-	2	-
<i>Leontodon autumnalis</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Lolium perenne</i>	1	-	1	-	-	-
<i>Ranunculus repens</i>	2	2	2	2	2	3
Espèces rudérales et nitrophiles						
<i>Cirsium arvense</i>	1	-	-	-	-	-

<i>Equisetum arvense</i>	-	-	-	-	1	+
<i>Rumex crispus</i>	-	-	-	+	-	-

Exploitation 32	BAUDART Benoît Rue de la Montagne, 2 5660 DAILLY		Type MAE : - PHVB « 8 » : P 11, 0B			
N° parcelle / superficie	P11 (déclaration 2005)		P11 : 2,8 ha			
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne			
Localisation de la prairie	Carte IGN : 57/8		Commune : COUVIN		Altitude : 200-225m	
	Coordonnées Lambert des relevés				X	Y
	Date des relevés : 14/07/2006		R1	154579	83493	
			R2	154544	83336	
		R3	154480	83462		
Situation de la prairie	P11 : versant de tienne					
Qualité biologique	P11 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 21				
Type de prairie / Code EUNIS	P11 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22					
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : <i>Hordeum secalinum</i> : AR-R en Mosan, Annexe 6b Natura 2000					
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site NATURA 2000 : « Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg – BE35027 » et fait partie de la réserve naturelle RNOB de la « vallée de l'Eau blanche » Le relevé 3 serait situé en dehors de la parcelle, alors qu'il n'apparaît aucune véritable différence dans la gestion .					
N° parcelle / superficie	P0B nouvelle parcelle (déclaration 2005)		P0B : 1,06 ha			
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne			
Localisation de la prairie	Carte IGN : 57/8		Commune : COUVIN		Altitude : 165-175m	
	Coordonnées Lambert des relevés				X	Y
	Date des relevés : 28/06/2006		R1	155056	84167	
			R2	155085	84266	
		R3	155076	84182		
Situation de la prairie	P0B : plaine de l'Eau blanche					
Qualité biologique	P0Ba Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 15 Superficie : ~ 0,1 ha (relevé 1)				
	P0Bb Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 26 Superficie : ~ 0,45 ha (relevé 2)				
	P0Bc Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 26 Superficie : ~ 0,45 ha (relevé 3)				
Type de prairie / Code EUNIS	P0Ba : : Magnocariçaie à <i>Carex disticha</i> EUNIS : D4.1					
	P0Bb : pâture maigre humide à <i>Juncus inflexus</i> (<i>Junco-Cynosuretum</i>) EUNIS : E2.11b					
	P0Bc : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22					
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : <i>Dactylorhiza majalis</i> : AR-R en Mosan, Annexe 6b Natura 2000					
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site NATURA 2000 : « Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg – BE35027 » et fait partie de la réserve naturelle RNOB de la « vallée de l'Eau blanche »					

Exploitation 33 : 6464 BOURLERS	9	9
N° parcelle		
Numéro relevé	1	2
Nombre d'espèces	9	14
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées		
<i>Heracleum sphondylium</i>	-	1
<i>Lolium multiflorum</i>	-	-
<i>Phleum pratense</i>	3	2
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées		
<i>Bromus racemosus</i>	+	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)		
<i>Trisetum flavescens</i>	1	1
Espèces généralistes des prairies		
<i>Agrostis stolonifera</i>	1	-
<i>Dactylis glomerata</i>	-	2
<i>Holcus lanatus</i>	4	4
<i>Poa trivialis</i>	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	-	1
<i>Rumex acetosa</i>	-	1
<i>Taraxacum sp.</i>	1	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)		
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	1
<i>Hordeum secalinum</i>	1	-
Espèces généralistes des prairies pâturées		
<i>Alopecurus pratensis</i>	-	2
<i>Lolium perenne</i>	-	1
<i>Ranunculus repens</i>	4	1
Espèces rudérales et nitrophiles		
<i>Galium aparine</i>	-	+

Exploitation 33	BAUDOUIN Eugène Rue du Bois, 39 6464 BOURLERS		Type MAE : - PHVB « 8 » : P 9			
N° parcelle / superficie	P9 (déclaration 2005)		P9 : 1,9 ha			
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne			
Localisation de la prairie	Carte IGN : 57/8		Commune : COUVIN		Altitude : 165-170 m	
	Coordonnées Lambert des relevés				X	Y
	Date des relevés : 14/07/2006		R1	155937	84295	
			R2	155939	84418	
Situation de la prairie	P9 : plaine de l'Eau blanche					
Qualité biologique	P9 Faible	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 11				
Type de prairie / Code EUNIS	P9 : prairie de fauche temporaire EUNIS : Ia					
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : <i>Hordeum secalinum</i> : AR-R en Mosan, Annexe 6b Natura 2000 <i>Locustelle tachetée</i> : (Annexe 1 Décret N2000)					
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site NATURA 2000 : « Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg – BE35027 » et fait partie de la réserve naturelle RNOB de la « vallée de l'Eau blanche » Cette prairie très peu diversifiée, est encore largement dominée par la fléole et la houlique laineuse. Cependant on note déjà plusieurs stations de cette graminée, en voie de disparition, typique des prés de Famenne : <i>Hordeum secalinum</i> .					

Exploitation 34 : 5660 BOUSSU	2	2	3	3
N° parcelle				
Numéro relevé	1	2	1	2
Nombre d'espèces	16	19	29	25
Espèces généralistes des prairies de fauche fertilisées				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	-	2	2	4
<i>Heracleum sphondylium</i>	+	2	+	1
<i>Phleum pratense</i>	3	2	+	1
Espèces généralistes des prairies de fauche peu fertilisées				
<i>Bromus racemosus</i>	-	-	-	+
<i>Crepis biennis</i>	-	1	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	-	-	2	-
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Colchicum autumnale</i>	-	-	+	+
<i>Pimpinella major</i>	-	-	+	1
Espèces généralistes des prairies de fauche (groupe sub-montagnard et montagnard)				
<i>Trisetum flavescens</i>	-	2	1	1
Espèces généralistes des prairies				
<i>Agrostis stolonifera</i>	2	1	2	2
<i>Centaurea jacea</i>	-	-	1	1
<i>Cerastium fontanum</i>	-	1	-	-
<i>Dactylis glomerata</i>	2	1	1	-
<i>Holcus lanatus</i>	4	3	2	2
<i>Lathyrus pratense</i>	-	-	+	1
<i>Plantago lanceolata</i>	1	-	2	2
<i>Poa trivialis</i>	1	1	1	1
<i>Ranunculus acris</i>	1	1	1	1
<i>Rumex acetosa</i>	1	-	1	1
<i>Taraxacum sp.</i>	2	1	1	1
<i>Vicia cracca</i>	-	-	1	-
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe acidophile)				
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-	-	2	-
<i>Festuca rubra</i>	-	-	2	1
<i>Prunella vulgaris</i>	-	-	-	-
<i>Stellaria graminea</i>	-	-	+	1
Espèces généralistes des prairies peu fertilisées et transgressives des pelouses semi-naturelles (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Hordeum secalinum</i>	1	2	-	-
<i>Rhinanthus minor</i>	-	-	1	1
Espèces des prairies humides (groupe acidophile)				
<i>Lotus uliginosus</i>	-	-	-	1
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	-	-	+	-
Espèces des prairies humides (groupe neutrophile à calcicole)				
<i>Fillipendula ulmaria</i>	-	-	2	2
Espèces généralistes des prairies pâturées				
<i>Alopecurus pratensis</i>	2	2	2	1
<i>Cynosorus cristatus</i>	-	1	1	2
<i>Leontodon autumnalis</i>	-	+	+	-
<i>Lolium perenne</i>	+	1	-	-
<i>Ranunculus repens</i>	2	2	2	1
Espèces rudérales et nitrophiles				
<i>Cirsium arvense</i>	1	-	-	-
<i>Rumex crispus</i>	+	+	-	-

Exploitation 34	DORDOLO Rue Alphonse Thomas, 36 5660 BOUSSU-EN-FAGNE		Type MAE : - PHVB « 8 » : P 2, 3	
N° parcelle / superficie	P2 (déclaration 2005)		P2 : 1,5 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 57/8	Commune : COUVIN	Altitude : 165 m	
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 14/07/2006		R1 155782	84703
		R2	155658	84668
Situation de la prairie	P2 : plaine de l'Eau blanche			
Qualité biologique	P2 Moyenne	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 16		
Type de prairie / Code EUNIS	P2 : Prairie de fauche peu améliorée à ray-grass et fléole EUNIS : E2.22			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone développement Habitat NATURA 2000 : / Espèces remarquables : Hordeum secalinum : AR-R en Mosan, Annexe 6b Natura 2000 Traquet pâtre : (Annexe 1 Décret N2000)			
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site NATURA 2000 : « Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg – BE35027 » et fait partie de la réserve naturelle RNOB de la « vallée de l'Eau blanche » Cette prairie encore peu diversifiée, est encore largement dominée par la fléole et la houlique laineuse. Cependant on note déjà plusieurs stations de cette graminée, en voie de disparition, typique des prés de Famenne : <i>Hordeum secalinum</i> .			
N° parcelle / superficie	P3 (déclaration 2005)		P3 : 0,9 ha	
Région naturelle / agronomique	Famenne		Famenne	
Localisation de la prairie	Carte IGN : 57/8	Commune : COUVIN	Altitude : 165 m	
	Coordonnées Lambert des relevés		X	Y
	Date des relevés : 14/07/2006		R1 155717	84573
		R2	155782	84586
Situation de la prairie	P3 : plaine de l'Eau blanche			
Qualité biologique	P3 Elevée	Nombre moyen d'espèces hors rudérales, messicoles, nitrophiles : 27		
Type de prairie / Code EUNIS	P3 : Prairie de fauche à crépis des prés et fromental – variante alluviale à reine des prés (<i>Crepido-Arrhenatheretum</i>) EUNIS : E2.22			
Eléments de référence en matière de conservation de la Nature	Réseau écologique : zone centrale Habitat NATURA 2000 : : prairie de fauche mésophile – 6510 Espèces remarquables : /			
Remarque et commentaires	Cette parcelle se situe dans le site NATURA 2000 : « Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg – BE35027 » et fait partie de la réserve naturelle RNOB de la « vallée de l'Eau blanche »			